



R. ISTITUTO BOTANICO DI PADOVA

ala ....

Palco ..

N. Inv.

BIBL. R. ORTO  
BOTANICO-PADOVA

Ar. ....

26 .

N. 1283



Contiene: 1.<sup>o</sup> A. Musca De Vettonica

2 Apulej Platonici Herbarum virtutes

3 Anonymi De Melle seu Taxone

4 Sexti Placiti De Animalibus

5 Herbarium alterum



Book 1 - 1800 - 1810


Chapter 1 - 1800 - 1810

Chapter 2 - 1810 - 1820


Chapter 3 - 1820 - 1830

Chapter 4 - 1830 - 1840





















ortedes febres. gentiana. baccag. Lauzi. absinthium. Valeriana.  
Centauria. aristologia. rox. pontasilon. añ. xj. mell. q. sufficit.  
**In hoc continentur libri quatuor medicine.**

Idem Ispocratis. Platonis. apoliensis urbis de diuersis herbis sexti  
papri plicati ex animalibus. et ex diuersis apibus. 1. ex libris dias-  
cordis et herbis feminis.

Vt quis uoluerit pro siqua fuerit querere cura pp. ibecilitates hominis  
que p. aurum et as. reuoluerit p. quatuor quadranteula tepor. recur-  
rat p. canone numeru congeriem du p. singulas herbas curas  
requiserit p. numeru qui subiectus est reuoluerit unu queque  
libru sine mora reperiet cura qua querat.

Herba uettonica scolapius adinuenit.

In primo libro sunt herbe descripte.

Quas apoliensis plato descripsit cu uirtutibus medicine earz  
quippe mis curit. C. 731. qui p. singulas herbas quatas uirtu-  
tes habeant sunt descripte.

Omnia tempus habent cur. tepore cuncta trahuntur.

Qui nescit tempus discat habere rotam.

Oportet pondera medicinalia nosse.

Draoma pondus est denarij argenti scrupula iij.

Obulus dragme pars sexta est. i. scrupulus 5.

Quartus est dragme x. i. scrupula 30.

Acceptabulum est dragme xv. i. scrupula 45.

Coclearium est dragma dimidia. i. scrupulus et semis.

Mina est dragma C. i. scrupula 300.

**Herba uettonica qua Scolapius inuenit**

**habet curas 46. Incipit Canon eiusde herbe**

**Prima Cura eius ad Capitis fractura. Secunda ad oculorum uitium**  
**ul. dolores. 3. Cura ad aurium uitium et dolores. 4. Cura ad Cal-**

**gine oculorum. 5. Cura ad lacrimosos oculos. 6. Cura ad Sangu-**

**nem de naribus nimium profluente. 7. Cura ad dentium uitia. 8. Cu-**

**ra ad uomitum et suspiciosos et dolore toracis. 9. Cura ad typhicos ut**

**qui purulentum reiciunt. 10. cura ad stomachi dolorem. 11. cura ad**

**jocineri dolorem. 12. cura ad liuosos. i. spleneticos. 13. cura ad re-**

**nium dolorem. 14. ad lacteis dolorem. 15. ad liboris dolorem. 16. ad**



uentris dolore. 17. ad alben coctandū. 18. ad colū. 19. ad tussim  
20. ad Cotidianas. 21. ad teranag. 22. ad quartanag. 23. ad ue  
sicte dolorem. 24. ad aculosos. 25. ad mulieres que si a pastu labo  
rant et febricitant. 26. ad paralesim. 27. ad orzores. 28. ad  
mulieres Locosas quibus loca a frigore moriuntur. 29. ad san  
guine qui p os reiciunt et pululentū excreant. 30. ne ebrius  
fiat. 30. ad reuersos de uehiculo. 32. ad isterichos. 1. morbo regio  
qui sunt auiginosi. 33. ad Carbūculos.

**In primo libro quē plato scripsit sunt herbe pro medicina 132.**  
**eiusde herba 1. plantaginis hē uirtutes 34.**

34. ad eos qui p frictionibz laborant. 35. Lapsis de uia. 36.  
cuius fastidiosus et exritudine. 37. ut facile edocorant. 38. ut  
eos qui cibos continere nō possunt et reiciunt. 39. ad uentris dolo  
rem ut et tumore. 40. ad uenerū siqs supserit. 41. ad Serpe  
tiam morsum. 42. idem ad Serpetū morsum. 43. ad Canis ra  
bidi morsum. 44. ad fistulas. 45. ad lūboz et coxarū dolorem.  
46. ad podagram. 47. ad dentium dolorem. 48. ad stomaci dolore.

**Herba plantaginis uirtutes hē 34. Prima Cura eius ad Capitis**  
**dolorem. 2. cura ad uentris dolorem. 3. ad dolorem interiore.**  
4. ad disinteric. 5. ad eos qui pululentū excreant cū sanorunt.  
6. ad uulnera omnia. 7. ad uentrem stringendū. 8. ad morsum Serpe  
tis. 9. ad Scorpione is pūssum. 10. ad lūbricos. 11. siqua durtia in  
corpore fuerit. 12. ad quartanag. 13. ad podagram. et oīum neruorū  
dolore uel tumore. 14. ad tercianag. 15. ad sedstūz dolores. 16. ad  
uulnera recencia ulcera. 17. Si ab itinere pedes tumuerint. 18. Si cui  
quam uulnus secus oculorū ut secus nasum natū fuerit. 19. ad  
disintericos et torminosos. 20. ad parotidas. 21. ad ulcera oris  
22. ad fistulas sanandas. 23. ad morsū Canis rabidi. 24. ad ue  
sicte difficultates.

**Secunda herba pentasilos hē nouē uirtutes. Prima cura eius ad uitia**  
**articulorū. ut si pūssa fuerint. 2. ad uentris dolore. tertia cura ei**  
**ad uitia oris aut lingue et gule. 4. cura ad Capitis dolore. 5. cura**  
**ad sanguine de naribus nimīū profluente. 6. ad auge remediū.**  
7. ad morsum Serpentis. 8. ad cōbustū. 9. ad Cancrū secundū.  
**Tercia herba Colubaris hē uirtutes 24. Prima cura eius ad uulnera**



et parodontas. 2. ad strumas et parodontas. 3. ad eos qui idurata uenas habent et cibos non accipiunt. 4. ad epatis dolorem. 5. ad Canculos. 6. ad Capitis dolorem. 7. ad Serpentium morsus. 8. ad percussum ad rancorem quos greci spalangiones uocant. 9. ad Cuius uidi morsus et ydrofoba. 10. ad uulnera recentia. 11. ad Serpentium morsus. 12. ad ysthericos. 1. morbos reynosos aut uiginosos dicunt.

**Quarta herba Symphoniacha uirtutes hnt Septem.** Prima cura eius ad aurium dolorem. 2. ad tumores oenium ut tibiae ut curum aut tumor fuerit. 3. ad dentium dolorem. 4. ad igitum dolorem. 5. ad pedum dolores. 6. ad Iocinerum dolorem et pulmonum uexatione. 7. ad pectine mulierum dolorem.

**Quinta herba uiperina hnt uirtute una.** 1. ad uipere morsum.

**Sexta herba hnt uirtutes duas et uocat adon.** Prima cura eius ne apes examinetur. 2. cura ad diuites urine siqz facere non poterit et stranguia patitur.

**Septima herba Leontopodium hnt uirtute una.** Siqz denotus inotis siqz 1. in mupis defectus obligatusqz fuerit sic cum resolu.

**Octaua herba botracion hnt uirtutes duas.** Prima cura eius ad ulcera chironia. 2. ad strumas et furunculos uel apostemata ut sine ferro aperiantur.

**Nona herba Botracion stacie uirtutes hnt duas.** Prima cura eius ad lunaticos et ad Cicatrices nigras.

**Decima herba Artemisia monoclenos uirtutes hnt tres.**

Prima Cura eius ad iter faciendum. 2. ad pedum dolores. 3. ad iter rancorum dolorem.

**Vndecima herba Artemisia uirtutes hnt sex.** Prima cura eius ad nefice dolorem et stranguia. 2. ad Coxarum dolorem. tertia ad neruorum dolore. 4. ad dolore pedum. siqz grauer uexabitur. 5. Siqz febribus uexatus. 6. ut Infante illarem fatiat.

**Xij. herba Artemisia leptisillo uirtutes hnt duas.** Prima cura eius ad stomaci dolorem. 2. ad neruorum dolorem.

**Xij. herba lapatium uirtutes hnt duas.** Prima cura eius ad paniculas que in inguine nascuntur. 2. ad apostemata.

**Xij. herba diagorea uirtutes hnt ij.** Prima cura eius ad Serpentium morsus et aspidum. 2. ad ossa fracta in corpore.



**xv. Herba Saturni virtutes** **h. iij.** Prima cura eius ad vulnera  
difficilia ut Cicatrices. 2. ad lipitudinem oculorum. 3. Sigs ad mu-  
lieres nō poterit affectari obligatur.

**xvi. Herba Gentiana virtutes** **h. duas.** Prima cura eius ad  
Serpentium morsus. 2. ad auris malis.

**xvii. Herba Cyclaminos virtutes** **h. iij.** Prima cura eius ad ca-  
put depelendum. 2. ad alben coctandū. 3. ad splenis dolores.

**xviii. Herba prospinata virtutes** **h. viij.** Prima cura eius  
ad eos qui sanguine reiciunt. 2. ad lateris dolore. 3. ad ma-  
millarū dolores qñ lacte hñt et tumores. 4. ad oculi vitia ut  
tumore. 5. ad auris dolores. 6. ad disentericos. 7. ad quartana.  
8. ad profum mulieris.

**xix. Herba aristolochia virtutes** **h. viij.** Prima cura eius  
ad uim venenū. 2. Infans si contristatus fuerit. 3. ad fistulas si  
namdas. 4. a frigore exustos. 5. Contra Serpentium morsus uel  
hominū. 6. Infans si contristatus fuerit. 7. ad Canci nomata  
que i naribus nascuntur.

**xx. Herba naustica virtutes** **h. v.** Prima cura eius ad caput  
depelendum. 2. ad capis vitia ut pruriginē ut surfures. 3. ad ceu-  
ritate. 4. ad struma. 5. ad funiculos sanandos.

**xxi. Herba hycubulū virtutes** **h. ij.** Prima cura eius ad articu-  
lorū dolorem. 2. ad lentiginē. i. fatie mulierū.

**xxii. Herba Apolenaris virtute** **h. i.** Ad vulnera dizonia et armenarū.

**xxiii. Herba Camemelū virtutes** **h. ij.** Prima cura eius ad oculorū  
vitia et dolores. 2. si uolueris scire virtutes eius.

**xxiiii. Herba Camedius virtutes** **h. ij.** Prima cura ei ad gubstū.  
2. ad Serpentium morsus. 3. ad podagrim.

**xxv. Herba Camelea virtutes** **h. iij.** Prima cura eius ad epatico.  
2. contra uenenū sigs acceperit. 3. ad idropicos.

**xxvi. Herba Camepmū virtutes** **h. ij.** Prima cura eius ad vulnera.  
2. ad storsī dolorem.

**xxvii. Herba Camedafue virtute** **h. i.** Prima cura ei ad alucā coctandū.

**xxviii. Herba Ostiaco virtute** **h. i.** Prima cura ei ad oīa vulnera.

**xxix. Herba brittonica virtutes** **h. viij.** Prima cura eius ad vitia que  
in ore nascuntur. 2. ad oscidmē eius. 3. ad dentium dolore ut si



nata fuerit dentes. 4<sup>a</sup>. ad paralysim. 5. ad alben coctum. 6.  
ad splenis dolore. 7. ad angue q greci synmiche uocant.

**xxx. herba Latica siluatica uirtutes habet duas.** Prima ad Caligines  
oculorum. 2<sup>a</sup>. Item ut supra.

**xxxj. herba argimonia uirtutes ht viij.** Prima cura eius ad oculor  
uitia uel dolores. 2<sup>a</sup>. ad uentris dolore. 3<sup>a</sup>. ad uulnera canceromat.  
4<sup>a</sup>. ad luxu. 5. ad morsu serpentis. 6. ad percussu ferro ut file.  
7. ad Splenis dolore. 8. ad apostemata.

**xxxij. herba Aspidilos uirtutes ht duas.** Prima cura eius ad dolore  
tibiae uel pedu. 2<sup>a</sup>. ad locineru dolore ut epatis.

**xxxij. herba osilaputu uirtutes ht duas.** Prima cura eius. Si qua  
duritia i corpore nascatur. 2<sup>a</sup>. ad panicule que i inguine nascat.

**xxxij. herba Centaurea maior uirtutes ht v.** Prima cura eius ad  
epatis dolore. 2<sup>a</sup>. ad Splene. 3. ad uulnera et Cancerata. 4<sup>a</sup>. ad sigil  
latices et linores. 5. ad uulnera recencia.

**xxxij. herba Centaurea minor uirtutes ht vi.** Prima cura ei ad ui  
pere morsu. 2<sup>a</sup>. ad oculor uitia ut dolores. 3<sup>a</sup>. caluantibus corp  
oculis ut claritas restituitur. 4<sup>a</sup>. ad unguine quieti et erici. 5. ad  
lubricos et teneas. 6. ad ueneru siqs supserit.

**xxxij. herba psonata uirtutes ht vi.** Prima cura ei ad Canis rabidi  
morsu. 2<sup>a</sup>. ad febres acerrimas. 3<sup>a</sup>. ad uulnera oia. 4<sup>a</sup>. ad  
testinoz dolore. 5. ad ulneru atq huorez pstant. 6. ad Cobustum.

**xxxij. herba frage uirtutes ht ij.** Prima cura eius ad Splenis dolore.  
et. 2<sup>a</sup>. ad Suspiciosos.

**xxxij. herba altea uirtutes ht v.** Prima Cura eius ad podagra.  
2. ad Collectiones omes que in corpore nascuntur. 3. ad omes in  
catesmas i corpore. 4<sup>a</sup>. ad Intestinoz dolore. 5. ad panicula q  
in Inguine nascitur.

**xxxij. herba ippizur uirtutes ht ij.** Prima cura eius ad discente  
ricos. 2<sup>a</sup>. ad sanguine qui per os reiciunt.

**xl. herba malua siluatica uirtutes ht v.** Prima cura eius ad  
uesice dolore. ut ad eos qui sanguine p urina fatiunt. 2. ad  
nemozu dolorem. 3. ad lateris dolores. 4<sup>a</sup>. ad uulnera recencia.  
5. ad panicule que in inguine nascitur.

**xlj. herba lingua bonis uirtutes ht ij.** Prima cura ei ad teriana.



- siue quartanas. 2<sup>a</sup>. ad apostuma i corpore. 3<sup>a</sup>. ad suspirium.
- XLij. herba bulbifollii virtutes h<sup>t</sup>. iij.** Prima cura eius ad fetu-  
pitos. 2<sup>a</sup>. ad priones. 3<sup>a</sup>. ad panarucios. 4<sup>a</sup>. h<sup>t</sup> Ichopias ad extinguenda sitim.
- XLij. herba Conulidom. virtutes h<sup>t</sup>. duas.** Prima cura eius ad strumas  
excuciendas. 2<sup>a</sup>. ad perimones.
- XLij. herba galigū virtutes h<sup>t</sup>. ij.** Prima cura eius ad morsu canis. 2<sup>a</sup>. ut  
**XLvj. herba marubiu. virtutes h<sup>t</sup>. viij.** Sanguis de naribus curret et cap leui fatiat.  
Prima Cura eius ad tussim graue. 2<sup>a</sup>. ad stomachi dolore. 3<sup>a</sup>. ad coelo-  
lomata. 4<sup>a</sup>. Sigs uenenuz acceperit. 5<sup>a</sup>. ad scabies ut iustigines. 6<sup>a</sup>. ad  
pulmonu uexatione. 7<sup>a</sup>. ad omes duritiem. 8<sup>a</sup>. ad pedu ut sigs lapsus  
ceciderit i langore et habuerit nervoz et spadolos renum.
- XLvj. herba esifion virtutes h<sup>t</sup>. ij.** Prima cura eius ad fistulas que  
in Corpore nascuntur. 2<sup>a</sup>. ad Capitis fracturam.
- XLvj. herba gallitrichū virtutes h<sup>t</sup>. ij.** Prima cura eius ad strumas  
uiginiu. 2<sup>a</sup>. ad Capillos intingendos.
- XLvj. herba immoliū.** Cura eius est ad dolore matricis.
- XLvj. herba Eliozpui virtutes h<sup>t</sup>. ij.** Prima cura ei ad uenenuz Sigs  
acceperit. 2<sup>a</sup>. ad laxuz
- L. herba Cuias virtutes h<sup>t</sup>. ij.** Prima cura eius ad sciaticos. 2<sup>a</sup>. ad  
omē dolores in corpore.
- L. herba politriciū virtutes h<sup>t</sup>. ij.** Prima Cura ei ad colo dolore. 2<sup>a</sup>. po-  
litriciū facit ad Capillos mulierum.
- Lij. herba fistula regia virtutes h<sup>t</sup>. ij.** pma Cura eius ad urina que i  
ore nascuntur. 2<sup>a</sup>. ad Ventris fluxum.
- Lij. herba papauer siluaticū virtutes h<sup>t</sup>. iij.** pma cura ei ad epiforas. 2<sup>a</sup>.  
oculoz. 2<sup>a</sup>. ad emigrania i Capis dolore. 3<sup>a</sup>. ad Somnu qui nō dormiunt.
- Lij. herba ynanter virtutes h<sup>t</sup>. iij.** Prima cura ei ad stranguia. 2<sup>a</sup>. ad  
tussim grauem. 3<sup>a</sup>. ad deffectiones stomachi.
- Lvj. herba narassus virtute h<sup>t</sup>. vna.** ad tificos ut collicos
- Lvj. herba splenion. virtute h<sup>t</sup>. vna.** ad Splenis dolorem.
- Lvj. herba polion.** ad Lunaticos.
- Lvj. herba victoriola.** ad flegmata intercicienda
- Lvij. herba simfotu virtutes h<sup>t</sup>. iij.** Prima Cura eius ad profluu  
mulieris. 2<sup>a</sup>. ad couulsim ut abintus ruptu. 3<sup>a</sup>. ad stomachi dolo-  
rem. quarta ad tussim.



- Lx.** herba asterion virtute h't una. v3. ad Caducos  
**Lxi.** herba leponispe virtute h't y. p. ad ventrem sollicitu. 2. ad profluu mulierz.  
**Lxii.** herba diptamni virtute h't iij. Prima cura eius q si mulier  
in utero petas mortui habuerit. 2. ad plagas siue a ferro siue a  
sude qui iucis parturit. 3. ad Spemiu morsus. 4. ad illos qui  
uenerum supseant.  
**Lxiii.** herba Solago maior virtute h't una v3. Ad Scorpionis ictus  
et ad Serpentium Morsus.  
**Lxiv.** herba Solago minor virtute h't una. ad Lubricos necandos  
**Lxv.** herba petonia virtute h't y. Prima Cura eius ad Lunaticos  
qui cursum Lune patiuntur. 2. ad Siaticos  
**Lxvi.** herba petestreon hyptis virtute h't iij. Ad omnia Venena.  
**Lxvii.** herba buonia virtute h't una. Ad Splenem.  
**Lxviii.** herba nyssa virtute h't una. Ad disentericos.  
**Lxix.** herba chusson virtute h't y. Prima Cura eius ad furtiu  
dolorem. 2. ad Interaneorum dolorem.  
**Lxx.** herba ysatis virtute h't una. Ad Serpentiu morsus  
**Lxxi.** herba scordeon virtute h't una. Si Serpens percussit  
**Lxxii.** herba uibasci virtute h't y. Prima Cura eius ad occusos  
malos. 2. ad podagram.  
**Lxxiii.** herba eradica virtute h't y. Prima cura eius. Sigs iura am  
bulare uoluerit. 2. ad Caliginem oculorum.  
**Lxxiiii.** herba strignos virtute h't v. Prima Cura eius ad ignem  
sacru. 2. ad herpetas quas greci uocant zon. 3. ad Capitis  
dolore. 4. ad detin dolores. 5. ad sanguine si de naribus fluit.  
**Lxxv.** herba Celidonia virtutes h't y. Prima Cura eius ad Caliginem  
et qui ulcera hnt in oculis et scabiem: et albuginem oculoru  
extenuat feliciter. 2. Item ad Caliginem oculor.  
**Lxxvi.** herba Senecion virtutes h't viij. Prima cura eius ad ulneta  
quas uetustissima. 2. Sigs ferro percussus fuerit. 3. ad os ictericmag.  
4. ad pedu tumore ut dolore aut sdez neruoz. 5. ad stomaa dolore.  
6. ad luboz dolore et coxassaz. 7. ad podagram.  
**Lxxvii.** herba felice. virtutes h't v. Prima Cura ei ad uulneta. 2.  
ad ramice pueror. 3. ad dolore femoru ut sude. 4. Itz si ex eade  
herba languidu subfumugaueris facili me conalescat ifims. 5. ad



- spletus dolorem.
- Lxxvii.** herba graminea virtutes h<sup>ic</sup> iij. Prima Cura eius ad Splenis do-  
lorem. 2<sup>a</sup>. ad epiforas oculorum.
- Lxxviii.** herba gladiolum virtutes h<sup>ic</sup> iij. Prima Cura eius ad vesice dolore  
ut ad eos qui urini non faciunt. 2<sup>a</sup>. ad Splenis dolorem. 3<sup>a</sup>. ad Coli do-  
lorem vel precordiorum.
- Lxxix.** herba rosmarina virtutes h<sup>ic</sup> viij. Prima Cura eius ad dentium  
dolorem. 2<sup>a</sup>. ad Languidos. 3<sup>a</sup>. ad pruritione in Corpore. 4<sup>a</sup>. ad  
Epatis dolorem an interaneorum. 5. ad tussim. 6. ad interiore dolore.  
7. ad albonem in oculis. 8. ad uulnera recencia. 9. ad terciaque.
- Lxxx.** herba pastinaca siluatica virtutes h<sup>ic</sup> iij. Prima Cura eius ad muli-  
eres que a partu laborant et non purgantur. 2<sup>a</sup>. ad idem ut supra.
- Lxxxi.** herba pedicularis virtutes h<sup>ic</sup> vna. Ad pedagram.
- Lxxxii.** herba mercurialis virtutes h<sup>ic</sup> iij. Prima Cura eius ad Ventris du-  
ritiem. 2<sup>a</sup>. ad mestrui prouocanda. 3<sup>a</sup>. ad oculorum uitia. 4<sup>a</sup>. Sigdiane morient.
- Lxxxiii.** herba radiolu virtutes ij. Prima Cura eius ad Capitis do-  
lorem. 2<sup>a</sup>. ad Alucem ~~concedit~~ Concedendum.
- Lxxxiv.** herba asperagi virtutes h<sup>ic</sup> vi. Prima Cura ad vesice dolorem  
ut tumore. 2<sup>a</sup>. ad quartanas. 3<sup>a</sup>. ad dentium dolores. 4<sup>a</sup>. ad elephantos.  
5. ad renu dolorem. 6. Sigs malivolus denotauerit homine.
- Lxxxv.** herba Samia virtutes h<sup>ic</sup> iij. Prima cura ad morbum regnez q<sup>ue</sup> est au-  
riginem. Secunda ad Capitis dolorem. 3. ad Carbunculos vel  
ignem sacrum.
- Lxxxvi.** herba Camis caput virtutes h<sup>ic</sup> vna. Ad Epiforas oculorum.
- Lxxxvii.** herba Eruca virtutes h<sup>ic</sup> viij. Prima Cura eius ad aurium do-  
lorem. 2<sup>a</sup>. ad emoroydas dextringendas. 3<sup>a</sup>. ad profluu mulieris. 4<sup>a</sup>.  
ad Cardiachos. 5. aduersus gurgurum et laboru uitia. 6. ad  
uue remediū. et ad uulnera recencia et edolemata. 8. contra Serpen-  
tiu morsus.
- Lxxxviii.** herba millefolii virtutes h<sup>ic</sup> ij. Prima Cura eius ad dentium do-  
lorem. 2<sup>a</sup>. ad urine difficultates.
- Lxxxix.** herba ruta virtutes h<sup>ic</sup> x. Prima Cura eius ad Sanguine de-  
nariibus nimium profluente. 2<sup>a</sup>. ad Inflationes. 3<sup>a</sup>. ad stomaci do-  
lorem. 4<sup>a</sup>. ad Inguinu dolore. 5<sup>a</sup>. ad epiforas oculorum. 6. ad Cili-  
ginem oculorum. 7. ad Carbunculos. 8. ad morsum Camis rabiosi.



5  
9. ad plagas. 10. ad Capitis dolorem

Lxxxix. herba Metastem *virtutes* h. ij. Prima Cura eius ad aurium  
dolorem. 2. ad elefanticos.

Lxxxxij. herba ebula *virtutes* h. v. Prima Cura eius ad Canculosos.  
2. ad splene. 3. ad Colubis morsum. 4. ad Idropicu. 5. ad Splenis dolore.

Lxxxxij. herba pulegiu *virtutes* h. xij. Prima Cura eius ut Caput  
ne a Sole doleat. 2. ad dolorem Intestinoz. 3. ad nauisus Stomaci.  
4. ad Ventris pruriginē. 5. ad Ventris dolorem. 6. ad tercianas  
7. Si Infans in utero mulieris mortuus fuerit. 8. ne inane nauisus.  
9. Si mulier minus purgatur. 10. Si secunde a partu ne secutur. 11.  
ad vesice dolorem ut cauli. 12. Siqz cor aut pectus dolet. 13. Si  
mulier obticuerit. 14. ad Stomaci dolorem siue iflatione aut testi  
noru dolore. 15. ad morbu articularu. 16. ad Splenis dolore. 17. ad  
sca uel Coxaru dolorem.

Lxxxv. herba nepeta *virtutes* h. ij. Prima Cura eius ad tercianas.  
siue Cotidianas. 2. ad morsum Serpentis.

Lxxxvi. herba peucedenum *virtutes* h. ij. Prima cura eius ad Serpetes  
effugandos. 2. ad freneticos.

Lxxxvii. herba Emula capana *virtutes* h. ij. Prima Cura eius ad ue  
sice dolore. 2. ad dentium remedia.

Lxxxviii. herba Cinoglossa *virtutes* h. ij. Prima Cura eius ad mor  
sum Serpentis. 2. ad quartanas. 3. ad aurium inutile qui minus audit.

Lxxxix. herba Saxifraga *virtutes* h. iij. ad Canculos expellendos.

C. herba edera *virtutes* h. iij. Prima Cura eius ad Canculos expellen  
dos. 2. ad Capitis dolore. 3. ad Splenis dolore. 4. ad Spalangioz  
morsus. 5. ad ulceru remedia. 6. ad nares maleolente. 7. ad aurium  
dolorem. 8. Caput ne a sole doleat.

C. i. herba Serpyllum *virtutes* h. ij. p. cura ad Capitis dolore. 2. ad robustu.

C. ii. herba Absinthiu *virtutes* h. iij. p. Cura ei ad piculu fungoz. 2. ad  
liuores tollendos. 3. ad lubricos. 4. ad ieiunij titergigis molestia.

C. iij. herba Salvia *virtutes* h. ij. p. e. eius ad reuereti pruriginē. 2. ad pruriginē

C. iij. herba Coniadiu *virtutes* h. iij. Prima Cura eius ad lubricos. Item amiz  
2. ut mulier cito pariat. 3. ad frigora quartanas et ad tercia  
nas. 4. ad pullices.

C. v. herba portulaca *virtutes* h. ij. Prima Cura eius ad sanguinem



- nimium profluentez. 2<sup>a</sup>. ad Stomaci ardorem.  
 C. vi. herba Cerefolius virtute h<sup>ab</sup>. 1. v<sup>er</sup>o ad Stomaci dolorem.  
 C. vii. herba Sinjimbuz virtute h<sup>ab</sup>. 1. 1. ad Vesice dolorem et striguriam.  
 C. viii. herba Olisatum virtute h<sup>ab</sup>. 1. 1. ad Vesice dolorem et striguriam.  
 C. viii. herba lilium virtutes h<sup>ab</sup>. 1. Prima ad percussu Spemig. 2<sup>a</sup>. ad luxu.  
 C. x. herba timallu virtutes h<sup>ab</sup>. 1. p. c. ei ad Intertrancoz dolores.  
 2<sup>a</sup>. ad uerucas tollendas. 3<sup>a</sup>. ad fistulas. 4<sup>a</sup>. ad leprosoz.  
 C. xi. herba cardus siluaticus virtutes h<sup>ab</sup>. 1. p. c. ei ad Infirmitate Stomaci. 2<sup>a</sup>. ad  
 C. xii. herba lupinu motanu virtute h<sup>ab</sup>. 1. 1. ad libricos et timide. 2<sup>a</sup>. ad omnes malos et no timore.  
 C. xiii. herba laterulez virtute h<sup>ab</sup>. 1. 1. ad duritiem Ventris.  
 C. xiiii. herba lactuca leporina virtutes h<sup>ab</sup>. 1. Prima Cura eius ad febrez.  
 2<sup>a</sup>. Si pilli oculi abstauerint.  
 C. xv. herba Siacle agrie virtutes h<sup>ab</sup>. 1. Prima Cura eius ad tumores. 2<sup>a</sup>.  
 ad Collectiones. 3<sup>a</sup>. ad yeteracos. 4<sup>a</sup>. ad podagru. 5<sup>a</sup>. ad p<sup>er</sup>catione eius.  
 C. xvi. herba Canapa virtutes h<sup>ab</sup>. 1. Prima Cura eius ad mamillarum  
 dolorem. 2<sup>a</sup>. ad frigore exustis.  
 C. xvii. herba ruta motana virtutes h<sup>ab</sup>. 1. Prima Cura eius ad Caliginem  
 oculor. 2<sup>a</sup>. ad precordior. dolores. 3<sup>a</sup>. ad Caliginem oculor. 4<sup>a</sup>.  
 ad Ignem sacru et acoris que pueroru Capita nuclant. 5<sup>a</sup>. qui urina  
 facere no possunt. 6<sup>a</sup>. Si mulier extrinsecus aliquid mali habuerit. 7<sup>a</sup>.  
 Siq<sup>ue</sup> percussus a Scorpione erit.  
 C. xviii. herba eptasyllos virtutes h<sup>ab</sup>. 1. Prima Cura eius ad putredine  
 oris. 2<sup>a</sup>. ad eripnas et chizadag. et os duritiag. 3<sup>a</sup>. ad pedu dolorem.  
 C. xix. herba ocyinu virtutes h<sup>ab</sup>. 1. Prima Cura eius ad Capitis do-  
 lorem. 2<sup>a</sup>. ad epiforag oculor.  
 C. xx. herba apiu h<sup>ab</sup> vna p<sup>er</sup>catione et virtute. 2. p<sup>er</sup>catio eiusde. p<sup>ri</sup>ma  
 cura ei ad epiforag oculor. 2<sup>a</sup>. ad durities Stomaci.  
 C. xxi. herba chysocantis virtute h<sup>ab</sup> vna. 1. ad Idropicos.  
 C. xxii. herba menta virtutes h<sup>ab</sup>. 1. et p<sup>er</sup>catione. p<sup>er</sup>catio eiusde. p<sup>ri</sup>ma  
 cura ad Ignem sacru. 2<sup>a</sup>. ad vlcera i Capite h<sup>ab</sup>ita.  
 C. xxiii. herba anetu virtutes h<sup>ab</sup> duas et p<sup>er</sup>catione. 1. p<sup>er</sup>catio eiusde.  
 p<sup>ri</sup>ma Cura ad veretri dolorem. 2<sup>a</sup>. ad Capitis dolorem.  
 C. xxiiii. herba origanu virtute h<sup>ab</sup> vna. 1. ad tussim.  
 C. xxv. herba semperuina virtutes h<sup>ab</sup>. 1. Prima Cura eius ad apostema  
 2<sup>a</sup>. ad emutricum.



- Cxxvi. herba femiculi virtutes h<sup>ab</sup>et .ij. p<sup>ri</sup>ma ad tussim. 2<sup>a</sup> ad vesice dolore.  
 Cxxvii. herba erigon<sup>is</sup> h<sup>ab</sup>et precatione una et virtute una. precatio eius  
 dem. Cura eius ad typhos.  
 Cxxviii. herba sisymbrium virtute h<sup>ab</sup>et .ij. v<sup>er</sup>o ad profluu mulieris  
 Cxxix. herba periselinum virtutes h<sup>ab</sup>et .ij. p<sup>ri</sup>ma Cura ei ad Serpentis  
 morsus. 2<sup>a</sup> ad nervorum dolorem.  
 Cxxx. herba basilica virtute h<sup>ab</sup>et una et precatione una. Precatio eiusde  
 p<sup>ri</sup>ma Cura eius ad Serpentis morsus.  
 Cxxxi. herba brassica siluatica virtutes h<sup>ab</sup>et .ij. p<sup>ri</sup>ma Cura eius ad tu  
 mores omnes. 2<sup>a</sup> ad lateris dolorem.  
 Cxxxii. herba mactraga virtutes h<sup>ab</sup>et .vi. p<sup>ri</sup>ma cura eius ad  
 oculorum dolorem et febre. 2<sup>a</sup> ad stigmata corporis. 3<sup>a</sup> ad igne  
 factu. 4<sup>a</sup> ad morsum Serpentis. 5<sup>a</sup> ad Chiriacas. 6<sup>a</sup> ad articu  
 lorum dolorem.

## De Taxone bestiola.

### Incipit deprecatio terre.

Ea sancta tellus cetera nature parensque cuncta generas sidus  
 quod sola prestas gentibus tutela celi ac maris diuini arbitrat<sup>is</sup>que  
 eius per que silet natura et somnus capit. Idemque luce reparas et  
 noctem fugas tu ditissimas umbras tegis et imensos chaos ventosque  
 et ymbres tempestates et misces fretta fugasque solem et procellas  
 conat<sup>as</sup>. Item cum vis hilares promittis diem et alimeta uite tri  
 bues perpetua fide. Et cum recesserit anima a te refugimus. Ita quicquid  
 tribus in te cuncta recedunt. M. cito uocaris magna tu mater  
 deum pietate qui uicisti diuini nominatum. Illa uero gentium et diuini  
 parens sine qua me maturatur quicquam nec nasci potest. tu es magna  
 tu es diuina regina. Dea te diuina adoro tuumque ego nomen innocens  
 facilisque prestes hoc mihi quod te rogo referamque gratias. diuina tibi me  
 rito fide. Exaudi queso et faue ceptis meis hec quod peto a te diuina  
 mihi presta uolens herbas quasque generat tua maiestas salutaris  
 causa tribus cunctis gentibus. hanc mihi proutas medicinarum tuarum. ut  
 niant mecum tuis uirtutibus quicquid ex his fecero habeat euentum  
 bonum. Cuius eade dedero quisque easdem a me acceperint sanos  
 eosdemque prestes nunc diuina postulo ut hoc mihi maiestas prestet. quod



te supplex rogo.

*Oratio tertia Explicit.*

**P**ocrates mecenatis uobis salute. Libellum quem rogam tibi pro-  
missi omni cura adhibui. Ita descriptum misi ordinatissimum tue  
salutis custodem quem debes cum diligenter in tua quam scriptum est ad  
curationem eius corporis tui omnia explorata sunt que cum corporis affectu cor-  
poris celeriter complexitum intueri et ratione debebis. Namque ego dili-  
genti cura licet summa breuitate comprehendere singula curationum  
omnia. Sicut prope inposito a Cesari nostro feceramus et perire et esti-  
mate poteris. Sapientibus eius ratio uenire in consilio consueuerunt  
eos itaque corpus hominum percutitur aliterque in generibus consistat. Sed  
precipue hominum castido calido frigido siccis humido frigido et  
continetur uiscera tertiis spiritibus. Calore continetur anima qua ui-  
uimus. Inde est qua uita utimur. Sicutque ossa que uires faciunt ad  
sustinendum laborem. Humidus est sanguis quo alitur uita per ossa et  
viscera benecuntur que sanguine regunt. Sanguis animam animam  
uita sustinet. Spiritus autem aeris est. ossa neque munita uirtute cor-  
poris prestat qua in mulieribus uulneribus secit uidemus nascitur  
et putredine quae uersa facit nascitur et bilis acida et amara dicitur  
mater morborum bilis est autem est concitat calores putredine per fricationem  
nascitur quae facit colorem intestinum. Quia et inflatio que corpus ex-  
tendit ut rumpi uideatur. Sanguis autem a nimio cibo nimiaque potione  
incipit habundare et cruditate corrumpitur. Qui cum euagatur extra  
cursum nature infert aliqua corporis uitia et in quacumque parte corruptus  
inluet frigit et ledit. Nam sanguis dum quoque uiciat et in os ho-  
minis incendit incipitque fetere ac cum est integer sanioris anima  
sine dubio confirmat ut possit frigus caloremque forciter sustinere cum  
habundat. Cumque calor anime sanguinem coctauerit calorem et frigus  
facit corporis languorem animamque malum generet odorem quo facilius  
quod comodis ualitudinis fruamur et in comoda uitamur pronostica  
i. procurentia uitia signis naturalibus cognoscamus. Cognitam  
eundemque morbosum in corpore pariter origine ostendit a capite



et torace et ventre et hepica. Ita locorum notas cognoscimus homines sanierint. Urina mane alba. an prandium rufa. post prandium candida. Item Cena rufa. nec ego in necessitate prandendi imposui. Et magis urina tempora naturalia ostendit. Candida ergo urina debet esse si auctitas non est manere in quieto corpore. Deinde motus ipse et ambulatio interdum misceat aquae et hepica quae urina expellimus. Ideoque Coloratio id facimus urina. Quod si mane mutaverit Colorem ostendit subesse vitium quod genus aut sit vitium sic intellegimus cum a Capite morbi oritur solet capitis dolor tetari: tunc super alia terra varia tempora saluunt aures sanant oculi lacrimantur: nares replete odore non sentiunt. Cum ex his ergo aliquid acciderit Caput purgare oportet hac ratione. Inspice aut Corone bulbuli fasciculum deferre fatias in aquam ut continebis cum caput calidum habueris ut fluat et pluitas. Quod si quis nequeat canere epysore aut denting aut auribus dolore interdum etiam parotideae quae nascuntur et quae vitia circa facies cervicesque oris solent. Item destilatio aut grauitudo interdum ulcera in Capite nascuntur aut etiam Capilli deffluant. Cum autem a thorace morbus nascatur incipit Caput sudare linguaque fit grauior aut os amarum aut tonsilla dolent oscitatio sequitur sine sompno et quietem grauitas corporis animi dolor purgare corpus. Brachia manusque intremescunt subito tussis arripit. Ex nobis igitur cum aliquod acciderit vitibus urinae si uomueris siue ieiunus siue post cenam ut in balneo plus aut prodesit si ieiunus bilem eieceris cum enim diximus matrem morborum. Sed qui vomere nolunt qui stomacho laborant. Decimo quoque die abstinebas omne vitium vitabunt. non frequentuomendo solet stomachus corrumpi. quod si auentis morbus oritur haec sunt signa ventris nemaciter conturbatur sentit dolorem ut cibum et potio amara videntur genia succidunt lumbi grauantur inter scapulas contrahitur totum corpus particulatim graue fit: tantum pedes graui sunt crura: renes indolescent statim incutit febricula. His itaque Cognitis prima est absumptio utilitas cum et medicamentis satius est albam purgare ut graue corpus



Leuamētis adiungitur. Quid si corpus magis pieuerit ut Ali-  
nes alterū diem abstinentiam si tō uires patiantur si miras q̄ le-  
uissime sumas cibū sicut ouis foris aut ad ouo simile hoc qui  
neglegūt fuit adiaci aut torminosi aut disenterici et nascuntur  
tertiane fuit pedagraia dura ē ei morbus et articulus accedere  
solet. Quicquid et sanguine a naso emperere solet. Oportet enim  
custodire et emendare urīnā a uesica qui nascitur morbus hoc  
dabit signa plene uidebitur et cito saturi sequit. Inflationes  
uentris et strepitus uidentur oscitare nec osatatur sed tū os de-  
ducit. Sequitur totius Corporis stupor sompnus gravis quasi  
mareor corporis fit urina libida et uas tumescant etia peren-  
da in cauculosi fiant. h̄ uita sic emendantur. feniculi et apia  
uino austeri facito. Vel et eay herbarū radices teres ex uino  
ciatis. y tro aqua calida ut daucus semen. Et mirra pusillum  
mā ex uino ciatis duobus et fauiz aque calide ut ac albi n̄  
ancutinu machfac uino ut supra scripsi. Et bibas ut radices as-  
paragi ut herbarū eratiū uel Serpillū decoque eay eay uino mix-  
tum bibe. que qui neglegūt fuit ydropi. Sequitur. et  
renū et uesice dolor fuit quoq̄ cauculosi secūtur stranguria  
et Venter tumescat. plura aut oportet eay uiras ut possit su-  
stinere medicinam ita ut febre et cruditate careat fuit ergo  
cataplasmata adhibentur que rupta sunt capiti uenter uesice cru-  
ditati frigori calori prout tempus erit. Oportet rosa aceto  
oleo uino trito linguaz aspectu melle fricet ut mēt folio reliqua  
diligenti medico p̄mittenda sunt q̄ morbus acutus est. Qm̄  
petendi corpori sanū et ibecilli p̄ urina notisset adiaci curationis  
consilia. Nunc et Compositiones medicamentarū et adiaci urinz  
ne nascantur corpora uitia alterū. Aliter ut emendatio ad san-  
tate pro qua conuersus aut om̄s ip̄ius morboz. Duo s̄ remedia  
certissima p̄mū est decimo quoq̄ die ut abstineas a cibo et po-  
tione deij postremo die laboris cibū q̄ p̄mo tuas sic efficies  
oportet nequid omnino uitis accedat et p̄petua sanitate utaris.  
Altera res est potio salubrisq̄ lenitudine confirmat eay aut pot-  
iones inferius habes potiones p̄anosim copulans amicissime metenas  
eay cesare mō morari meministi. Et h̄ fatiendo nūquā nullū



8  
 corporis Lingore decidisse nec inq. austru itaq. me habebis tēu  
 libellū meū legendo adiecti. Et qd tibi plenius prestare Esiliū poterit  
 terenti ut pisi q. i ultimo libello legeris amatus ē herbarū que sūt  
 cūsermibus nūq. lunā obsecres cū tolles et cū ponas curato si tibi  
 nō feceris et adiminatione lune sustuleris mirus ualere scire te  
 oportet. Et tū ipm mne p. lunaz augere et minui et cerebra  
 etiā hominū augentur crescente luna. Cū aut luna ita et una  
 queque earū rem deminutionē sentit. Et licet recognoscas.  
 Et bestisq. condie imolantur quibus uidet oibus et augere et  
 minuire p. lunā quasi ita est. In herby quoq. componendis  
 et medicamenti sui melius eadem potestate habere sone et diu uno  
 totius tibi scripsi si p. quoz uires suas quibus relinq. aut uti  
 debeat aut absint. Incipimus ergo ab yernis conuersione que  
 fit soli p. tiali diei xij. kl. Januarij tē emz icipit se diffundere  
 humor inarescens usq. ad conuersionē ueris. utendū est ergo cali  
 die et aptis temporibus et uino aliquatim indulgendū. Sūt  
 aut dies in supradictarū conuersionē. xxiij. nā incipit ueris ipi  
 conuersio vj. kl. aprilis ex eo z sūa crescit et sanonū. utam ē bene  
 olentibus et acibus oibus corpus excite labore debemus usq. ad ortū  
 ampliatus diebus. f. xviij. nā ampliades oriuntur vj. id maias. Ex  
 supradicta igitur usq. in hanc diem fel crescit amaritudo emz auge  
 tur ex qua febribus ministratur alimonia usq. ad estia conuersionē.  
 Utimur ergo dulcibus uenere aut yernis labore nihilominus cor  
 pus excitauimus. Sūt aut hī dies ad supradictā conuersionē. xxiiij.  
 conuersio ueris aceti uera xij. kl. Julias. Incipit tūc nigri fellis.

*Incipit Precatio oīz herbarum.*

**N**unc uos potestates oīz herbarū deprecor. Exoroq. maiestate  
 vram nosq. pateris tellus generauit et cūctis gentibus dono dedit  
 medicina sanitatis inde cōtulit maiestatemq. omī generi huāno sing  
 auxiliū utilissimū s. simplex et posco precorue adesto te cū vris uirtutibus  
 quaque creauit uosq. p. misit mibi ut coligam uos fauente hoc et iam  
 cui medicina tradita est quātumcūq. uestra uirtus potest prestare  
 medicina bona causa sanitatis gratia. Precor mibi prestetis per  
 uirtute uestra ut oibus uicibus q. q. ex uob. fecero cui ue hōi dedero



habeat effectum celerem et eventus bonus ut semper mihi licet fa-  
uente maiestate vos colligere pugnare vobis fruges et orationes eam.  
per nomen maiestatis qui iussit vos nati.

**Herbarium Antonij muse quem tradidit M. Agrippa cesaris explicat**  
**Incipit Epistola Antonij muse sine de herba uettonica quantaq; uirtutibus ha-**  
**beat. &**

**A**ntonius Musi M. Agrippa Salute Cesari auguste p[er]f[ec]-  
tissimo omnium mortalium se et iudicibus ipsius proximum auxi-  
lium quoque artis mee clarissima cesari iudicioque presens esse tecum  
per hunc commentum artis mee peruenire ad te uolo munuscu-  
lum ipse itaque mereri aut habere in Agrippa opus octuare meum  
expimentum ex omni medicorum sumorum disciplinis ex ordine ordina-  
tum uelut presente semper hinc munda tuum cum preposuerit mihi  
medicamina dicere placuit cernis extimauit transire effectum.  
Herbe uettonice cuius salubritatis habet corporibus alias res  
ut conueniant i[n] omnia tunc ante potestates eius dicende sunt. &  
neque remedijs tantum e[st] aspici maius est & sine offensa stomachi  
prosit non gustatus asperos offert. egrotantibus remediator inu[er]sa  
mediocri quidam leuitate parata nec dulcedine fastidium nec  
acrimonia offensa prestat itaque prodesse effectus sanitatis alli-  
gantes non ut alcer uel absinthium quorum non est tanti sentire  
auxilium ut amaritudinem sentias uettonica tantum per ut eam  
Laborantes tamen inuemat sed et libenter tam amabilis uelut igno-  
rante coas suspicari herbum utilem corpori eius tamen potest effec-  
tus ut etiam numero. A. 7. 40. morbos remediat. Licet ergo fides  
possit ut uitis omnibus prosit maxime tamen ad sanandas mulieres  
apta est. Proponendum ergo putavi quibus salubritatibus que subiec-  
te sunt prosit. Hanc autem herbam uettonicam et pauci nouerunt  
medici et siqui sciunt non ad titulum perspexerunt quibus utilem  
uirtutibus nouerunt quod prodest. Ad organa hydraulica quibus  
uti nescierunt per h[oc] diutius proloqui necessarium non putavi ut so-  
lus effectus herbe uettonice nosteretur hanc autem suo tempore  
collegi. i. mense augusto cum ceteris herbe maturefcere incipit  
cum semine et radicibus sine forma eamque exassam ne t[er]re inhe-  
reat et tumba erant fatiens atque ita terens cum radicibus suis.



9

Cubro aromatico molissime i puluere redacto tu uolueris uti:  
sic uteris

Scolapius ubi Vettonica leget qua ipse eam inuenit.

Scolapius.

Primum nomen Herbe Vettonica

Omnes dicunt cestros

Alij cizonem uocant

Tusci indicem dicunt

Alij cosmece. Spanij psychotripos uocant.

Alij uero thiacariza dicunt. Sur peroponica dicunt

Alij therioponon. Alij pandonia nuncupant

Prophete ieraca dicunt

Romani uettonica uocant

Galli uettonicam

Italij Seratulam uocant

Cuius Virtutes infrascripte sunt.

Hec herba Vettonica nascitur i pratibus et i montibus locis mundis  
et opacis circa fructus animas hominum et Corpora custodit / noc-  
turnas ambulationes et loca sancta et busta et iam insuper tunc  
dus et omnes res sanata. Legis eam sic.

6



Herba

Vettonica.





**Precatio eiusdem Herbe:**

**H**erba vettonica que prima inuenta est a Scolapio: his precibz  
adepto: peto magna herbarum omnium dona: diis p[ro] bonis qui te iussit  
creari et remedijs plurimis adesse: his numeris 47. adesse: digne  
us. h[oc] incantat[ur] mundus ante solis ortu[m] legis ea[m] mense augusto.

**Prima Cura eius ad Capitis fracturam.**

Herba Vettonica cotusa et sup[er] capite ictu p[er]usso iposita utitur mira  
celeritate oluitur et sanabit. Et o[mn]i[m] melius facis efficacius si tertio  
quoq[ue] die refecta .i. recentior[m] iponag donec sanet eius potas t[ame]n  
fertur h[er]e uirtute ut ossa quoq[ue] uini sua extrahit.

**Secunda Virtus: eius ad oculorum uitia ut dolores.**

Herba Vettonice radices ex aqua ad tertias decoque: et ex ea aqua  
oculos fobeto: ipsius aut[em] folia trita sup[er] fronte[m] et i[n] oculis iponag miram  
rem senties.

**Tercia ad aurium uitia et dolores.**

Herbe vettonice recentes folia p[er] se aut i[n] aqua madefacta p[er] t[er]tiu[m]  
sucum eius occipies: deinde abiecto roseo tepidat[ur] et i[n] aures pillabis  
lana quoq[ue] sup[er] iponag dolore aurium uelociter tollit.

**Quarta ad Caliginem oculorum.**

Herbe vettonice .3. i. aque calide ciatog. iiii. ieiunans bibat omne[m]  
caliginem et i[n]feriore parte qui caliginem oculorum facit extenuat.

**Quinta ad lacrimosos oculos.**

Herba vettonica comedat comedat et aciem oculorum clamore facit.

**Sexta ad sanguinem de naribus nimium profluentem.**

Herba vettonica cotrita paululu[m] salis adiecto digitis duobz pollicet  
et medio quatu[m] tollit postea nares obturet continuo sanguinem sistit.

**Septima ad dentium uitia.**

Herba Vettonica ex vino uet[er]i ut aceto ad tertias decoque partes  
et i[n] ore teneat dolore dispartit.

**Octava ad vomitum et Suspiriosos et toracis dolorem.**

Herbe vettonice .2. i. 75. ex aqua repida q[ui]ntis. v. bibendum si dederis  
miraueris effectum bonum.

**Nona ad thysicos ut qui purulentum reiciunt.**

Herbe vettonice .3. i. dato maducare p[er] triduum cu[m] mellis coctam  
ieiunans edat.



**Decima herba ad Stomaci dolorem**

Herbe uettonice 3. iij. aque calide quantos iij. dato maducare p tri  
diu et aq frigde quantos iij. da ut bibat

**Undecima ad Iocineris dolorem.**

Herbe uettonice 3. iij. aque calide quantos iij. dabis ut bibat p tridui.

**Duodecima ad lineos. i. splentiticos**

Herbe uettonice ex vino decocta et potui data lineosis prodesse scias.

**Terciadecima ad renu dolorem.**

Herbe uettonice 3. iij. et mulla quantos duos du bibe et sanus erit.

**Quartadecima ad lateris dolorem**

Herbe uettonice. drag. iij. ex vino uetere quantos iij. piperis guma +  
xxvj. contritu et calefactu ieiunus bibat.

**Quintadecima ad Liiboru dolorem.**

Herbe uettonice 3. iij. et vin amineo quantos iij. piperis guma xvj  
contritu et calefactu ieiunus bibat

**Sextadecima ad vomie dolorem**

Herbe uettonice 3. i. aque calide ciatos duos bibedu dabis his aut du  
taxat si aptauerit opoitio quoz no ex cruditate testina torquetur.

**Septima decima ad aluen coctandiu.**

Herbe uettonice 3. iij. hyormellitos ciatos iij. bibere dabis uetis stitiz mouit

**Decima octaua ad collum**

Herbe uettonice cu vino austri bulliat. et accepta quantum merus co  
tinet aque proficiet.

**Decimanona ad tussim**

Herbe uettonice 1. iij. cu melle accipiat p dies iij. sic ita ut puluer  
et mel ignilem coquatur.

**Vigesima ad cotidianas**

Herbe uettonice 3. iij. arnoglosse 3. i. et aque calide ciatos iij. dabis  
ut bibat mire sanabitur.

**Vigesima prima ad tertianas**

Herbe uettonice et pullei 3. sigulas aque calide ciatos x. iij. iij.  
contere et sub accessione dabis bibere sanabitur

**Vigesima secunda ad quartanas**

Herbe uettonice 3. iij. molluittia uncia vna. aque calide ciatos iij.  
i iij. comiscelis an accessione dabis istanario bibe sine difficultate sa



nabitur.

**Vigesima tertia ad vesice dolorem.**

Herbe uettonice 3. iiij. apis radices iiij. decoque in aqua ad medietas  
et cum decocta fuerit uettonica ipse permiscebit et dabis bibere. dolore  
in perpetuo sanabitur.

**Vigesima quarta ad Canculosos.**

Herbe uettonice 3. iiij. ex aceto scilicet et mellis 4. j. et aqua calida ciatos  
iiij. dabis bibere. Canculosos deficiat.

**Vigesima quinta ad paralysim.**

Herbe uettonice trita et imposita nervos et in precisas glutinare et  
sanare peribitur.

**Vigesima sexta ad mulieres que ad partum laborant et febricitant.**

Herbe uettonice 3. iiij. aque calide ciatos iiij. si absque febricula fuerit ex  
melle dabis bibere.

**Vigesima septima ad orrores.**

Herbe uettonice 3. iiij. aque calide ciatos iiij. et vini austeri ciatos iiij. sub accep-  
tione dabis bibere sanabitur.

**Vigesima octava ad mulieres locosas quibus loca a frigore moriuntur.**

Herbe uettonice 3. iiij. ex aqua calida ciatos iiij. mane dabis bibere per  
triduo liberabitur.

**Vigesima nona ad sanguinem qui per os reiciunt et purulentum excreant.**

Herbe uettonice 3. iiij. et vini ueteri ciatos iiij. calefactum dabis bibere per tri-

**Trigesima ne ebrius quis fuit. // duo statim liberabitur.**

Herba uettonica purus accipiat.

**Trigesima prima ad enervatos de vehiculo.**

Herbe uettonice 3. iiij. ex vino ueteri ciatos iiij. calefactum dabis bibere sanabitur.

**Trigesima secunda ad Ictericos. i. morbo regio qui sunt auriginosi.**

Herba uettonica ex vino ciatis iiij. frequenter sumpta proficere ex parte sumus.

**Trigesima tertia ad Carbunculos.**

Herbe uettonice 3. j. aque calide ciatis iiij. dabis bibere. Item uettonica cum  
oxymela trita plaga imponis mirabiliter sanat.

**Trigesima quarta qui per frictionibus laborant.**

Herbe uettonice 4. j. et vini ciatis iiij. bibat per triduum sanabitur uelociter.

**Trigesima quinta Lassus de uia.**

Herbe uettonice 3. j. et oxymelli ciatis iiij. dabis bibere ut potui dabis.



**Trigesima sexta Cuius fastidiosus ex Egritudine.**

Herbe uettonice 3. ij. et aque mulse cyatos ij. dabis ut bibat fastidium abiget.

**Trigesima septima. ut facile coeat**

Herbe uettonice 3. ij. mell.  $\frac{1}{2}$ . decoque mel donec idurescat et aqua calida cyatos ij. dabis ut bibat satis prodest.

**Trigesima octava ad eos qui cibos continere non possunt et reiciunt**

Herbe uettonice 3. ij. melle decocto  $\frac{1}{2}$ . pastillos in magnitudine auellane ex eo facies et ex eis pastillis unum comedat per diem usque ad tres dies et aqua calida cyatos ij. da ut bibat.

**Trigesima nona ad Ventris dolore uel tumorem**

Herba uettonica ex unum sitis tumores fontis ipsa sitis adponis potius curabit.

**Quadragesima ad Venenum quod super se sit**

Herbe uettonice 3. ij. et vini cyatos iij. dabis ut bibat sitis reiciet uenenum.

**Quadragesima prima ad Serpentium morsus**

Herbe uettonice 3. ij. iuini eminae ij. delonem potius datu unum serpentium morsum sanat.

**Quadragesima secunda Idem ad Serpentium morsus.**

Herbe uettonice 3. ij. vini nigri cyatos ij. trita linitu super uulnus efferte medetur.

**Quadragesima tertia ad Canis rabidi morsus.**

Herba uettonica totusa ipsa sola morsus canis rabidi ipomus mire sanat.

**Quadragesima quarta ad fistulas**

Herba uettonica trita turundis facies et paululum salis ipomus simul et ligabis et uelociter sordem expurgat.

**Quadragesima quinta ad Lumborum dolore et Coxarum**

Herbe uettonice 3. ij. ex mulso potius datu non febricitanti aut ex aqua calida lumborum dolorem sanare creditur.

**Quadragesima sexta ad pedagram.**

Herbam uettonicam decocta usque ad tertiam aqua ipsa potius data prodest ipsa quoque trita et pedibus apposita mire dolorem linire experiri affirmant.

**Virtutes Herbarum et herbas omnes. Incipiamus aliam Herbarum apothecis multis pla-**

**P**oliensis platon ad Cives suos ex pluribus pan- **stoma.**  
cas unius herbarum et curationes corporis ad fidem ueritatis  
monumentis publicis traditis ut stupiditatem arborum profes-  
sionis dicamus quod medicorum uendicationis potius quam curas et iam os hominis



inherita plerumque et ipentia nescius certe  
et a mortuis mercedem expectant ut  
et fatuit redditus. Dñi tēpus curatio  
ipis morbis sunt. Exitus proponamus  
nunc ut maxie tēpus cōducit et  
pessimus quibz nescio accidit aliq  
et iam medicis profuis se videatur.  
ad Cines suos.

luere petis unis nesciparis qui  
agant n expectant s occasione  
unz extrahit. Puto qd Seniores  
remediorū titulos quas uel  
Cuius meis fotis q dñi et  
corporat unā literat sñā iungit  
**Explicit** epla platonis data



vid. 19.227.

**Nomen Herbe** **Plantago.**

A Grecis dicitur  
Omyos  
Iusa dicunt  
Alij dicunt  
Counthi  
Ealli  
Spanj  
Siculi dicunt  
Prophete  
Egyptij  
Alij  
Dacij  
Itali  
Romani  
Alij

Arnoglossa.  
Armon  
Probaton  
Cynoglossa  
Eptapleuron  
tarpidopium uocat  
thyacazicam dicunt  
polineuonitur sion  
vraconezimonas  
Alas uocat  
therarpon  
Scimpetax  
plantagolata  
plamago minor dicit.  
Septencziua. Nasetur



paludis et in pratis.

**Prima Cura eius ad Capitis dolorem.**

Herba plantaginis radix in collo suspensa dolore capitis mirifice tollit.

**Secunda ad ventris dolorem.**

Herbe plantaginis succu tepesactu fomentando dolore tollit et si tumores fuerint tusa et imposita tumores tollit.

**Tercia ad dolore interiore.**

Herbe plantaginis succu potui datu et omnes dolores interiores sanat et torace hominis perfectissime purgat.

**Quarta ad dysentericos.**

Herbe plantaginis folia eiusdem herbe munitu fruges et cum leni decoque et dabis ut comedat statim frangit ventrem.

**Quinta ad eos qui purulentum excreant cum sanguine.**

Herba plantagine trita et expressa succus eius dabis ei bibere mirifice sanabit.

**Sexta ad vulnera omnia.**

Herba plantaginis sem tusa in pulvere factu et in vulneribus aspersu mirifice sanabitur. Eadem herba tusa et imposita refrigerat et loca nimio calore aguetur perfectissime sanat.

**Septima ad ventrem stringendum.**

Herba plantagine in aceto decocta ut in vino dabis bibere.

**Octava ad Morsus Serpentis.**

Herba plantaginis trita et succus eius cum vino sumptus et eadem herbas comedant resistit omni veneno.

**Nona ad Scorpionu percussione.**

Herbe plantaginis radice contritam et in locu percussu apposita mirabiliter sanat frequenter expti sumus.

**Decima ad lumbricos.**

Herba plantagine cotridis et succus expressus coclearum unum dabis bibere ipsa quoque herba tusa et ibilico ipomig lubricos statim interficit et foras repellit.

**Undecima si qui duritia in corpore fuerit.**

Herba plantagine pistata cum axungia sine sale et fetu qui malagma ipomig duritiam omnes discartit.

**Duodecima ad quartanas.**

Herbe plantaginis succus in aqua mulsa ante hora accessiois potu



- dabis mirabilis effectum bonum
- Terciadecima ad podagria et ad omnes nervorum dolore ut tumorem.**  
 Herbe plantaginis folia ut pistata cum modicum salis et imposita optime  
 facere certum est.
- Quartadecima ad tercianas**  
 Herbe plantaginis radices in aqua et si accessione cum vino aut aqua ieiunio dabo  
 Quintadecima ad febrilem dolorem || biberet  
 Herbe plantaginis semine contritum et potum datum prodesse certum est.
- Sextadecima ad uulnera recentia**  
 Herba contrita cum axungia ueteri sine sale imposita mirifice sanat.
- Decima septima si ab itinere pedes tumuerint.**  
 Herba plantago contrita cum aceto imposita tumorem tollit.
- Decima octava si e qua ulnus in oculo est secus oculos ut secus nasum natum fuerit.**  
 Herbe plantaginis succum expressum et cum lana molli madefactum imponis per dies novem sanus efficitur.
- Decimanona ad disciteticos et terminosos.**  
 Herbe plantaginis semine tritum propolenta in vino calido dabis bibere  
 statim sanus efficitur.
- Vigesima ad parotidas**  
 Herba plantagine cum axungia ueteri pistata et imposita mirifice sanare creditur.
- Vigesima prima ad ulcera oris**  
 Herbe plantaginis succus in ore teneatur ut folia eius cum manducabit  
 mirifice sanatur.
- Vigesima secunda ad fistulas sanandas**  
 Herbe plantaginis succum fistulis infundis desuper multis diebus et sanabitur.
- Vigesima tertia ad morsum Canis rabidi**  
 Herbe plantaginis contrita et imposita facillime morsum ad sanitatem perducit.
- Vigesima quarta ad vesice difficultates**  
 Herba plantaginis folia ut radices contrite et data potum expasso foris  
 medetur.

Explicit Notitia Herbe Plantaginis.



**Nomen Herbe <sup>lae</sup> ~~Panttylos~~ <sup>pentaphyllum</sup>**

Omnes dicunt

Daci

Alij

Alij

Siculi

Tusci

Alij

Alij

Itali dicunt

Alij

Egyptij

Democritus

Prophete

Omeos

Alij

Romani

Omeos

Galli

Daci ea dicunt.

pseudo scelinon

Gallipetalon vocat

Soloto dicunt

aspaleton

tymatidig vocat

acsofi

thebeonig

callipetalon

psilitor

pentacimon

tinatidigis vocat

disusi dicunt

theonastron

ibetsonix

thezombes

ezmudatilon

Omeos quique folium vocat

Manumantis

pinpedon et procilla

Nascitur locis opacis et cultis vel pratis tactu molli gustu aspero.





Eius virtutes volue foliis.



**Prima Cura Herbe antedictae ad vitia oculorum ut si percussa fuerit**  
Herba quinquefolium tusa cum unguenta vetera sine sale imposita perfectissime sanat.

**Secunda ad Ventris dolorem**

Herba quinquefolium tusa et expressa succum ei datur bibere sine mora dolore tollit.

**Tercia ad eius iurgia aut lingue aut gulle**

Herba quinquefolium in pulvere redacta imixtum melle os effusa ut lingua et in artuum ut fauces sanant omnem sordem purgant.

**Quarta ad Capitis dolorem**

Herba quinquefolium circumscriptis et digito medio et pollice sublata et tota capiti inlinita efficaciter sanat. vel radix eius capiti alligata ut posita mirum facit.

**Quinta ad Sanguinem de naribus nimium profluentem**

Herba quinquefolium succum eius potum dabit vel fronti inlinitum restringet sanguinem.

**Sexta ad Angrem remedium**

Herba quinquefolium aetis in potum dabit miram rem expedire.

**Septima ad Morsum Serpentis**

Herba quinquefolium contrita et eius succus expressus cum vino potui dato mirifice morsui et veneno resistit.

**Octava ad Colicium**

Herba quinquefolium trusa et potata prodesse plures affirmant.

**Nonna ad Cancrum excorandum.**

Herba quinquefolium cum vino et adipis suille tere sine sale pistata de ligno in lieno vino sano veteri aspargis et sic impositis medicamen rem tuam expedire.

**Explicit Virtutes Herbe pentaptylos ut quinquefolium**



*[Faint, illegible handwriting on lined paper, possibly a ledger or account book. The text is too faded to transcribe accurately.]*



**Nomen Herbe**

A Grecis dicitur  
Siculi dicunt  
Alij  
Omeos  
Punice  
Alij dicunt  
Alij autem  
Romani  
Alij  
prophete dicunt  
Iusci uocant  
Alij  
Egyptij  
Pythagoras  
Itali  
Alij  
Alij  
Captipani  
Alij  
Alij

**Colubaris.**

Hierobotanum  
Perestemon  
diosatim uocat  
trigomion  
Sanoninaria  
Pecoromon  
Collesis uocat  
Sideritis  
Ciparissus  
Persephonion  
Demetria  
pachizoma  
pepethas uocat  
Enseption  
Verminaria  
Licimiam uocat  
Lusnago  
Colubina dicitur  
militaria  
Bripedium.

Nascitur ubique in planis et aquosis locis.



Nomen Herbe

Verruina

Yung. et. Volue

folia





**Prima Cura eius ad vulnera et parietidas**  
Herbe Vermine radix i collo ligata mirifice sanat

**Secunda ad frummas et parietidas**

Herba Vermine trita cu oxungia sine sale iposita mirifice sanat.

**Tercia ad eos qui induratas venas hnt et cibos no accipiunt**

Herbe Vermine succus datur bibere. si postea miscetur cu vino et melle et aqua et bulliat et sic dabis bibere statim sanabitur.

**Quarta ad Epazis dolorem**

Herba Vermine soli stacio lecta i pulvere rectacta robuste dabis coctia quinqz ex vino q opne citis in potui supra mte proficere creditur et ceteris procuiusqz viribus sic dabis

**Quinta ad Cauculos**

Herbe Vermine radix contrita ex mulso optimo repida dato credibiliter cauculosqz si et geyd esse videtur quina ipellit ad trahendu ceterisqz producit.

**Sexta ad Capitis dolorem**

Herbe Vermine corona facta i Capite posita dolore capitis tollit

**Septima ad Serpentium morsus**

Herba Vermine cu suis folijs et radicibus qsqz offulata cunctaqz scru portauerit ab omnibus Spentibus erit tutus.

**Octava ad prussina atancoru quos greci Spalangia vocant**

Herbe Vermine fasciculu in vino decoctu an ita potui data eius folia contrita plage iponis ulcera maturat ad sanitatem perducit.

**Nonna ad Canis rabidi morsum et tudofoba**

Herba Vermine sup morsum Canis rabiosi foris trita quoqz grana itegra xij. aut xv. super vulnus donec cu orzare mollita repleantur et tumida prouies illas galline si appetens fuerit similimodu alia grana coicito et si eos tollezit utilissimu erit. si aut appetens no fuerit periculosus signu et mortiferum erit.

**Decima ad vulnera recentia**

Herba Vermine contrita cu butiro vulnere iponis sanabitur uelociter

**Undecima ad Serpentium morsus**

Herbe Vermine ramulos ex vino decoctos et contritos et sicauerit plage cu tamore ipositi adaperiuntur. pmo exulcerant dein



postea cruda cu melle contrita et ulcera ipsa donec ad sanitatem edu-  
cant imponuntur.

**Quarta decima ad steriles a morbo regio quos antigonos dicunt.**

Herbe Xminace. 3. 4. et nardi oleum. 4. sicut supra contra et aqua  
cuius. 4. potui data exptum est. legys ea mense augusto.



**Quintum Nomen Hebe**

A. <sup>tr</sup>ecis dicitur

Ital

Romanus

Alij

Punic

Democritus

Prophete

Ostanes

Parastis

Romanus

Egyptus

Galli dicunt

**Symphoricar.**

Hyosiamu

Laticulum

Symphoricar. i. <sup>hyosiamus</sup>

Pitomionca

Calidarem

tiambion

Sactanaron

Calion

tiomion

Injammicant

Safu

Belitornem.

Nasatur Locus Cultus et Sabulosus in ortis aut imacris est  
altera subiugior: folijs sordidissimis et uenenosis: illa ergo con-  
didior has sequentes virtutes habet.







**Prima Cura eius ad Aurium dolorem**

Herbe Simphoniacae Sucus eius tepidus cum oleo roseo in auribus stillabitis statim aurium dolorem tollit mirifice: et si vermes habuerint necat eos.

**Secunda ad tumorem genui ut tibiae uel cruris aut ubi tumor fuerit**

Herba Simphoniacae trita cum stercore ouium et modicum aceti facta in malagma et imposita tumorem tollit.

**Tercia ad dentium dolorem**

Herbe Simphoniacae radix decocta iuno austera tenetur in ore propter dentium dolorem: mox dolor dentium abstergitur.

**Quarta ad liguini dolorem**

Herbe Simphoniacae radix alligata in pedibus dolore pedum tollit: femore statim nimium dolorem tollit.

**Quinta ad pedum dolorem**

Herba Simphoniacae idem alligata in pedibus dolore pedum tollit: ita ut super pedes imposita sit.

**Sexta ad Iocinerum dolorem et pulmonum uexationem**

Herbe Simphoniacae Sucus expressus dabis bibere sanabitur mirifice.


**Septima ad pectinem mulierum**

Herbe Simphoniacae Sucus mixtus cum Croco dabis potionem idem mirabilis effectum bonum.











20  
/ **SEXIVM** Nomen Herbe Juniperine.

Nascitur secus flumina aut i segetes folijs mollibus  
**Prima Cura eius ad Vipere morsum.**

Specu.

Herba Juniperina trita cu vino potui data misce morsus vipe  
sanat: et Venenū omne discutit legis ea mēse aprilis.

**Septimū nomē Herbe**

A grecis  
Alij vocant  
Galli  
Itali  
Romani  
Alij

**Achorium.**  
Achorium  
Afrobisus  
Piperapium  
Venotarium  
Radix mutua  
Lingeri.

Nascitur locis

ut aratis lege ea mēse augusto.





Herba  
Adonis.



Prima Cura eius ne apex examinetur aut effugiant  
 Herba achorum in uas apertum suspensa hinc nunquam effugient.  
 Hec herba raro inuenitur. n. ea scire poteris nisi cum flosculum miserit.  
 Secunda ad duritiem urine. Siq. facere non potuerit et stranguina putit.  
 Herbe achorum radicem eius ex aqua decocta ad terciae dabis bi-  
 bere p. triduo urinam minificet deducit et stranguinam apurare creditur.

Octauum Nomen Herbe

Onocis  
 Iusci  
 Eteron  
 Itali uocant  
 Romanj  
 Alij  
 Alij  
 Punici.

Leontopodium  
 Etofog  
 Plantasium uocant  
 Sem leoninu  
 Orobeton  
 cybicalinalis  
 parcelalon uocat  
 pedeleomis uocat  
 Gindubhal

Nascitur Campis et circa fossis et arundinetis.





Herba

Leontopodium sive ptelecom.



Prima Cum eius. Sigs deuotus i uotis surg. i. inuictus pfectus el  
ligatus ligatusq fuerit.

Herbe pedeleonis fructices numero xij. sine radicibus coquitur  
ex aqua Luna decresceme lauabis eu et te ipm qm facis ante li  
mon extra domu prima nocte herba icende aurtologia longem  
et fumigabis eam et redite ad domu et na post uos respiciatis  
resoluisti eum.

**N**onu Nome Herbe

Omeos  
Alij  
Tusa  
Alij  
Libi  
Alij  
Alij  
Aw  
Alij  
Alij  
Siculi dicunt  
Egipti  
Romani  
Galli  
Itali

**L**atination.

Choras dicunt  
Clorofis  
niliom  
Straticeu uocant  
Atirceus  
Cloropiz  
nisselmon  
Catalicem  
Esiftion  
Lacopmum  
Selinonagion  
Etiencom  
ipirasisa dicunt  
Herba scelerata dicunt  
Aprium iusticiu.

Nascitur locus aquosus ut In ortis Sigs homo Ignorans.





Herba Botracion

sive Sclerita



**Prima Cura eius ad uulnera uel ulcera diuina.**

Herba scelerata trita cum axungia sine sale imponis in uulnere et  
et si qua fuerit sorde expurgat: sed non diutius patiaris quod  
necesse est nec et corpus sanum excedat: si argumentum rei experire uo-  
lueris tunc eundem herbam et super manum sanam impone et alligata  
statim recedet corpus.

**Secunda ad strumas et firiculos ut apostema ut sine ferro aperiamur.**

Herba scelerata trita. i. subacta cum fimo porcino impone strumis et  
firiculis uel apostemis intra paucos horas discutit: legis eam omni  
tempore.

**Decimum nomen Herbe**

Dineos  
Alij

**Botucion statitem**

Vran uocat Ramulus  
cutrada dicit.

Nascitur locis sablosis et capis arenosis: radix eius sticulo est  
similis radiculas habens paucas et tenuissimas.





Nomen Habe

Extraction statum -



**Prima Cura eius ad Lunaticos.**

Herba botracion statim si lunaticus i' cervice ligetur lino albo luna sit  
 scilicet cum erit signum tauri aut scorpionis per prima max sanabitur.

**Secunda ad Cicatrices nigras.**

Herba botracion trita cum sua radice et misce cum aceto ipomig omnia  
 hunc nigras Cicatrices statim eximit eis et simili corpore facit dolere.







Vndecimū Nōmē Herbe

Omnes  
Alij  
Alij  
Alij  
Alij  
Lysimachi  
Alij  
Alij  
prophete  
Alij  
Alij  
Alij  
Alij dicunt  
Alij  
Alij  
Alij  
Alij  
Pitaeonis  
Egypti dicunt  
Alij

Artemisia monodonta.

Cavistellu vocant  
Iosoteg dicunt  
Epeira  
Aristolochia  
Apolissos  
Artemisia  
Socusa  
Lycoprus  
Cantropu  
Catesic  
omicanig inge  
theonissig  
bulasteg  
osthamtopu  
emeroni  
Zonosfestus  
filacion megr  
foxayla  
alsabasar  
toxabilug vocat

Nascitur Locis Sablosis uel motuosig.



Herba

Artemisia.





**Prima. Cura eius ad iter faciendum.**

Herba arthemisia siq[ue] iter faciens ea secū portauerit nō sentiet in-  
nizis laborem. fugat et demonia i domo posita prohibet et mala medica-  
menta et auertit oculos maculorum.

**Secūda ad pedum dolorem.**

Herba arthemisia trisa cū oxugria et iposita pedum dolorem  
tollit.

**Tercia ad Intēcor[um] dolorem.**

Herba arthemisia trisa et i puluere redacta cū aqua malsa potui-  
dato intestino[rum] dolorem tollit et diuersis Infirmitatib[us] subuenit.

**Duodecimū Nōmē Herbe**

Oineos

Egypti

Romani

Alij

Alij

Artemisia tugantes

grisantennis

nym dicūt

tanunm

tanactam

tanacipm uocat.





Herba

Artemisia

ragantes

Prima



**Prima Cura eius ad Vesice dolorem.**

Herbe arthemisie tagantex ex succo 3.ij. et vini ciatu dabis bibere  
no febricitanti febricitanti vero i aqua calida catos ij. dabis.

**Secunda ad Conarum dolorem.**

Herba arthemisia tagatur tucis ea cu axugia et aceto subitis et ponis  
et ligabis tertio die sine aliqua difficultate sanabitur.

**Tercia ad neruorum dolorem.**

Herba arthemisia tagatam iusam et cu oleo bene subacta i ponis muci  
fice sanat.

**Quarta ad doloru pedu siqz omniter uexabitur.**

Herbe Arthemisie radice ex melle dabis manducare post cena liberabitur  
ut uix credi possit tantam uirute habere.

**Quinta Siqz febribus uexatur.**

Herbe arthemisie succu cu oleo roseo xingis febre statim tollit.

**Sexta ut Infante Hylur faciat.**

Herba arthemisia incende et subfumigabis infantem omis iuraciones  
auertit: et illudore facit infantem.

**Artemisia nomen Herbe**

**Artemisia leptafilog**

Nascitur circa fossas ut circa Sepe ut aggeres flos eius ut folia si co  
triberis Sansuci odorem habet.

**Prima Cura eius ad dolore Stomaci. Volue foliuz et iuuenies.**





Herba Artemisiae Leptophyllae



**Prima Cura eius ad dolorem Stomaci.**

Herba arthemisia leptafillu tusa cu oleo amagdalino bene subactam more malagmatig iducis pano mundo et inbrie die quinto sanabitur et si fuerit eius arthemisie radix sup limos edificij suspensa domus nemo nocebit.

**Secunda ad Nervoz dolorem.**

Herbe arthemisie leptafillis Siccus cu oleo rosaceo mixtus pinguis eos desinet dolor et tremor et ome vitium tollit

Nam has tres Artemisias diana dicitur invenisse et virtutes earum et medicamina chyrocentaro tradidit Qui primus de his herbis medicamina instituit has aut herbas ex nomine diame hoc est arthemisie nuncupavit.

**Quartūdecimū Nōmē Herbe**

Romani  
Prophete  
Egypti  
punic

Nascitur locis sablosis et aggeribus ut aquosis ut circa fossas.

**Lapatium**

Asclepias Lupice dicitur  
pitomon Ematisonos  
Athemanos Etitug  
ruicem dicunt





Herba

Lappula.



Prima cura eius ad paniculas que in inguine nascuntur.

Herba Lapatii cotundens ea cum axungia duplo sit quam herba et bene  
mixta fatiens turundula et involuit in folium coliculi et mactis illud sub-  
cinus callidum et cum caluerit tunc imponis super paniculam et panno  
ligabis. hoc eximium est et optimum.

**Secunda ad Apostemata**

Herba Lapatii tritam cum axungia et factum quasi medicamentum  
inducis in lectulo mactis et imponis super apostema mire aut spongit  
aut facit coactionem et aperit vulnus.

**Quintodecim Nomen Herbe**

Omnis

Alii dicunt

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Alii

Prophete dicunt

Ostanes

Zoroastres

Romani

Itali

Alii ea dicunt

Libii

Daci

**Dragonica**

Asclepias

Pitomion

Athomani

Panctuator

Affassa

Tezion

Cronice

Augion

Lynion

Lycustion

Copsolon

Dorcadion

Ezerotas

Tysones

Ypnoticon

Teraponom

Emmeon

Colubrina vocat

Ozicle cosmum

Azirafat

Achla

Draconis sanguine nata fere esse. Unde dragonica vocat. Nascat in montibus  
sannis et sunt loca lucis maxime loca scitis fesa apulha super saxis tamen molli  
gusto mordaci radice ei in caput draconis habet





Herba

Dragonica.



Prima Cura eius ad omniū Serpētium Morsus.

Herbe dragontee radix & vino trita tepescata adung portione statim  
venena omnia discitit: hoc frequenter tetinuimus.

Secunda ad ossa fracta i Corpore.

Herbe dragontee radix cu axugia iposita factu qd malagmā mox ossa  
fracta de corpore educat: et lepidas extrahet: legis ea mense iunio  
et julio.

Sextodecimū Nomiē Herbe

Alij dicunt

Alij

Omeos

Alij

Romani dicunt

Siculy

Alij

Egypti

Alij

Satizion.

Grinos

Entaticon vocat

cynedoron

Sarapios

prapiscus

orag vocant

colliculu leporis vocat

nemie

ura.

Nascitur i motibus locis solidus et pratis et maritimis legis  
eam mose iunio et julio.





Herba Saniclon

Sine puapisa.



**Prima Cura eius ad uulnera difficilima et Cicatrices**

Herba priapisa radice tusa et imposita uulnera expurgat et cicatrices curat.

**Secunda ad lippitudines oculorum**

Herbe priapisa succus melle optimo inunguis et lippitudines et dolores tollit.

**Tercia ad mulierem que non potuerit affectare obligat**

Herbe priapisa radice scilicet et testiculū dextrū qui maior est teris cum pipere albo grana q. 7. ut in se habeat dimidiā semitiam et herbam flon et mellis  $\frac{1}{2}$  q. in uino optimo: medicamē solius pondus 3. uny. et per tri-  
diū hoc medicamētū accipiat mulierē affectabitur.











Decimū septimū Nōmē Herbe | **Gentiana.**

Dmeos

Punica

Alij

Alij

Iulsi uocat

Romani

italij

**Gentiana.**

Aligallium

Gemiana

Viaspromon

dardanon

Alottis

Gentiana

Comitalem uocat

Hec herba nascitur  
ad omnia antidota tacta

gemellis montibus. Hec herba facit  
mollis gustu amara cap solido.

**Gentiana.**





Prima Cura eius ad Sēpentiū morsus

Herbe Gentiane radicē siccā et ī puluere redactā pondus .3. 1. dab  
in Vinj Ciatos. iij. potus ualidissime prodeat.

Secūda facit ad lunas malas.

Si dederis ut supra potui miraberis gentiane uirtutem.



**Alij. Nomen Herbe**

Omeos

Alij

Alij

Alij

Zoreastes

Alij uocant  
prophe dicunt  
Iusa  
Egypti  
Romani  
Itali uocat

Alij

Alij

Byzi canocat

Nascitur locis cultis

et montuosis

**Cichammis**

Ceseron

Arion

Cassophyllos

Chodomon

Striptos

Hostanes

Asphet

malpa

patales dicunt

et malum

Orbicularis

rapu torre

rapu prinu

Dargia





*Prima cura eius ad Caput repletum.*

Herbe orbicularis sucus Cicuti vnu et Aceti optimi in naribus  
imittitur mirabiliter proficit.

*Secunda ad alveu cōstitandum*

Herbe orbicularis exinde collitio facta exmixto catartico est

*Tercia ad Splenis dolorem*

Herbe Orbicularis Sucus Cicuti vnu et Aceti optimi Coclearia v.  
duobus continuis vni. dabis miraberis effectū bonū. Item radix eius  
Collo suspensa ita ut contra splenem pondeat efficaciter medetur.  
Nam eiusdem herbe sucus. Siq̃ aut tetigerit nura celeritate albei so-  
lutionem experietur.



Proserpinata.

Abuy. Nomen Herbe

A grecis dicitur

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

proserpinata.

Polygonos

Cymosiamen

polygonatos

Aspaltion

policarpon

Coanetron

Coanopodion.

Egypti uocant

Alij

Alij

Egypti iterum uocat

Omeos

Prophete

pumci

Romani

Alij

Alij

Alij

Mivotopetalon

Redia uocat

Argalion

Terin

pensisie uocat

gonos heronog

zumgur uocat

Sanguinale dicit

Stenaria.

Serita uocat

Proserpinacez.

Nascitur ubiq; locis cultis et  
etiam omni tempore.

aggeribus ut pratig: legis





*Prima Cura eius ad eos qui sanguinem retinunt.*

Herbe proserpinatæ succus cum vino optimo austera tepesactum ieiuno dabis  
bibere et per dies huius miram rem experies.

*Secunda ad lateris dolorem*

Herbe proserpinatæ succus cum oleo rosæ superius perunges: dolorem et  
tollit mire.

*Tercia ad Mamillarum dolorem qui lacte habent et tumorem*

Herba proserpinatæ trita et ipsa cum butiro bene subacta discauit mire  
dolorem et tumorem tollit.

*Quarta ad oculorum vitia ut tumorem*

Herba proserpinatæ apprehendis ante solis ortum vel occasum et  
circumscribis eadem amulo auro: et diem que in capite scripta est  
uadis postea die ante solis ortum et tollis et circumdabis colle profi-  
tiet diligenter.

*Quinta ad aurium dolorem.*

Herbe proserpinatæ succus tepesactus et laure missus minificet dolore  
discauit ipsi exiti sumus et ulcera quoque aurium sanat.

*Sexta ad disintericos.*

Herbe proserpinatæ succus cum aqua calida potui dabis quantum  
sufficit sanus efficitur.

*Septima ad quartanas.*

Succus peligoni cum pipere grana. vij. aut viij. subactis dabis  
bibere. Legis cum die Iouis luna decrescente.

*Octava ad profluvium Mulieris.*

Ut supra da potius et liberabitur minificet: ita ut aut sic. Herba  
la proserpinatæ huius regis filia quomodo clausisti Mule partum  
sic claudas et undam sanguinis.



# Aristolochia.

Xx. Nomen Herbe

Alij  
Alij  
Alij

Alij  
Alij

Omeos  
Osmos  
Alij  
Egypci

Sia  
Itali  
Daci

Aristolochie.

Aratiza uocant  
melazypom  
teraxitemus  
Epesia  
Elestus.

Pixionus  
Dadarnus

Lotidis uocant  
Sopex dicunt

Carnemelos  
terre malū uocant  
absentiū rusticum.

Nascitur Locis Mōtuosis

et Solidis et cultis ut lapidosis



**Prima cura eius ad Vinu veneni**

Herba aristolochia trita uel pistata cu mero potui dato omne uenenu uicit.

**Secunda** Infans si contristatus fuerit pp febres accerimus si februm  
rituerit sic eu liberabis.

Herba aristolochia trita uel pistata cu mero potui dato desiccato bibudant  
et sub lecto subsumit ubi Infans languis iacuerit. summa salubritatem  
suscipiet: effugat et demonia: et omnes incursiones auertit.

**Tercia ad fistulas sanandas.**

Herbe aristolochie radix purgata et adposita fistulas ad sanitatem foris  
medetur. Medici quoque sine ea nihil faciunt.

**Quarta a frigore exustis**

Herba aristolochia i oleo decocta Calefactoria uim habet uel cu axu  
gia porcina.

**Quinta Contra Serpentium morsus**

Herba aristolochia pondus denarij .i. unij at emina .i. simul decoque.  
et sepius bibatur statim disautit omnia uenena.



**Naustitium.**

**XX. Nomen Herbe**

Punica  
Romana

**Naustitium.**

cusma vocant  
naustitium vocant.

Herba

naustitium



**Prima Cura eius ad Caput depelendum**

Herba nausturtii nazibus initio caput deplet. legis in mense martio.

**Secunda ad Capitis vitia uel prugines uel forfori**

Herba nausturtii Semen mixtum cum adipe ascensum tritum et in calidie portus statim forfores potentissime de capite eiciet

**Tercia ad Cruentatem**

Herba nausturtii cum pulueri in aqua decoctum dabis bibere discedit omne cruditate.

**Quarta ad Strumam**

Herba nausturtii cum lacte contritum et super strumam imponis et supposito foliis oleis strumam resistit.

**Quinta ad furunculos sanandos.**

Herba nausturtii cum fermento imponis et decoquitur mure furunculos sanat.



*.Ieribulum.*

*xxij. Nomen Herbe*

*Nascitur ubique circa sepes sordides et desertis*

*.Ieribulum*





**Prima cura eius ad articulorum dolorem.**

Herba seribulum cum adipe caprino et oleo lib. ij. iſe piſatū et  
comixtas uterq; dolore mirifice tollit.

**Secūda si mulier lentigines habuerit.**

Herbe seribuli radice cum limbo lupinatio i vnu comixtū con-  
tere et si mulier facie lauauerit lentiginosam statim facies facie  
limpidam.



*Apolinaus*

*xxij. Nomen Herbe*

*Alj Grecis dicitur*  
*Alj*  
*Alj*  
*Alj*  
*Ital*  
*Dad*

*Apolinaus.*

*Dica*  
*stemonameo*  
*dozignion.*  
*cecalion uocit*  
*dicitur apolinaris*  
*herba baccina*



*Apolo hanc her-*  
*bedisse. Vnde*

*ham dicitur tuerisse et a scypro*  
*nomen apolinaris accepit.*



39  
Prima Cura eius ad uulnera chironia et amineatum.

Herba apolimaere cu axungia ueteri sine sale teras et uini ueteri absq  
fuma ciatu vnu. axungia ueteri libra .j. siml al pisa pista et factu traxer  
malagma et uulnera sup ipomg celeziter sanabuntur ut mireris.



XXIII. Nomē herbe

Alij  
 Alij  
 Petrosinis  
 Alij  
 Alij  
 Omceog  
 Alij  
 Itali dicunt  
 Alij  
 Alij  
 Alij  
 Romani  
 Alij  
 Alij  
 Egypti  
 Galli  
 Capani  
 Omceog  
 Tusci dicunt  
 Daci

Chamamelum  
 - parchemicon  
 - diacholefat  
 - troaschos eliacos  
 - aperitos  
 - myptos  
 - hieolaternis  
 - Elionprotes  
 - benevolentem  
 - Supbam  
 - apertog nocant  
 - eliantes  
 - benevolentem  
 - Sarpent  
 - Solis atum  
 - tuorum  
 - oblaodhi  
 - obulatia  
 - amula  
 - alvazia  
 - tumultuati

Nascitur i locis cultis

locis et mense aprilis.





40  
**Prima Virtus eius ad oculorum vitia vel dolores.**

Herba Camamelon. Siq[ue] ante solis ortu eadem herba inueniet. Dicit ad  
albuginē oculor[um] te carpeo: peto ut subuenias et eā alligatā secum por  
tet in collo.

**Secūda Si uolueris scire uirtutē eius**

faties eū i oleo q[uo]n sol in aucte ueniet et egrū p[er]ungis more agonestico  
et coopies illū diligenter: si totus sudauerit sano eū uiuere. si u[er]o  
nō sudauerit periclitabitur. Sane dabis aquā calidā ut bibat.



Carnedris.



xxb Nome Herbe

Alij

Alij

Alij

Alij dicunt

Romani

Itali

Nascitur locis montosis et Solidis Leges in mense augusto.

Carnedris.

Dijs vocant

disidus dicunt

reuerion

Camerope

trifago maior

trimage

1  
pma cura est  
Herbe Come



41  
Prima Cura eius ad Colicatum.

Herbe Camedris cotusa de Ligno aditieg uini uetus et potui dabis uehementer curabitur.

Secunda ad Serpentium morsus.

Herba Camedris in puluere molissima redacta in uini ueteri potui data et uenena omnia fortissime relictet.

Tercia ad podagrum.

Herba Camedris in puluere molissima redacta cum aqua calida mire mire purgationem prestat.



**XXV. NOME HERBE**

**Camellea.**

**Camillea.**

Alij  
Alij  
prophete  
Egypti  
Siculi  
Alij dicunt.

Corcodrillum vocat  
dipsaca  
onocardin  
Semeor  
afroditi alor  
Emelia

Iruli  
Alij  
Alij  
Alij  
Spanj  
Daci  
Alij  
Alij  
Tusci

Libus actus  
citer rusticus  
Statius  
morarion  
Alitichum  
Sciart  
celuston  
calax eudiacos  
Balgo.





**Prima Cura eius ad Epitricos**

Herbe Camemelle succus potui datus cu vino febricitanti aut cu aqua calida dabis bibere misceat sanabitur

**Secunda contra uenenū siq̃ accepit.**

Herba Camemellea desiccata et i puluere redacta dabis i potione uini bibere Cuius uix omnia uenena reitiet

**Tercia ad Idropicos.**

Herba Camamellea et camedafne et Camedus et Camepine equis ponderibus trise et molissime trahere i potione uini in uenibus coctura v. Itē mulieribus adhuc coctura iij. pueris coctura vnu misceat aq̃ om̃i milu de corpore p̃ urina extrahit. Legis ea om̃i tempore nasatur p̃ se pibus uel fossatis.



# Camepitium

**xxv. nomen herbe**

A Grecis dicitur

Alij dicunt

Alij

Alij

Prophete

Itali

Alij

Alij

Alij

Egypti

Daci

**Camepitium**

Camepitium

obtozolos

olocizon

Liouigizagagis

Ematana

ibiz vocat

Cripissig nigrum

rapu dicit

Spicalu vocat

normalen

nemenepe





43  
Prima cura eius ad vulnera

Herba Camepitū in pulvere redacta si aut uere vulnus fuerit suū  
eius in uulnere mittetur.

Secunda ad Strenuū dolorem.

Herba Camepitū potui data dolore strosi tollit.



**Abij. Nomen Herbe**

A grecis dicitur

Alij

itali

Alij

Alij

**Cametlafue.**

**Cametlafue**

- clasmies

- caragos

- Laura trefue

- mistllago

- vsuben.





461  
Prima Cura eius ad albeū cōcitandū.  
Herbe Camedafne ī puluere redacta molissimo ī aqua calida potui data  
albeum concitat.



*Distago*

*XXb ij Nonie herba*

*Distago*



Hec herba nascitur circa Mo. numenta aut i monumetis aut in  
pauetibus qui sunt circa motus.



45  
Prima herba Onstago radices fatig et coteris et ad vulnera ponis.

Herba onstago tansa et iposita i omnibus vulneribus que i corpore nascu  
tur pfectissime sanat.

Hanc herbam si uolueris euellere mudus et ante solis ortu legis  
aut ea mense julio.



XX . Nomen herbe

Omeos -

prophe -

Romany -

Itali dicunt

Brittanica .

Brittanica

clamasiniug

cluros

Brittanica

beata plantanina



B



**Prima Cura eius ad vitia que i ore nascuntur.**

Herba britannica supra viridis i modum est lactuce sumat. Et sic succus ex ea expresseris et i ore teneat qd. Et i postem proficiat mire proficit.

**Secunda ad osadine moris**

Herba britannica qua si viride no fueris et ia virida cotusa cu vino. ita ut mellis crassitudo fiat. sumpto vero digittu effectum exhibet.

**Tercia ad dentiū dolorem.**

Herba britannica miraq; potentia succurrit reponenda aut s hyeme succus ut pillus eius scribitur i nase aientino. ite desiccata et eiusde pulvere ponis ad eundem usum cu vino supra mire proficere certu e.

**Quarta ad paralysim**

Herba britannica viridis cu radicibus cotusa vini optimi ciatis ij. vel tribus potui supra mire proficere creditur.

**Quinta ad albu coctandum**

Herbe britannice succus pro viribus cuiusq; potui dabis q se sine periculo purgat ventrem

**Sexta ad splenis dolorem**

Herba britannica viridis cu radicibus suis cotusa vini optimi ciatis ij. vel iij. potui datu mire proficere creditur.

**Septima ad anguem q greci sinanche vocant**

Herbe britannice flos anteq; tomittu aucliat collectus deuoratus p annu totu angue no aperietur.



Lactuca siluatica

xxx. Nomen herbe

A grecis dicitur

Aly

Aly

Aly

Egypti

Itali

Nascentur

Locis cultis et Sablofis.

Lactuca siluatica.

tridax agria

hieracion

Aspedelon

pictis

abosori

Lactuca siluatica.





17  
Prima cum eius ad Caliginem oculorum

Dicitur Aquila cum alta volaret. Lactuca siluatica edit ut proficiat  
rerum naturam.

Herbe lactuce siluaticae succus eiusdem folie ceteris et expressus cum  
melle attico iungitur et acaples maximam claritatem.

Secunda item ut supra.

Herbe Lactuce siluaticae succus mixtus cum vino ueteri illi acapcio  
qui sine rumo collectus est simul cum melle et fel uulturni in se  
compositus et teris et in ampullis utrea recodendis et uteris prout  
necessarium fuerit summa medicina experitur.



xxxj. Nomen herbe

Omeos  
Aliq  
Romany  
Aliq  
Aliq  
tusa dicitur  
Aliq  
Aliq  
Aliq

Argemone  
Vnont  
Omeus  
Libanica  
Verba maior  
Cordial  
Rucilia  
Ruminalis  
Dotat gallica  
Sarcella

Nascitur i Copis et ha

Septuag





**Prima Cura eius ad oculos vitia ut dolore**

Herba Argimonia viridis per se trita aut si arida fuerit in aqua con-  
lida intincta ut facillime tenui possit illius sigillatione uel liuores in  
oculis mutare discutit.

**Secunda ad ventris dolorem**

Herba argimonia viridis cum radice sua trita et potui data satius prodest.

**Tertia ad ulnere et Cancro mata**

Herba argimonia viridis trita et apposita vitia sanguinare apta est. Si  
aut arida fuerit in aqua tepida missa idem facit.

**Quarta ad luxum**

Herba argimonia trita cum axungia et apposita mirifice dolores  
uero tumores aut luxationes tollit.

**Quinta ad morsum Serpentis**

Herbe argimoniae 3. ij. cum vino ciatog 7. potui dato discutit omne  
venenum.

**Sexta ad percussum ferro uel sude**

Herba argimonia cum aceto trita et imposita mirifice plagas sanat.

**Septima ad Splenis dolorem,**

Herba argimonia in cibo sumpta splene perfectissime confirmat. et ea  
que secundo sunt.

**Octaua ad apostema.**

Herba argimonia trita et apposita apostema apert et sanat.



Aspodilos.

xxxij. Nomen herbe

Omeos

Alij

itali

Alij

Alij

Egypti

pumice

Romany

lusa



Aspodilos.

Polizorag

l. Bubungus

rablion

asire nocet

asphut

Fifilon

Albatrum

a allutium

ampulatia



49  
Prima Cura etiam ad dolorem tibiae uel pedum.

Herba aspidalis succus cum oleo amygdolinarum pinguis omnes dolores  
qui fuerit in corpore misere facit.

Secunda ad iocinerum dolorem uel epatis.

Herba aspidalis radiculas decoque et aqua multa pota. Iocinerum  
dolorem misere facit tollit.



Oxilapatium .



XXXIII Nomē herbe

Itali

Alij vocāt

Romani

Alij

Egypti

- Oxilapatium.

- Lapathū acutū

- Adia

- rumice dicit

- rumicātū cūq

- Bernon vocat

Sine floribus herba lapatij h̄c

Floritur i primis pratis.

Nascitur inter segetes ut ubique.



Prima cura eius siqua duritia nascitur i corpore

Herba lapatū acetū cū axūgia uetū et pane domestico malixta  
fatis quasi malagma et ipōis pfecte sanat.

Secūda ad pomiculē que inguine nascitur.

Herba oxilapatū cōtusa de ligno ita ut duplū sit herba q̄ axūgia  
fctū quasi malagma ipōis aperit mizifite et denuo recludit legis  
eam om̄i tempore.



*Centauria maior*

xxxv nome herbe

Alij

Alij

pumice

Alij

prophete

Alij

Alij

Alij

Alij

Egypti

Itali



*Centauria maior*

maior, dicunt

petronia

abusfuffi

lynnitig dicunt

emerendean

cizomaz dicunt

apogitiffa

polidig

ernereog

antiomaz

fel terre



51  
Prima cura eius ad epiaie dolorē

Herba Centaurea maior in vino decocta potui data mirifice auxiliabitur

Secunda ad splenem

Herbe Centaurea maior idē ex vino decocta potui data splenē deficiat  
frequēter nosipē experti sumus.

Tercia ad vulnera et cāceromata

Herba Centaurea maior contrita et apposta tumore fieri nō patietur.

Quarta ad Sigillationes et linores.

Herbe Centauree succus contritus et punctos sume sigillationibus et  
linores tollit.

Quinta ad ulcera recētia.

Herbe Centauree pulvis missus plagas coagulat ut etiā carnes  
concrecant. Idem Centaurea maior in aqua decocta inde vulnus fove-  
atur pfectissime ad sanitatē vulnus pducit.



*Centaurea minor.*



*xxxvj Nomen he*

*Omeos*

*prophete*

*Egypti*

*Daci dicunt*

*itali*

*Alie*

*polidus*

*Egypti*

*Romani*

Has herbas. y. chiro Centaurus dicit inuenisse unde nomen Centauria  
accepit. Nascentur locis solidis et fortibus.

*Centaurea minor.*

*elleborites*

*elleboridus*

*stiracogala*

*febrafrigia dicunt*

*fel terre*

*emepicus*

*amar emaradus*

*amniuas uocant*

*fel terre*



**Prima Cura eius ad unguere morsus**

Herbe Centaurie minoris pulvis eius aut succus in vino datus veteri potus  
validissime proficit.

**Secunda ad oculorum vitia vel dolores**

Herbe Centaurie minoris succus oculos inungens aciem oculorum exte-  
nuat et sanat adiecto et melle mire proficit.

**Tercia ad vitia et emania caligantia quae oculis dantur restituat ne in hoc vitio cadat.**

Herbe Centaurie minoris Manipulum in vino Sextarium cuitis et triduo  
macerato melle dimidia scilicet decocti diei ieiunius bibat perfectissime ca-  
ligine detergit.

**Quarta ad potestimoniam dolorem ad aurium qui et tertia**

Herba Centauria minore decoques in aqua ad tercias et ex eadem aqua da-  
bis bibere quantum oportuerit. i. mensura potius sanabitur hoc pro triduo  
dabis.

**Quinta ad lubricos et tinea.**

Herbe Centaurie minoris eadem portione dabis ut superius est libera-  
bitur mire.

**Sexta ad venenum si quis supererit.**

Herba Centauria minore in aceto bene contrita dabis bibere mox reiciat  
omne venenum. Item Centaurie radices pondus denarius unus con-  
tritu et triduo bibatur prodest.



Personaria.

xxvii. Nomen herbe

A grecis dicitur

Tusca

Alij

Alij

Alij

Italij

Alij

Alij

Galli

Daci

Personaria.

Prosopis

basilion vocat

Elefantosis

Elefas

nefelion

Personaria vocant

Bardis na

manefo

beti

zibon





*Prima Cura eius ad Canis rabidi morsus*

Herbe psonatie radices cu sale tritis morsus ipomys sine mora liberabit.

*Secunda ad febris sacrumas*

Herbe psonatie folia cingis febricitante statim misce effugit febre

*Tercia ad uulnera omnia*

Herba psonatia i aqua decocta uulneris fovebis. Deim ipam cu rut et axungia et picula cu aceto tere et i fano inducis et in uulneris supponis inuper sanabitur.

*Quarta ad Intestinoz dolorem*

Herbe psonatie succus Ciatu vnu cu mell' ciatu .j. da ut bibat.

*Quinta ad uulnera ueteri aque hūorem prestant*

Herbe psonatie radice et spinas que i locis siccis nascuntur equali pondere conteris et iponis puluer molissimu.

*Sexta ad coibustum.*

Herbe psonacie succu ciatu vnu. et melle Ciatos .ij. da ut bibat liberabit.



XXVIIII. Nomen herbe

frage

frage

Nascitur Locis opacis et mundis.





54  
Prima Cura eius ad splenis dolorem.

Herbe frage Succus cū melle potui dabitur minifce proficit.

Secunda ad Suspiriosos.

Herba frage cum pipere albo mixta et cotita et potui data minifce proficit.



# Altea sive ibiscum

xxxij Nomen herbe

Omeos

Alij

Alij

anadentum

Alij

Romani

Calli

Alij

Nascitur locis humidis et

Campis.

Altea

moloche

moloche aga

moloche optica

molochin

acofilon

Ligamang

ibiscu dictu

fesmeion





**Prima cura eius ad podagram**

Herba altera pistata cū axungia ueteri iposita tertia die sanabitur. Eius herbe experimētū auctores plures affirmant.

**Secunda ad collectiones omnes que in corpore nascuntur**

Herba ibiscū decocta cū fenu greco et lini semine polline iposita Aurities omnes perfectissime disartit.

**Tercia ad omnes incatesmas**

Herba ibiscū decocta cū fenu greco de eadem aqua foudis: et hec omnia teris et in catemas ponis sanabitur perfectissime.

**Quarta ad Intestinarum dolorem**

Herba ibiscū sigla in aqua decocta Intestinarum dolorem foudis et tertia die sanabitur.

**Quinta ad paniculā que in inguine nascitur**

Herba ibiscū elixa et cū axungia sine sale teris deligno in ligno et includis in lintheo mudo et iponis sine mora aperit paniculū et reducit.



Ippurum sive Equinale.

xl. Nomen herbe

Alij

Alij

Alij

Romani

Oncos

Ippurum

trimachion

anabasis

Sedronon

aglistaphium

equinale





56  
**Prima Cura eius ad disenteriam.**

Herbe Equistinale succus expressus in vino austero sumo sine fumo ieiuno  
dabig bibere max restringit disenteriam.

**Secunda ad Sanguinem qui per os reitunt.**

Herba equisopium conterere et eiusdem succus in vino austero sumo dabig sine  
fumo ieiuno bibere max restringit sanguinem.



*Malba filuatica*



*XLj. Nomic herte*

*A grecis dicitur*

*Romani*

*Pithagoras*

*Alij*

*Alij*

*Zoroastris*

*Egipii*

*prophete*

*itali*

*Malba filuatica*

*Molchagnia*

*malbaortese*

*siutoa*

*acopon*

*colluris*

*chiadema uacat*

*Leocoten*

*inimais*

*mellurustica*

*Nascitur locis rustis.*



57  
Prima cura eius ad vesice dolore uel ad eos qui sanguine p natura fatiunt.

Herba malba siluatica cu omibz radicibz libra pesata hinc libram i cogio aque decocta ad dimidias p triduo sitiendi dabis libere cotinuo sanguine absti- nit et dolore pfectissime mitigat.

### Secunda

Herbe malbe siluaticae radice pisata cu axingia ueteri et iposito nervoz dolore miuifice sanat. facite et addis catesmas decocta cu ibisco fenu grecu dabis.

### Tercia ad lateris dolorem

Herba malba siluatica decoque i oleo et post quate destingnis folia i mortu- rio terge et i pano iducis et iponis p triduo no soluis emendasti dolo- rem optime.

### Quarta ad uulnera recentia

Herbe malue siluaticae radicez i cinere redactas cotere et ipomg.

### Quinta ad paniculas que in inguine nascuntur.

Herba malua siluatica elixa et cotundis cu axingia sine sale et ibisco simul medicam factu ipomg mira rem experieris.



Lingua bovis siue buglossa . .



XLij. Nomen herbe

A grecis dicitur

propheta

Ostaneos

Egypti

Romani

Lucani

Daci

Libi dicitur.

Nascitur ubique locis cultis et sabulosis.

lingua bovis.

Buglossa

Gonosclera

amara

antisyphilitica

lingua bichula

corago dicitur

budm

Lasinsafly



**Prima Cura eius ad tertianas uel quartanas.**

Herba linguarum que tres tuos seminis eiusdem emittit radice tota  
ex aqua decoque ipsam aquam potui de bibere: que sunt quatuor tuos  
habet facito et remediis quatuor

**Secunda ad apostema in corpore.**

Herba bonis linguarum cum melle et pane pistata uice malagmarum ipo-  
nis misce apostema petet deinde elucet.

**Tercia ad Suspicionem.**

Herbe bonis lingue cum melle suavis eius dabis bibere cum suspicionem  
legis in mense Junio uel Julio.



**XLII** - nomē herbe

Alij vocant

Alij

Alij

Egypti

prophete

Itali dicunt

Alij

**Bulbus scillitidis**

Scilla albibizon

Pancration

tifonos vocat

subtho

Ophthalmio

Scilla alba

Bulbus cillitidis





**Prima cura eius ad Idropicos**

Herbe bulbis alletidis q̄ intrinsecus fuerit et ī aqua decoque et cū bono de-  
coctū fuerit eximito et ex eo tres obolos dabis potui cū melle et aceto et cura-  
tuatur idropicū eius p̄ ueniam.

**Secūda ad pueros**

Herbe scille q̄t est ī medio eius comedere fetuifecim atq̄ subtepidū pedes qui  
dolorem hnt̄ frēgnitū p̄ungendo sanabuntur.

**Tercia ad parauitia**

Herbe scille radix eius depistata cū aceto et pane īposita parauitia mi-  
nifere decoquet rūpit et p̄sanat.

**Quarta. Item Idropicus ad extinguēdaz sitim.**

Herbe scille foliū aliquantulū sub lingua si habuerit sitiz cōpescit. legis  
eam omni tempore.



Contulidon

XLIII. Nomen herbe.

Omeos

Alij

Alij

itali dicunt

Alij

romani

Alij aut



Nascitur i tectis aut in monumentis

Coryledon  
Contulidon

cymbalaris

phales dicunt

deposafrochites

gesamfalos

stergenton vocat

cymbalaris

~~cymbalaris~~

urlicu uenetas



60  
Prima cura eius ad strumas excutiendas.

Herba Cōtulidon pistata cū axungia ouilla femine sine sale equis ponderibus  
calidū ipomig strumas disartit.

Secunda ad pñiones.

Herbe Cōtulidon tunc bene et i oleo decocte admiscebis cerā uernacā  
q̄ exigit quātū sufficit fatiensq̄ ceruicē et pñionibus ipomig miraueris  
tem certā; legis ea hñomig tepore.



Gallinopus



xl. nomen herbe

Alij dicunt

Nascitur locis solidis et arboribus

Gallinopus

Sanguinalis.



61  
Prima cura eius ad morsum Canis

Herba gallinaria cum axungia contere et pane domestico et Canis morsus po-  
nis mox sanabitur. Itē et durities omīs discutit.

Secunda ut sanguis de nāribus cūat et caput leuius fatiat.

Herba sanguinaria si in naribus mittas continuo sanguinē mira celeritate  
emittit et caput leuius fatiat.



xlv. nomen herbe

Marubium

Marubium.

A grecis dictum

Alij vocant

Alij

Alij

Egypti

prophete

Alij dicunt

Alij

Romani

Alij

Alij

Prasum

cupatorum

Filipes dicunt

Filipes

Asetum vocant

Ematuru

Afedus

gonosura

Marubium vocant

camelopodium

Nosifon

dicunt



Nosifon ubique hec herba unition

curis est.



62  
Prima cura eius ad tussim gravem.

Herba marubiu cu aqua decoque et potu dabis libere eis qui graviter tussunt  
miseris sanabuntur.

Secunda ad Stomaci dolorem.

Herba marubiu etiam eiusdem succu potu dabis stomachi dolore tollit febri  
tam ex aqua potu dabis satisq allevat: sed et lupinoru parva pondere i aq  
multa decocta cu vino sup umbilico posita necat lumbricos

Tertia ad colicam

Herba marubiu coctis et de eiusdem cinere profricibus pfectissime sanabitur

Quarta Sigs ueneru acceperit

Herba marubiu Stere et expresso succu eius cu vino ueteri dabis bibere omne  
ueneru discutit.

Quinta ad scabiem uel ipetiginem

Herba marubiu decoque et eius aqua corpus lauibis scabiosum et sca  
biem pfectissime discutit et ipetiginem curat.

Sexta ad pulmonu vexationem

Herba marubiu cu melle decoctu dabis ut comedat miseris curat

Septima ad omne duritiem.

Herba marubiu rursu cu oxugra et ipositu mirabiliter duritiem sanat

Octava ad pedu aut sigs lassus ceciderit i lagorem et habuerit ner  
uoru dolorem et spasmus.

Herba marubiu cu oleo rosaceo pmixto punget eu sine mora sanabitur.



Exifion

xlviij. Nomen herbe

Alij cam

Omeos

Alij

Alij

Romani dicit

Exifion

fascimon dicit

Xifia vocat

actonion dicit

acton

gladiolus sagittalis dicit





Prima Cura eius ad fistulas que in corpore nascuntur.

Herbe giffion radicis eius  $\frac{1}{2}$  lb. muli  $\frac{1}{2}$  lb. aceti citos  $\eta$ . adipis uul-  
pis  $\frac{1}{2}$  lb. et in pane linis et pomis mirraueis.



*ymolium* -

*xlviij. Nomen herbe*

*Noly  
ymolium*

Clarissima herbarum est homero testante et in ventre eius  
mercurio adsignate. Ipse rassis cum beneficio demonstrantur rotundam  
radicem nigram in magnitudine cepe est.





Prima cura eius ad dolorem matricis.

Herba imola. Ad contusa et posita dolor matricis perfectissime affert.



Eliotropion



xlviij. nomen herbe -

A grecis dicitur

Alij

Alij

Alij

Alij

Propheta uocant

Galli dicunt

Pitagoras

Egypti dicunt

italij

Eliotropion

Elioron

chilithon uocat

Scorpion

eraclea

etozogronas

emeatites

uascorpny

insene

uertamus

malceon uocat

Nasatur ubiq; locis cultis et nudis et i pratis hec herba dimittit a solis  
cursum: flos celli se uertit: et cu sol ceciderit floscelli seducunt



66  
rursum cū sol oritur flosculi eius aperiantur facit aut ad remedia  
multa medicine.

**Prima Cura eius ad uenerū siq. accepit**

Herbe eliotropii puluer molissimū ex eade cōtere et expressū ī vino ue-  
teri optimo potū dabis mira celeritate uenena omnia discitit.

**Secūda ad luxum.**

Herba Eliotropia Etusa et adposita efficaciter sanare dicimus. legis eam  
omni tempore.



Gnas.

L. Nomen herbe

Grind.

Nascitur in Lucania marmoris albi colore h[ab]et. et rubicundis or-  
natam culiculis.





67  
Prima Cura eius ad Sciaticos

Herba guaiac bulliat cū adipe urfino quasi malagmatis genus imponitur summa  
medicina experientis tercio die sanat

Secunda ad omnes dolores in corpore

Herba guaiac eiusdem radice pistata et imposita omnes dolores auferret



**Lij. Nomen herbe**

A grecis de

Alij

Alij

Alij

Egypti

Romani

Alij

Alij

**polimichum**

adhaucitop

polimichum

tricomanez

ebenetion

ethienuocat

cizinalom

terre capillo

supalium terre.



Nascitur i parietibus et i humo  
uel i puteis.

osy locis maxime circa parietibus



67  
**Prima Cura eius ad colli dolorem**

Herba polatichruy quā herba ramulos quascis et apocyna folia eius contrita  
cū piperis grana viij. et semen colicanday grana viij. simul contrita cū vino  
optimo dabis bibere introeunti et balneo liberabitur.

**Secūda**

Herba polatichruy facit ad Capillos mulierū nutriendos si i oleo decoquantur.



Lij. Nomen herbe

Astula regia.

Astula regia





**Prima cura eius ad vitia que i ore nascuntur**

Herba astilaregie radix eius cu vino contrita et potui data in ore tene-  
atur statim sentiet beneficium

**Secunda ad ventris fluxum ut restringat.**

Herbe astilaregie eiusdem semen contritum cu aceto acerrimo potui datum ven-  
trem stringit.





Luz. Nomen labe

A grecis de.

Alij uocant

Alij

Alij

Itali dicunt

Alij ad

Papaver silvaticum.

Cochas

oxibonon

metog agrios

anemone

papa

uer album

papaver silvaticum.



**Prima Cura eius ad epiforas oculorum**

Herbe papaveris siluatica succus .i. caliculos cum suo semine fufam fupponitur pfectiffime est.

**Secunda ad migranea uel capitis dolorem**

Herba papauer siluaticum tritum cum aceto tipomg. fed abiit dolorem.

**Tercia ad sopnū prouocandu illis qui dormire nō possunt.**


Herba papauer cum oleo cōtrita et fronti iduuta uel toti corpori mire sopnū egi adducit.



Ynantes.

Luy. Nomē herbe

ynantes





71  
**Prima cura eius ad stranguriam.**

Herbā ynatē in puluerē redactā dabis i vino bibere ciatōs.ij. sūmam  
medicinā experieris.

**Secūda ad tussim grauem**

Herbe ynatē radice dabis ut sup tussientibus et tussim sedat

**Tercia ad defectionē stomachi.**

Herbā ynatē eiusdem radice i puluerē molissimū redactā i vino ciatōs.ij.  
ieiunius bibat mirifice stomacho prodest.



Lx. Nomen herbe

Alij  
Egypti dicunt  
prophete  
Alij  
Alij

marasium

montes dicunt  
bulosmeticos  
eptone dicunt  
cinoglossa dicunt  
emañogbigo vocat





79  
Prima cura eius ad tificos ut colicos.

Herba nascens tansa et expressa et potui data colicis ut tificis prodest  
dicimus. Si autem uolueris facere herbe nasci florem oleo mittis et panges  
infirma miraberis rem certam.



**Unj. Nomen herbe** - **plenion** -

Alij  
Alij  
Alij  
Alij  
Alij  
felto  
itali  
proph

**plenion** -  
ezimion vocat  
scolopeduon  
locitis dicit  
frigia  
frigittis  
Dotres  
teucion  
emagalig.



Nascitur locis aquosis uel humidis.



73  
**Prima Cura eius ad splenis dolorem.**

Herbe Splenion eius radices conterg i puluere molissimū redacta in uino le-  
uioni ommissis et splenetico potū dabis sumā medicinā expieris.

Constatq sic inuenta cū exta supra proiecta esset adesset hēnsūq exinamisse  
propt̄ hāc aquibusdam splenion uocatur. Narrant suos qui radicem eius edet  
sine splene inueniuntur et Isopi surculog uel folia oblūga legūt et maxime cū  
flore ex Calicie et pisidie mōtibz laudat.



Ury. Nomē herbe  
Nasatur locis asperis.

Polion.

Polion





74  
Prima cura eius ad lunaticos.

Herbe polion succū gmissis cū aceto scilicet pungebis eos qui patiuntur  
anteq̃ accedat ei. Item pipula eius et radicem in lentheolo mūdo circa collū ei⁹  
qui patitur ligabis expunctū bonū est ei.



Victoriola.



Unij. no. anen y herbe.

Victoriola.

Alij  
Alij

clafnores  
clafnes alexandinos

Alij  
Alij

deglosson  
Vices fillon Tessari

Alij  
Alij  
Alij

Samaritanis  
Ipogoffus  
clafines nocat  
Stephanos alexandinos  
bittaphica

Alij  
Jahu dicut  
Alij  
Alij  
Alij  
Alij

Victorie foliu  
lauros alexandinos  
Alexachi corona  
pedcomidia



75  
**Prima cura eius ad fleumata interdenda**

Herbe Victouole foliū succus cratis. iij. cū melle ieiuno dabis ut edat mirifice  
sanabitur et toracem purgat.

**Secūda ad Stomaci languorem.**

Herba Conserbia succū oxigaro edat magnū beneficiū feriet.

**Tercia ad tussim.**

Herbe Conserbie radicē eius decoques et mittunt teris cū mellis parte di-  
midia pipris grana xxv. castorei 3. i. mirifice tussim sedat hęc argumētū  
intelligitur. Carne bubula cōcisa et ī cacabo missa. Si herbe sūt radicem  
tussim miseris 3. ij. cocta bubula ī unū coherabit.



*Asterion*



*Lx. nomine herbe*

*Romani dicunt*

*Nascitur inter petras et*

*Asterion*

*Inguinalis*

*Loca aspera*

*Hec herba nocte tamq[ua]m stella lu[ce]t & ut qui uidet ea ignorans dicet  
fantasmata se uidere et metu plenus i[n]cidetur: maxime autem  
a pastoribus pecoru[m] inueniatur.*



**Prima cura eius ad Caducos.**

Herbe asterion baccas eius si dederis manducare luna decrescere cu  
erit signu uirginis et ipam herba i collo habent suspensam remediabitur  
frequenter tentauimus ne dubites.



Lxi. Nomen herbe

Romani uocant

lepus pes quia a feris utuntur uocant

herba benedicta





Prima cura eius ad ventrem solvendum

Herba Leporis p[er] se desiccata et i[n] pulvere redacta dabis potius i[n] vino; si febricitat i[n] aqua calida dabis. Primum ventrem solvit.

Secunda ad profluum mulieris.

Virgultus modicus collo suspensus sistit profluum.





Lxij. Nomen herbe

A grecis diptamnium

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

itali dicunt

Egypti

diptamnium

ambrosia dionis

babulcosticon

epimeron

electorog

doreadion

elulion

tusilla rustica

emonympha

Aligui



78  
Illa qui uenenum supserit

Herbe diptami Sucus contritus expressus et potui datus efficacissime medet.  
tanta aut uirtus est diptami ut non solum interficiat serpentes uerum et ubique  
fuerint serpentes presencia sui eos interficiat. Si odore eius adueto fuerit ser-  
pens mox interficiat serpentem. Fertur et hoc exemplum Capra ut Ceruus  
in uenatione siue gladio percussus fuerit uenit ad herbam diptamam mox perit.  
Sagitta excutitur et plaga sanabitur eis pascendo diptamum.

Ad uulnera recetia.

Herbe diptami et argimoni et Abrasie Sucus eorum cum butiro plagi imponis  
miraueris in omnibus diptamu.



Lxiiij. Nomen herbe  
Greticam

Solago maior. ~

Solago maior  
Cascorpiem dicunt.





79  
Prima Cura eius ad Serpentium morsus et Scorpionum ictus

Herba Solago maior desiccata et in puluerem molissimum redacta in aqua et  
lida potu data lubricum interficit et foras eos expellit legis eam estivo  
tempore. et in vino potui datur et eandem herba contusa plagi ipo-  
miz mirabiliter sanat.



Solago minor

Lxiiij. Nome herbe

Solago minor





**Prima cura eius ad lumbos necandos.**

Herba Solago minor desiccata et in pulvere reducta in aqua calida potu  
data lumbum interficiat et foras eos expellet. legis enim est in tempore.



Peonia.

Lxv. Nomen Herbe

A grecis dicitur.

Siculi uocant.

Alij

peonia

pentorodon

aglofettis

pro

ma

Inuenta peonia nomen aucto.

zis retinens.

Nascentur crete

et sicilie

motibus que omerus auctor libis

sus isezit.

inuenitur

plurimum a pastoribus. Hec herba

in extre-

ma bacula ht

mali granati magnitudine que

nate

sic lucet tñq

lucerna qd est

croci

similem plurima

e pastoribus

grana

uenerunt et colli

gi

bus noctu in

tur





*Prima Cura eius ad lunaticos qui cursu lune patiuntur.*

Herba ponia lunaticos uicti i collo ligetur statim se eleuat ut sanus.  
et si ea secum habuerit nunquam ei malum accedet.

*Secunda ad sciticos.*

Herbe pome indicem parte adligabis de lino cu qui patitur circumcinges.  
Res est enim saluberrima. et si ea i naue habueris tempestate coepserit si  
mundus ea utaris.



Lxxij. nomē herbe

Pereſte. -

pereſte i conhyptin.

Alij

tygonos uocat

Alij

bonion dicit

Alij

hyerobotam

Alij

pelocodoteg

Egipti

dicit nabſenti

prophete dicit

clin

Alij

emegallig

itali

crisogallipn. itia

Alij

colubina uocat

Alij

ferraria dicit

Alij

exuperia maten



Hec herba ad modum colub  
hunc habet.

est familiaris unde nomen



**Prima Cura eius ad omnia venena.**

Herbe pestilion puluere si cuius potu dederit omnia venena disant  
quida dicit q et magi cum arte sua utuntur primu illd omericu de m  
mildati et Centaurea potu data omnia alia medicamenta exigit p albu  
et educendum.



**Idij** - **Nomen herbe**

A grecis dicitur

Romani

Itali

Alij

Daci dicunt

Galli

Arabi  
ali

**brionia**

ampelos leuco

abutamnia

uitis alba dicitur

caradana

arabi etiam dicitur

chama

chama dicitur

discopela vocant



*Prima cum eius ad Splenem*

Herba biomia in cibo data et Urina liens augeatur: hec herba tam  
laudabilis est et inter alias potioribus mittatur.

et mva



Benumfa sine nympha

Lxxvii. nome herbe

A grecis dicitur

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij dicunt

Itali dicunt

benumfa

myceris

cacabos vocat

Latrometa

Landraging

ydrogogos

etacleos

arneon

nympha sine aqueducta





84  
prima Cura eius ad disentericos.

Herba rýfea cū semine suo i vino cōtrita et potus data mirifice  
facit. Idem radicē eius recte et debis manducatione disenterico dieb;  
decem. Idem si cū vino angley data fuerit ventris fluxū restringit.



Chysson -



L'adunq. Norne Herbe  
Alij -

Chysson.  
Caliantha dicit.



85  
Prima Cum eius ad faucium dolorem

Herba chysion cum sua radice siq[ue] i[n] collo ea sec[un]d[u]m portauerit susp[en]sam  
faucis ei n[un]qua[m] dolebunt.

Sec[un]da ad interaneoru[m] dolore[m].

Herbe chysion trusa et succus eius expressus potui datus dolore[m] m[en]ti-  
ce sanat. legis ea mense maij et iunij.



*Isatis.*

*Lxx. Nominē herbe*

*Alij uocant  
prophete*

*Itali*

*Alij dicunt*

*Isatis.*

*origanum*

*aperion*

*alutia uocat*

*herba bitrum*





86  
Prima Cura cuius ad morsum Serpentis.

Herba Isatis foliū contritū et īpositū dolorē mirifice tollit. et uenū  
nenū statuet. hec herba mirabilis est ad īmūcturā veneti.



Lxxj. Nomen herbe

Scordeon . -

- Scordeon





87  
Prima cura eius ad nervorum dolorem.

Herba Scordeon contrita cum oleo laurino subacta perfectissime tollit dolorem.

Secunda cura ei si a serpente percussus fuerit.

Item herba Scordeon decoquitur in eis cum vino potu digne. ipsa autem contusa in plaga imponitur. Item herba Scordeon abligata circa corpus hominis tollit contusiones vel revivinas.



Lxxij. Nomen herbe

Xblasam

A grecis dicitur

Alij dicunt

Prophete dicunt

Dari vocant

Egypti

Itali

Xblasam

Flammion

Lymites lychmuis

hermotablos

diessachel

nebal

Xblasam dicunt

Nascitur locus sablo

Mercurius ubi in dedit

malu facta eius timuisset

sig et aggeribus Hec herba dicitur  
in venisset ad Biron et nullu





*Prima cura eius ad occultū malis*

Herba Blasii ungula qui sciti portauerit nullo metu terretur neque  
bestia neque occurrentes malos molestabitur hinc

*Secunda ad podagram.*

Herba Blasium cotusa atque imposita intra paucas horas dolore ab  
eo efficaciter sedat ut etiam ambulare audeat. hinc compositione pre-  
cipue auctores proficere affirmant.



Lxxij nome herbe

Heracleon

heracleon

Sideritis vocat

Serparmen

Coracizon

hortog

arischat

herculmia

patialis

ferenia vocat

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij





29  
Prima Cui eius. Signa iustitiae amulare uoluerit

Herba heraclea si tecum portaueris latrones non timebis superat eos quia  
unius materis persone multe uidentur. Latronibus merito latrones effugit  
herba heraclea.

Secunda ad caliginem oculorum.

Herbe heraclee grana eius singulis et in oculis mittis et statim  
ai albuginem eam tollis.



Lxxvij. nomē herbe

Alij

Alij

Strignos

Strignos.

una dolina lupina dicit

Solatum

gromon

Virtutes sūt frigide



Prima cura ci

Herbe Strignos



**Prima Cura eius ad igne sacrum.**

Herbe strignos succus extrahit et super limitem ignem sacrum  
mirifice curat.

**Secunda ad herpetas quae greci uocant zon.**

Herbe strignos simlinoedo ut supra faties herpetas curat.

**Tertia ad Capitis dolorem.**

Herba strignos cum roseo oleo calefactum stillatum mure dolorem tollit.

**Quarta ad dentium dolorem.**

Herba strignos cum masbet mirifice facit.

**Quinta ad sanguinem si de naribus fluit.**

Herbe strignos succus eius in lana intingis et namq obturbas  
mure sanguinem restringit.



vide i fig 7

Lxxv. Nomen her

Agricis de Alij

Alij

Alij Egipti dicunt

Iuscia Daci

Celedonia.

galuties

risa dicunt

othonea

mopop dicunt

Itali

Roma

uzudinna

Celidonia vocant





Prima Cura erit ad Caliginē oculorū et quā ulcera hnt

In oculos et scabritudines et albuginem.

oculorū extenuat facillime.

Herbe Celidome succus cū sua radice cōterez cū vino ueteri et melle attico et pipere albū ī se bene cōtītū mungez dentibz p̄fec-  
tissime albuginē arat: frequentez nosipī expti sumus.

Secūda. Item ad Caliginē oculorū.

Herbe Celidone succus eius uel flores expressus mixto cū mel-  
le attico mirifice arat.



Senectio.

Lxxij. nomen herbe

A gicag dr.

Alij

Alij

tuscia

itali

Senectio

erigeron

elioson vocat

serogeres

odia dicit

Senectio vocat

Nascitur in tectis et circa

parietibus





92  
prima cura eius ad uulnera quibus uetustissima

Herba Senecion trita et subacta cum oxugria ueteri imposita sanat uulnera.

**Secunda si quis ferro percussus fuerit**

Herba Senecion trita cum oxugria ueteri sine sale et factum quasi cerotum et plaga impositum facillime uulnus ad sanitatem perducit.

**Tercia ad omnes incatesmas**

Herba Senecion trita ut supra imposita omnes incatesmas mirifice curat. Item si ea simile post meridiem colligatur et cum oxugria idem piscis et immiscetur et imposita aperit uulnus et sanat.

**Quarta ad pedum tumorem ut dolorem aut idem nervorum**

Herba Senecion trita cum oxugria et imposita pedum dolorem tollit uel nervorum potissime.

**Quinta ad stomachi dolorem**

Herba Senecion eius flosculi cum canota cocti ut fit malagme genus in stomacho impositum stomachi dolorem perfecte tollit.

**Sexta ad lumborum et Coxarum dolorem.**

Herba Senecion pisata et expressa ieiunium potum dabit ualidissime prodest.

**Septima ad pedigrum.**

Herba Senecion trita ueluti genus malagme imposita pedibus equi proficere dicimus.



Lxxv. nome herbe Felicem.  
Alij diamt

felicem  
pteregion





**Prima cura eius ad uulnera**

Herbe felice radicem contrita i uulneris mittis et argimonie .3. ij. cum  
Vino potu dabis mire facit.

**Secunda ad ramice puerorum**

Herba felitem si arbores inueneris tunc ea cu axungia  
et pane teludis et ipomis et de fascia sursum ligabis quinto  
die sanabitur.

**Tercia ad dolore femori uel fide**

De herba felice subfumigabis loca mirifice sanabitur.

**Quarta item de herba felice**

Si ex eade Infante languida subfumigaueris facillime conualescet  
Infans.

**Quinta ad splenis dolorem.**

Herba felice cum sua radice decocta usq ad tertias et potui data  
splenem cosumit.



Lxxviii. Nomen herbe

Gramen.

Gramen.

A grecis dicitur

Alij

Egypti

Dac

Itali dicitur

Alij

Alij

perma dicitur

agrostis

egigon

amaxium

ptia dicitur


Gramen

agrostium

ancistrum vocant

ab habal

Nascitur ubique.





**Prima cura eius ad Splenis dolorem**

Herba gramin decoquis tunc eius flores teris in fano lino et imponis  
in splenem max. sentiet beneficium

**Secunda ad epiforas oculoꝝum.**

Herba gramin q. i. se trifolium h. n. et pulchra diuidentur. Decrescente  
luna sublatu quam uolueris repositu habeto diligenter ex his lippis i.  
apiantibus ad collu ligatu celeriter appendente epifora discurrere  
dicimus.



Lxxviiij. Nomen herte

Gladiolum

Gladiolum.

A grecis ch

punice

Romani

Alij

Egypti

Siculi dicunt

Itali

Aliaj

xifion

zibial

isag astice

xing

eracion uocat

macerossilon

gladiolum uocat

lingua ceruina





95  
**Prima cura eius ad vesice dolorē uel ad eos qui urinā nō faciunt.**

Herba gladiolū effodias et siccato corticem radicēq; eius conteris et  
addito i vino Ciatig. ij. et aque Ciatig. iij. imiscebis et sic potu dabis  
statim dolorē tollit et urinā prouocat

**Secūda ad Splenis dolorem.**

Herba gladiolū maturissime lectū et siccātū i puluere molissimo redac-  
tum i vino leuissimo mixto potui datū mirifice diuinus splenem ut  
siccant.

**Tercia ad colli dolorem uel precordiorū.**

Herbe gladiolū baccas eius tritas cū lacte caprino melius si  
asine fuerit tepofactu dabis libore fortiter desinet dolor.



Lxxx Nomen herbe Rosmarinum

A grecis ῥοσμαρινόν

Alij

punice

itali diaur

Rosmarinu

libanitis

yeterites

zibbie

rosmarinu

Nascitur locis marinis ut ortis antiqua tunciscetur de hac  
herba homines placabant.





*consuetudo*  
**Prima Cura eius ad dentiū dolorē.**

Herba rosmarinū radix ei maducata dentiū dolorē tollit si nemora  
 ut si succus eius inter dentes detinueris mox sanat.

**Tercia ad languides**

Herba rosmarinū trita cū oleo laquidū pūngis mirabiliter sanat.

**Quarta ad iteriore dolorē**

Herba rosmarinū uiridem cū puluere dabis ut supra mirifice sanat.

**Quinta ad alborē i oculis**

Herbe rosmarinū succus cōmiste cū melle attico et uingue albugine  
 mirifice abstergit.

**Sexta ad uulnera retencia**

Herba rosmarinū cōtusa cū axūgia appōita ulnora optime curat.

**Septima ad tercianas**

Herba rosmarinū cōtusa sub accessione potui dabis liberabitur.



Pastinaca

Silvatica

staphylinae agris

Lxxxij. Nomen herbe

Agricis dicitur

Aly

pastinaca silvatica.

staphylinae agris

giger vocant

Aly

romani

pumici dicitur

itali

eggon

indofaulon

siccaside

pastinaca silvatica.

Nascitur locis saxosis et agris ubi





Prima cura eius ad mulieres que a partu laborant et non purgantur.

Herba pastinaca silvestris decocta cum eadem aqua ubi decocta fuerit mittis  
grana pipenis xxx. comiseris in vino et dabis bibere perfecte purgabitur. Idem  
ut supra sic scriptum est facit et ad dentium dolorem.



Lxxxij. Nomen herbe

Alij  
Romani  
Itali

pedicularis.

minales dicunt  
vitriola vocat  
paritaria vocat.

Nascitur i panetibus.





Prima cura eius ad pedagram,

Herba pediculis decoquitur in aqua et ex ea aqua foras pedes vel  
 genua deinde ipsa trita cum oxungia iponis panno tincto pedibus ut  
 in genua mittitur sanabitur.



Lxxxij. Nomen herbe

Agras

Alij

Alij

Alij diart

Egypti vocat

Itali

Mercurialis

Lithocotys

argumay

argizay

parteron

hermula filer

mercurialem diart





99  
Prima Cura eius ad Ventris duriciem.

Herba mercuriale decoquit si trita cu passo dabis statim detrahatur ventris  
et stomachi purgat: na et semine eius tritu cu passo dabis statim detrahatur  
et stomachi pfectissime purgat.

Secunda ad mestrina prouocanda

Herba Mercuriale cu oleo luzzino vel rosaceo potu dabis mox prouocatur  
sanguinem.

Tertia ad oculorum vitia

Herba Mercuriale cotere et succu eius cu vino albo veteri exinde in  
oculis fovebis

Quarta siqd in aurem introierit.

Herba mercuriale conterere et succu eius exprime et tepidum  
in aure pillabis statim liberaliter.



Lxxxij. Nomē herbe

Alij

Radiolum

felicina dicunt.



Similis est felici que fere i lapi  
bus i folijs hinc inde binos ordines

detig nascitur ut i parietes  
punctorum auctorū.





*Prima Cura eius ad Capitis dolorem.*

Herba radioli comusam anenrio si purgatius cu aceto squillitico usque  
adco decocta donec et parat et puncto capitis dolore tollit.

*Secunda ad alben coitandum.*

Herbe radioli radice comusam et cultro corticem depurgata decocta  
cu malua ius eaz bibitur sine dolore vel aliquo tedio uentre deducit et  
omnes estus.



Lxxxv Nomie herbe

A Grecis dr.

Alij

Alij

Joni

Alij

Asperagi agrestis

micron

anaspagis

spargos agrios

spargos rusticos

spargos mas





104  
**Prima Cuius ad Vesice dolore uel tumorem**

Herbe aspidi agrestis radice decoque in aqua sextarios et clavis bibere liberabitur

**Secunda ad quartanas**

Ut supra ieiunio clavis bibere diebus septem pluribus diebus balneo utatur  
in frida non descendat neque frigida bibat mirifice exspectetur

**Tercia ad dentium dolorem**

Herbe aspidi agrestis contere et succus eius in ore retine dolorem  
dentium mitigat

**Quarta ad elephantiasin**

Herbe aspidi radix eius trita super imponitur mirifice facit.

**Quinta ad renium dolorem**

Herbe aspidi radix contrita cum vino potui data ualidissime prodest.

**Sexta Si quis malinolum deuotauerit horem**

Herbe aspidi agrestis radice desiccata et cum aqua fontis illustrata  
eum et resolutus erit.



# Sabina

Lxxxij. nome herbe

A grecis dicitur

Alij

Alij

Alij

Alij uocant

Alij

prophete

Alij

Alij

fratres dicunt

Sabine

brates

cyno palion

pi non uocat

ba cinona

entysion

brathim

dcci

metheq

cati

zchiron

herba sabina

puma circa 11143

Herba sabina



Prima Cura eius ad morsum regium qd est aurugium.

Herba sabina diligenter trita cum melle et vino et potui data  
ta aurigine discurit.


Secunda ad Capitis dolorem

Herba sabina diligenter trita cu aceto et oleo rosaceo mixta capiti  
inlinita ualde predest

Tercia ad Carbunculos uel igne factum

Herba sabina cotrita cum melle et imposita mirabiliter sanat.







Lxxxvij Nome herbe

A grecis dicitur  
prophete  
itali dicunt  
Alij vocant

Canis caput

ynocetabius

osyzeos

canis

cerebri

digitu venarum





Prima Cura eius ad Epifoniz oculor.


Herba Camis cerebri eius radice cu aqua decocta: de eadem aqua  
subinde oculos fovere epifoniz celeriter lineti.







Enija



Lxxxviiij

A grecis dicitur

Alij

Prophete

Alij

Italij

Romani

Alij

Fructus

Latopide

cynostator dicitur

Symbium

emacitator vocat

Synx

rubus vocant

mora filum



**Prima Cura eius ad aurium dolorem**

Herba crusi cinas succus expressus auricul tepesacta et phillatu aurium  
dolorem libent et planare dicimus.

**Secunda ad emoroidas distringendas**

Herba crusi cinas. Vin. amure cinas idem. Vin. malligranati sicc cor-  
ticis. iij. teres decoquitur i se et catenat iunge et cu iam refrigeraverit  
fomtabis tussum hoc tridua facies mirifice restringis et sanat.

**Tercia ad profluu mulieris**

Herbe crusi cinas teneras ter septenas decoque i aqua usq ad terciag  
et p triduo ieiune potu dabis ita ut cotidie renoues potiag.

**Quarta ad cardiacos.**

Herba crusi folia per se trita i ponitur et mamille sinistra dolore tollit.

**Quinta ad usum giginay et laboru uitia**

Herbe crusi caules teneras i vino decoque et ipm vinu in ore detine  
sume facit.

**Sexta ad uic remedium**

Herba crusi folia resusat in umbra et cinere ipm i coclatio tacta  
in presenti resilit

**Septima ad uulnera recentia et coelamata**

Herba crusi i vino decocta ad terciag decoque vino fouebis co dolo-  
mata et omnia uitia sanat

**Octaua Contra Spemiu morsus**

Herbe crusi folia recentia contrita sup morsu Serpentis ipo-  
nis mirifice sanat.



X. C. Nomen herbe

A grecis de.

Alij

Alij

Alij

itali dicunt

Galli

Alij

Daci

Alij

Alij

Alij

Millefolium.

mirifillon

Ambrosia vocat

elysillon

chrisites

Millefolium

malicandos

Vincetiam

Diodela vocat

militaris achylis

Supellum ueneris

Cereu siluaticum

Hanc herba Achyllos inuenit unde uulnibus

sanata unde Achyllos uocatur

nasset meleson dicitur

ferro percussus

De hac herba sa





Prima cura eius ad dentiū dolorem

Herba millefoliū cū butiro comiscet et oppone potenter dolore tollit.

Secūda ad urinarū difficultatē.

Herba millefoliū conteret et succus eius cū aceto dabis libere faciem  
urina fortiter prouocat.



Viii. C. Nomen herbe  
Agrestis dicitur

Ruta  
peganon.





**Prima Cura eius ad sanguinem de naribus nimium profluentem.**

Herba ruta frequentius odorata sanguinem de naribus mire stringit

**Secunda ad inflationes**

Herba ruta hortensis paululum edes vel melle in potione ponis et sic accipies.

**Tercia ad stomaci dolorem**

Herbe rute semina cum sulphure vino et aceto ieiuno dabis ut comedat summa medicina experietur.

**Quarta ad inguinum dolorem**

Herba ruta viridis decoquitur ex oleo et Cera mittis et factum cerotum in lintholo linies et in inguine ponis mira rem senties.

**Quinta ad epiphoras oculorum**

Herba ruta cum polenta bene contrita et imposita lenit epiphoras: nam et radix contrita et trita perfecte emendat epiphoras

**Sexta ad caliginem oculorum**

Herbe rute rorem matutinum madente succus eius collectus in uasculo habeto et ex eo pungebis frequentius

**Septima ad carbunculos**

Herba ruta contrita cum aceto carbunculos superponit sanabuntur

**Octava ad morsum Canis rabidi**

Herbe rute pondus denarii. v. contrite et cum vino dabis bilere valde prodest morsui et omni veneno resistit.

**Nona ad plagas**

Herbe rute folia portulacae trita cum melle et pice super plagis imponis

**Decima ad Capitis dolorem**

Herba ruta cum vino potui data et Capiti cum aceto pungetur et rosaceto oleo mirifice sanat.



*Mentastrium*

*Viii. C. Nomen herbe /*

*A grecis dicitur.*

*Alij*

*Alij*

*Prophete*

*Itali dicitur*

*Mentastri*

*Calcamitem*

*Osmitex bregino*

*thysma hortanex*

*Cronos apolenos*

*Mentastrium.*





**Prima Cura eius ad aurium dolorem.**

Herbe metasti succus cu vino austera ciatu vnu sed et auricule conice-  
tos uermes natos necare creditur.

**Secunda ad elefantiosos.**

Herbe metasti folia adhibe et cu manducat mire sanat.



Ebulum

Vij. C. Nomen habet

A grecis dr.

Aly

Aly

Aly

Daci

itali



Ebulum

Canuti

metos afroditis

carneacta

uectheor

Alma vocat

ebulum dicit





**Prima Cura eius ad Canculosos.**

Herba Ebulli teneri cum folijs trita cum vino potui datu Cancu-  
los expellit.

**Secunda ad Splenem.**

Herba Ebuli radice decocta in aqua usque ad tertias da bibere mira-  
ueris effectum.

**Tercia ad Colubus morsum.**

Herba Ebulli anteque succidas eo tinge et tibi. Accipe omnes ma-  
lebestie contra ad que ea ferro q̄ accuratissimo ea a secunda tra-  
ctans p̄dito ut frang eo coactato cui meredis reuersus ita ne-  
respiras et quam herba contrita opponis continuo sanabitur.

**Quarta ad Idropicum**

Herbe ebuli suae radices eius coacta in vino emina potui  
semel dato idropis ualidissime proderit p̄ animum et humor om̄s pessi-  
mus detrahatur.

**Quinta ad Splenis dolorem**

Herba Ebuli radice sicca et in puluere molissimum redacta ex  
vino citius in puluere coactam .j. in lim̄ stans bibat et ebullum  
semp̄ secū h̄t sane ebullum sine ferro lectum



Vj. C. Nomen herbe *Pulegium.*

*Pulegium.*

Quauis medicamentum secū habeat multi  
ignorant. duo enim genera sunt masculus et femina  
masculus flore albū habet femina uero ruberū sine pur-  
pureū utriusq; uis una ē et uilem et admirabilem aut  
in se habet cū maximis coloribus floreat cū folia  
ariseunt





**Prima Cura eius Caput ne a sole doleat**

Herba pulgionis terens porta aut sup aurez aut sub anulu h est estibo  
toto ne gravitudinem sentiat nec p fricationem.

**Secunda ad dolorem Intestinorum**

Herba pulgionis et Cuminu tritu ex aqua et sup thibito infantis ipone  
stimus sanus fiet infans.

**Tercia ad nauisum stomaci**

Herba pulgionis tritu cu aqua et aceto potui dabis nauisum stomaci sedat.

**Quarta ad ventris puriginem**

Herba pulgionis matis in aquam feruientem maceratu dia donec bibi pos  
sit optimu est.

**Quinta ad ventris dolorem**

Herba pulgionis gmastatu et i umbilicu religatur continuo et dolore  
tollit.

**Sexta ad tertianam**

Herbe pulgionis ramulos tres iuduis i lana ante accessione q si corona  
in Capite hnt dolorem Capitis tollit.

**Septima Si infans i utero mulieris mortuus fuerit**

Herbe pulgionis ramulos us recetoz qui odore hnt tritu in vino uetris quae  
tam partem quartam dabis bibere mire sanat. **Octava** ne i nave nau  
Herba pulgionis et absinthiu simul tere cu aceto et oleo et nary. **Isenis**  
frequenter tange. **Nona** si mulier minus purgatur

Herbe pulgionis pondus  $\frac{1}{2}$  s. i eximelle ciatis q. da ut bibat. **Decima** si secunde  
Herbe pulgionis tres desinge co das et vino bono da ut // i partu no secutur.  
bibat secudas secutur. **Undecima ad vesice dolorem ut Canli.**

Herbe pulgionis Ciatis q. lvi cotritu scimus bibat et cotinua et foliu desce  
dat infra triduo sanat et Canculos foras expellit. **Duodecima** Siqz

Herba pulgionis i Aceto Ciatis q. ieiun bibat liberabit. // cor aut portus dolet

Herba pulgionis cotritu et i pulvere redactu // xij. Si mulier obstruatur.

Lana stimus i uentre subiciat aere sanat. **Quartadecima ad stomaci  
dolorem sine iflatioz aut intestinoz dolorem.**

Herba pulgionis ex aqua calida tritu p se dabis mirifice sa<sup>nat</sup> // ad morbu articularu.

Herba pulgionis i oximelle quartano ciatis q. ieiuno dabitur bilas eiet et bile foris

**Sextadecima ad Splenis dolorem**

Herba pulgionis decoque i aceto et ponij dabis magnu bnficu sanet. et neqz  
pignori pulgionis doloze qz utile no est. // **ad scia ut coraz dolorem**

Herba pulgionis et piperequis poderibus cotritu i balneo pferatibz ubi dolet  
mire sanat.



. Nepita .

V. C. Nomen herbe

A grecis dicitur

Isoli

Nepita .

Calamites

Nepita vocant





441  
**Prima Cura eius ad tercianas siue cotidianas**

Herba nepita i puluere redacta sub accessione in aqua calida dab  
libere merifice sanabitur.


**Secunda ad morsus Serpentis.**

Herba nepita motana cu vino trita succus eius expressus et potus  
dato cuius et folia cotrita plagi utiliter iunguntur et psanot.

**. Nomen Spentis dragon.**



*Pencedanum.*



iii. C. Nomē herbe --

A grecis dicitur.

Alij

Prophet

Stuli

Alij

Galli uocant

*Pencedanum*

*pencedanum*

dicitur Sincognum

ogathos demon.

dicitur pinastellu

agnopilon

Sanatnam.



**Prima Cura eius ad Serpentes effugandos.**

Herba peucedani incendit marit et serpentes odore suo peucedani  
 cu bettonia et adipe ceruino aut medula aceto mixto eadeq morfu

**Secunda ad freneticos.**

|| Iposita medetur.

Herba peucedani cu aceto capite ifuso sume facit.



Emule capane.



117. C. Nomē herbe - -

Alij dicunt - - - -

Alij - - - -

Itali - - - -

Emule capane.

Centauria paxilion

elenā vocant

emula capana dicunt.



**Prima Cura eius ad vesice dolorem**

Herbe Emule capane apij semen et asperagi femachi radices ruiu  
ceteris et tepide potui dabis efficaciter prodest.

**Secunda ad dentiū remedia.**

Herba emula comedat quibus deniqz movetur sed jejunijs comedat qd  
ille statim dentes consumat.



# Cinoglossa.

1. C. Nomen herbe

A grecis dicitur

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Egypti

Dacia dicitur

Alij

Alij

Alij

Itali uocant.

Cynoglossa

frigida

emimion

Splenion

calanion dicitur

maculimbos

alepurgis

caenis

usazila

sublimum

lingua macedonica

lingua canis

lingua canis.





**Prima Cura eius ad morsum Serpentis.**

Herba Cynoglossa trita cu vino supra prodest serpentis morſui.

**Secunda ad quartanar**

Herba Cynoglossa que folijs quatuor pissata et potui data ex aqua liberat

**Tercia ad auris.**

Herbe Cynoglosse succu cu passo et oleo tepesfactu et auribus stillatum mirifice sanat.



*Saxifraga.*

*¶ C. nomen herbe -*

*Saxifraga.*

*Alij*

*Scolopendria*

*Alij*

*Scolimos*

*Alij*

*lucos*

*Egypti*

*peper-*

*itali dicunt*

*Saxifraga*

*Alij*

*nitiscanum.*

*Alij vocant*

*aprio*



*Nasitur in montibus et Saxosis locis.*




Prima Cura eius ad Calculos spellendos.

Herba Sagittaria cōtusa ex vino bibendū dabis febrienti autē  
ex aqua calida tū presens effectū ab operis trahit ut eodē die  
p̄fectis electisq; Calculis ad sanitatē p̄ducit.  
p̄ducit











Edera.



C. Nomen herbe

A grecis dicitur

Galli dicunt

Daci

Itali

Eclere nūg.

cyssommelle

balluseton

arpropia

edera nigra.



**Prima Cura eius ad Canculos spellendos**

Herba edere bacas ℥ij. aut. xj. contritas cū aqua et potus data mis-  
fic sanat.

**Secunda ad Capitis dolorem**

Herba edera cū oleo rosato succus eiusde herbe mixtus i vino riperabis  
et Caput pinge mirē facit.

**Tercia ad Splenis dolorem**

Herbe Edere nigre bacas contras ℥ij. uel. v. xj. xv. ℥ij. ℥ij. i vino dab  
bibere diuisis diebus cum vino si absq febricula fuerit: si aut febr  
citatur i aqua calida dabis auxilio maximo liens hoc faciens mune  
re.

**Quarta ad Spalangionū morsus.**

Herbe edere radices succus conter et expressus dabis bibere morsui  
satis prodest.

**Quinta ad ulcerū remedia.**

Hedera Cū vino decocta ulcera supponat misfic sanat

**Sexta ad nares male olentes.**

Herbe edere Succus benecolatus ifundat nares male odolentes cūdat.

**Septima ad aurū dolorem**

Herbe edere succus mundissime liquatus cū vino aurib; stillatis medetur

**Octaua ne caput a sole doleat**

Herbe edere folia molissima trita cū aceto et rosato aduersus  
omne dolorem fronti linies dolor capitis abscedit.



*Serpilium.*

*C. p. Nomen herbe*

*A grecis dicitur*

*Alij dicunt*

*Egypti*

*Itali*

*Alij vocant*

*Serpully*

*Serpillon*

*Gigos*

*meuocat*

*Serpillum*

*cicij rustica*





**Prima Cura eius ad Capitis dolorem.**

Herbe Serpalli succu cum oleo et sale frictu et i puluere redactu oia  
comixta Caput frangit sanabitur.

**Secunda ad Cobustum.**

Herba Spullu et anchuse succu spuma argenti .i. ii. rosacco h in  
mortario conter et cera pumice adipe uesina et ceruina solida  
simul decoque colabis et uteris.



Absinthium.

C. 11. Nomen herbe.

Absinthium.

Nascitur in locis cultis et montosis.





**Prima Cura eius ad piculum fungor.**

Herbe absinthij succu cōtere et expressam dabis bibere hoc scoti-  
nus uir centomagus euasit cū esset a fugis tepatus.

**Secūda ad liuores tollendos**

Herba absinthij i aqua decocta et i pino deducta et iposita liuore tol-  
lit si corpus tenerū fuerit cū melle ipone.

**Tercia ad lumbricos**

Herba absinthij et marubij et lupinor. molitū equis ponderibz  
in aqua malsa decocta uel i uino austero iposita in umbi-  
lico necat lumbricos.

**Quarta ad Inguis ut intertrigitus molestia**

Herbe absinthij succulū suū et isomianctū postea mite sanat





Cam. Nomen herbe

A grecis dicitur

Alij

Alij

Alij

Alij

Alij

Egipri

Itali dicitur

Alij

Salvia

elephas

affion

heclon

elephas

pacos

apaganos

muza uocat

Salvia

tusel adione





**Prima Cura enī ad Veneti pruriginem.**

Herba salina decoquit et de ea aqua fōnta et spica Venetū.

**Secūda ad pruriginem circa anum.**

Herba salina decoquit et de ea aqua inferioris partis foribus et pruriginem que circa sissum fuerit sūme abstergit.





Coriandrum.





**Prima Cura eius ad lubricos**

Herba Coriandri decoquitur ad trias in oleo in capite mactat.

**Secunda ut mulier cito pariat.**

Herba Coriandri semine goma .xj. aut .xviij. et in limbo mudo filo de tela alligabis et puer aut puella uirgo ad femur sinistru prope ignem teneat et mox ut omnia parius fuerit factus remedia cito tollat ne intestina equantur.

**Tercia ad frigora ad quartanas et tercianas**

Herba Coriandrum in mane uenter ad olivum ipsi accedat et prius denari et tollit fasciculū sed noli nominare et porta team usquequo hora suspecta ueniat. Et cum hora transierit et noli proueniat sub sero proueniat illū post tergum ambulans sed noli post te pssicere liberans te.

**Quarta ad pulices**

Herba Coriandri conterere expressus eade aqua in domū sparge.



Porcellana

C. v. Nomen herbe

A grecis dicitur

Alij

prophet

Daci

Itali

Portulaca

capitata

andromeda

emaculata

Lyc. dicitur

portulaca



Alij

Alij

portulaca

amarantus



**Prima Cura eius ad sanguine nimium profluentem.**

Herba portulaca supra bene et cu oxarato comedere optet proflue-  
tam sanguine cohibet.

**Secunda ad stomaci ardorem.**

Herba portulaca cu aceto comedat mirifice facit.





Cerefolium

C. by nome herbe

Cerefolium





Prima Cura eius ad stomachi dolorem.

Herba Cerefolium viridem Cinas tres colligis et pullegium in ligno  
teris mellis coclearium comalix et biliar et papaver viridem  
et idcirco stomachum perfectissime stomacho prodest.





Simfimbrium.

C. My. Nome herbe -


Simfimbrium

H





**Prima Cura eius ad Vesice dolore et stranguinam**  
**Herbe Sisinbii** coctite exceptos succos scrupulog.ij. Febriacanti cu  
vino potui dabis valde optimu est.





Olisaxtrum.





Prima cura eius ad vesice dolorem et stranguariam.  
 Herba olifatu trita cu passo potui supra stranguariam potenter  
 emdat.





Lilium.

C. viij. nomē herbe  
A grecis dicitur

Lilium.


Corimon.





**Prima Cura eius ad pausum Serpentis.**

Herbe bilii folia tansa et iposita efficaciter sanat: et si tumor fuerit sedant.





Titimalum.

C. x. Nomen herbe -  
Punice aut dicitur

Titimali gallastici.  
alobamor



Nascitur locis nudis et ubiq.



*Prima cura cuius ad interitum dolorum.*

Herbe tithimalli fructus terat et i vino cicutis. q. ex ante mixtis succos  
colearia. q. habis ieiuno bibere sanabitur.

*Secunda ad uenicas tollendas.*

Herbe tithimalli lacte mixtu cu bottacione herbe succus si i uenicas  
supposueris tercio die sanabitur.

*Tercia ad fistulas.*

Herbe tithimalli succu i vino mixtu sup exprimis deinde ceteris  
formis obligat sanabitur mirifice.

*Quarta ad leprosos.*

Herbe tithimalli flosae resina decocta thimi prodest optissimus.



Cardus filomatius -

C. x. nomē herbe  
Alij dicunt

Cardus filomatius  
Cameron

Nascitur i pratis et

iuxta ripas.





Prima Cura eius ad infirmitate stomachi.

Herba Cardu siluatici q<sup>ue</sup> h<sup>ab</sup>et in capite i<sup>n</sup> summo macula caridem elabit et  
exiguo edant.

Secunda ad occursum malos ut nō timeas.

Herba cardu siluaticu si sole nouo fuerit luna i Capricornio tollis et  
quādiu eū tecū portaueris nihil mali tibi occurrat.

Herba Cardu siluatici

Herba Cardu siluatici

Herba Cardu siluatici



Lupinum

montanum.



C. xy. Nomen herbe

A grecis dicitur

lupinū montanū.

thermozimos.

Nascitur secus sepibus aut locis sablosis.



Prima Cura eius ad lubricos et tintas.

Herba lupinū mōtariū terā cū cibo et dato cū aceto ciatū unā bi-  
bere sine mora citi et idē Infanti cū absinthio tritū i umbilicū  
īponitū pfectē medetur.



# Lateziden.

Cxiiij. Nomen herbe

A grecis dicitur

Alij

Eupalis

Egypti

Itali

Alij

Alij

Lateziden.

exogenidos

Camella dicitur

epantenon

epantenon

breton

notat cicoriz

Lateziden.

Nascitur locis cultis et sablosis





Prima cura eius ad duritiem uentris.

Herbe lactides q̄ est gramin' calid' purgati potui i aqua calida statim  
alben purgat.





Lactuca leporina -  
Siadis agrie.

C. xuy. Nomen herbe -  
Latini ea uocant

Siadis agrie Lactuca leporina  
Cucumeris agrie.

Nascitur i locis aridis et sabla-  
deficit et hec herba com- et det. Isteq; Lepus aut estate in annis  
Isteq; Lactuca leporina dicitur.





**Prima Cura eius ad tumores.**

Herbe Siacha agrestis radix cum polenta aspersa et tumoribus spargit.

**Secunda ad Collectiones.**

Herbe Siache agrestis radix ita cum resina trebintina et apposita collectionibus iungit et

**Tercia ad ystemicos.**

Herbe Cucumeris eiusdem succus expressus in naribus intra solem sedeat omnem humorem aurosum per nares eiciet.

**Quarta ad podagram.**

Herbe Cucumeris agrestis radix eius cum aceto decocta et mixta cathaplasmata pedibus imponitur et sciaticos et dentium dolores et podagras regit.

**Prima Cura eius ad febre.**

Herba lactuca leporina subponis sub puluino in furno nesciente remanet diabitur febris.

**Secunda si pilli oculi obstauerint.**

Herba lactuca leporina pulvis sume redigat.



Sicidis agria



C. x. b. Nome herbe

Latini ea vocat

Sicidō agria

Cucumerem amarum



**Prima Cura eius ad tumores.**

Herbe sicidis aque radix cu polenta aspersa et tumores spargit

**Secunda ad collectiones**

Herbe sicidis aque radix trita cu resina terre bentina et apposita collectiones rupte et sanat.

**Tercia ad strigos**

Herbe Cucumeris agrestis radix eius cu aceto decocta et uice cata plasmata pedibus imponitur et sciaticis et denu dolore et podagris mire sanat.

**Quarta ad podagrum.**

Herbe Cucumeris eiusde sucus expressus i naribus intra solon sed et ois humore aurosum p naris eiciet.

**Quinta precibus ea sic dicens**

Herba sicidem aquam sic legi oportet mense julio cu herbe maturas aut luna tercia ita ut ab omnibus mundus sis. Ygia sumam ut rex draconu p matre tram te adiuuo uti aures precationibz asolepi herbarz doctore incarnatione mea pferas libationi.



*Canapis* . -

*C. xij. Nomen herbe -*

*- Canape -*

Nascitur i locis asperis et secus vias et sepes.





**Prima Cura eius ad Mamillarum dolorem**

Herba Canape siluaticæ cotusam et cū acēgia sup̄ponis sine mora  
dissatit tumorem, et si collectio fuerit expargit.

**Secūda ad frigorem exustio**

Canape siluaticæ fructū cotitū cū uincet seme et acētū et sup̄ponis  
miraculis effectū bonū.





Ruta montana.

C. xlvij. Nomen herbe -  
Nascitur i montibus locis asperis.  
A grecis ito -

Ruta montana.

Peganon oumou





**Prima cura eius ad caliginē oculorū**

Herbe rute motane folia eiusdem decocta ī uasculo utriusq; mitigant  
uetus et immiscebis et sic inungebis sanaberis.

**Secunda ad precordiorū dolorem.**

Herba ruta motana extunde ī uase ligneo: dein adde tribz digitis  
q; prendere poteris mitte ī calicem uini cicutū uinū: et aque calide  
dabis bibere et contineat se modice ī lecto perfectissime  
sanat.

**Tertia ad caliginē oculorū**

Herbe rute motane succus cū succo femiculi et melle mixtū caliginē oca-  
lorū inunctione detegit.

**Quarta ad ignē sacrum et acorū que puerorū capita inuadunt.**

Herbe rute saluatice: manipulū in olla noua et aque minas tres mel-  
lis eodem aditis et īferbescat aqua cū melle. Idem p̄ triduo fa-  
ties bibere et plures poteris sanare.

**Quinta ad qui uinū facere nō possunt**

Herbe rute saluatice caliculas nouem conterere et aditis ad cicutos. iij.  
aceti minā subferbeat continuo da ut bibat ī diebz nouē et  
sanabitur.

**Sexta si mulier aliqd extrinsecus habuerit.**

Herbe rute saluatice semē tritū ex uino austro dabis bibere tñ preter  
partū liberabitur.

**Septima siq; p̄cussus a scorpione erit.**

Herbe rute saluatice semē tritū cū uino asperere dabis bibere liberabit̃.



*E. praeifilos*



*C. xlvij. nome herbe*

*E. praeifilos*





**Prima** Cum eius ad putredine omis

Herba Eptafyllos cu sua radice decocta i aqua et i ore detenta mi-  
re sanat.

**Secunda** ad erpenas et chiriadas et omis duritias.

Herba Eptafyllos i aceto decocta trita et corpori iposita et penas et chi-  
riadas et omis duritias mire sanat: et si posita fueret omis duritias  
et ancurisimata hoc est tumores reprimat.

**Tercia** ad pedu dolorem.

Herba Eptafyllos trita cu oleo mixta pedes pungenz tercio die tollit  
pedu dolorem.





Ocimum.

Exdivy. Nomay herbe -

Ocimum.

Precatio eiusdem herbe

Herba Ocimum te rogo p summa diuinitate que te iussit nasci ut cures et  
omnia succurras auilio maximo que de te fili remedia  
posco que sunt i terro scripta.



**Prima Cura eius ad Capitis dolorem.**

Herba ocymin cōtusa cū oleo roseo aut mirritino vel aceto fronti ipsius  
mirabiliter dolorem capitis auferit.

**Secunda ad epiforas oculoꝝ.**

Herba ocymin i male granata cortice succus da ut bibat mirabiliter sanat.



*Apium*



*C. xx. nomē herbe*

*Apium*

*Descriptio eiusdem herbe*

Herba apium te precor, per Inuentore tuum Scolapiū ut uenias  
ad me cū tuis uirtutibus et ea mihi prestes que a te fore  
pero.





**Prima Cuius ad epifforas oculorum**

Herba apia contrita bene cu pane molle et oculis supponis mirabili-  
ter facit.

**Secunda ad duritiem stomaci:**

Herba apia decoque in aqua et ex ea aqua da ut bibat statim sitim  
excescit.






C. xxj. Nomen herbe

Chrysocantis.

Chrysocantis.



Herba Chrysocantis sic legi oportet ante meridiem luna. vi. vii. viii. xiiij. cu ueneris eade mundus suo dicitur sanata herba chrysocantis  
P. scolapiu herbarum tuentorem te rogo ut uenias huc ad me  
ilavis cu effectu magno et prestes que a te fidus poscho.



*Puma Cuna eius ad Idropicos.*

Herba chrysocatis ideo grana ipsius sunt coloris aurei huius grana  
xxx. Tanno sectario tetta et ex eo vino ciatum unum da Idropico  
ut bibat et per hanc eximitur omnis humorum pessimus hec enim  
herba utilior est Idropicis.

*Herba chrysocatis*

*Herba chrysocatis*



Menta.

C. xxy. Nomo herbe

A grecis dicitur

Menta

hydiefmon

Prædictio eiusde herbe

Herba hydiefmon ut angelus tuo curas omnia que de te sunt  
infra legi ea manent prima celo sereno.





**Prima Cura eius ad igne sacru.**

Herba hydiefmon suavis expressus cu sulphure et aceto et de prima  
linie maraueris effectum bonum.

**Secunda ad ulcera i capite hirtibus**

Herba hydiefmon contrita desiccat humores.



Anetum

C. xxij. Nome herbe

Anetum



Precatio herbe

Herba bona sanata anetum et te queso obsecro ut hec herba mihi  
in adiutorium sit ut remedijs eius curam ad quicunque manu misero.



**Prima cura eius ad ventris dolorem**

Herba anethi cohere et pulvere eius comisce cu melle et ualnus fenez  
ex aqua et myrtano calido labis. et sic medicamentu ipsius frutu  
inities.

**Secunda ad capitis dolorem.**

Herbe anethi flores cu oleo decoque et caput punge sanabitur et  
dolor abscedit.





Origaniū.

C. xxiiij. Nome. herbe

Origaniū.





Prima cura eius ad tussim.

Herba origani in pulvere molissimo et melle ad triciag decoctam  
scilicet puluē ex in fingero eis deq et dabis ut bibat in aqua calida māt  
sanabitur.



Semperuina

C. x. d. Nome herbe

Semperuine.





*Prima cura eius ad apostema.*

Herba semperviva cum oxugra et pane et coriandris simul coctis facies  
veluti malagma et superponis mirum facit.

*Secunda ad emutricum*

Herba semperviva et sisymbrium et agrimonia et coramium unguinem  
simul rectum admixto cyfine et aqua melle recte dabis bibere  
miraculis effectum.



C. xlv. Nome herbe

femiale





**Prima Cura eius ad tussim.**

Herbe femiculi radices trita cu mero et ieiuno dabis et bibet p dies  
viii. mirifice sanabitur.

**Secunda ad vesice dolorem.**

Herbe femiculi viridis et apij viridis: et radices aspagi agrestis i mor-  
torio nouo mitis et aqua sextarium ut simul forbeat decoquat do-  
net ad quartas ueniat et ieiuno bibere dabis p dies vii. ut plures  
et balneo utatur ita ut in frigida no descendat nec frigida bibat  
pfectissime sanabitur.



C. xxvij. Nomen herbe

Gallus

Mons.

Eufion.

Syracti



Præatio eiusdē herbe.

Herba Eufion ut adis me ro  
presto fit et ea oia psones  
taurus magis me de te  
monte syracti figura h  
septe radicibus totidem  
huo aspectis minimisq  
he in qua fabam.

gante et cū gaudio uirtus tua  
que scholapius aut chiron cen  
tuerit nascitur i galia in  
api flore similem nasturtij  
ramulis ipa aut patula  
in tepore florens est semer

prima cum ei.  
Herba eufion.



Prima cura eius ad tificos

Herba Eufon pista ueluti malagmae genus iposita sanat sucis  
eius potui dabis et miraveris uirtute eius.





Sifonū album.  
C. xxvij. Nomen herbe

Sifonū album





144  
Prima cura eius ad profluū mulieris.  
Herba sifyrū albū desiccata et pistata et ī pulvere redacta et ī  
vino potui data mox restringit sanguinem.



C. xxviij. Nomen herbe  
Alij

Petroselinum.

Petroselinum  
tānne uocat.





Prima cura eius ad Serpentiū morsus.

Herbe petroselinū puluerē molissimū 3. 1. potui dabis et ipsa contrita  
plagē ipsam minueris bonū effectum.

Secūda ad neuorū dolorē.

Herba petroselinū trita et facta uice emplastratis et ipsa r  
neuorū dolorē sanat.

Hec aut herba folia h̄t similia Comendū dolorē bonum.



C. xxx. Nonne herbe -

brassica filutia.





146  
Prima Cura eius ad tumores omnes.

Herbe brassice siluaticae folia eius cum oxungia ueteri pistata et in  
mixta quasi malagma iducis in lintholo grosso aut in aluta  
et iporis sanabitur.

Herba brassica siluatica idem facies que ut supra quia si uetus  
tissima fuerit efficacior erit.



Sic legi oportet. Ut qui ea legit prius consideret salutem suam et  
 uadat mundus ab omnibus:        
 dag ne cu uadat mulier  eu contingat aut  
 ne a uiro qui eu inquinatus est. qui herbam cu legere ce-  
 perit sic antiqua ad ea uenerit habeat quoniam folia  
 in manu sua et aqua fontana  tribus nuphis  
 et ex eadem aqua de ramula  queri purificet se  
 uel aspergat  ut sol mergit  
 manu dextra sic  precetur.

De Seta tellus que in

capite scripta est.





Herba Basilica illis locis nascitur ubi fuerit Serpens basilicus  
 non est unum genus est eorum sed genera sunt tria. unus est olochrus  
 alius est stellatus capite aureo. tertius est sanguineus ut murex  
 et ipse capite aureo. hos omnes herba basilica obtinet facile. Si quis  
 ea secum habuerit hos omnes serpentes obtinet nec uisa mala ei  
 nocere possunt olochrus autem qui dicitur chrisus qui uiderit  
 insufflat et incendit. Stellatus autem qui est chrisocetanus et  
 aspidochelone hic qui uiderit periret et occideret. Tertius autem qui  
 est amantius et chrisocetanus qui uiderit ut percussit defuisset et  
 ossa per se remanebant omnes uolentias eorum. Hec herba nuda  
 obtinet. Si quis homo ea secum habuerit ab omnibus generationibus  
 serpentium erit tutus. est autem herba talis similis salvia folijs  
 oblongioribus et iniquis guttis aspectus nioribus. Radix  
 eius pedes ursi similis lacte habens auresu simili celidonio.  
 florem autem chrisocetum qui ea leget mundus circumscribet. ea  
 auro et argento coram cecino cluere dente caprino cor  
 mi caprino taurino et fruges mellitos in uestigio ponit.

Presidium pastilloz auxiliu sanitatis qui uideatur imperator augu-  
 stus que potio dat fortitudine omnia corpora in quo aliud fir-  
 mius nihil est nec stomachi dolore patietur nec iocineris  
 epatis nec splenis nec renu neque cordis neque sicutus erit.  
 neque latus ei dolebit neque pulmones nec aliquem spasmodum  
 patietur nec tussim nec pficationem nec colla dolore nec dis-  
 sinteria erit nec idropitia cum tentabit aut suspirium facit.  
 et ad coletum et omnes humores et ad pectoris dolorem et ad to-  
 race et proderit omni corpori qui usus fuerit hoc pastillum fa-  
 fiet ad pericula mortalia liberabuntur qui uenena accipiunt  
 et ab omni periculo liberabuntur et omnia mala expellit. acci-  
 pitur quasi pastilli genus.

Compositio eius talis est. R. fenuculi gummi. ammentibacia ty-  
 mpules. origani an. 4. 1. piperis albi 1. 5. alrotam piperis nigri  
 helilis fusa herba iouis nape sem. nardo strachey rina seme  
 eupatori an. 4. 1. eui radiag h est capsella. apere trifolij se-  
 men q i capis nascitur an. 4. 5. amomij 4. 1. Serpalli siccij gen-  
 tiane an. 4. 5. aristologie longe. zute agrestis semen. cruce




semen / petroselinj / acori / cōne radices h̄ ē sānt siue armocena  
an̄ 4. 1. agumome radices 4. 5. dragontee radices 4. 1. mellis at-  
tici quantū sufficit.

Hec oīa cōmendant in vinū et ī pulvere molissimo redactū reponit  
in piside enea aut cornu. Accipitur aut in magnitudine aut  
lane siuis et an̄ luce h̄c qui usq; fuerit cōlūmīs p̄seueret  
usq; ad finē definitionis sue.



148



Handwritten text in a cursive script, likely a description or notes related to the figure. The text is written in two lines, with some words appearing to be in a different language or dialect. The handwriting is very light and difficult to decipher.



Mandragora.

Cxxxij. Nomen herbe

Mandragora.



Hinc herbe genera sunt  
masculus folia albiora sunt  
tudinis mali matrona utraque  
duo masculus et femina  
et maiora mala in magni-  
tudine est.



149  
In libellu Mediane mē euifatu de Melle bestiola quam  
alii taxonem uocant.

De Taxone.

Rex Egyptioru Octauiano augusto Salute plurimę gem-  
plis expertus sum uictoria tua et prudentia: hic tō arbitror  
naquam incidisse manus tuas tante utilitatis uirtute q̄ ab abelepio  
acceptū est que cū iniquis curis editisq̄ meis exercitum meū me-  
tuerim controuersie tue. ~~con~~dictio dignum opat pretius iudicabimus.

Bestiolam quadrupē quā nos taxonē appellamus quidā et melle uocat.  
Et ideo neq̄ maleficius te tuosq̄ nocere possit neq̄ defectionibus q̄  
exercitu meo in armis contingit: q̄ predis et ieiuno extrahis dentes  
quos magnos hūit. Et cū extrahis has preces hūit et tor-  
thor: hydra: ceramalis: meton: borborio: narchison: thasamorden: her-  
monies: dice: uerba: et hos dentes mellis prundos et ex auro in  
brachio ligabis tibi. Et tuis adherentibus ficiis corpus: et neq̄. fidus.  
neq̄ camicule tempus nocet: neq̄ pestilentia neq̄ occisus malis  
nocere poterit. Aut siq̄ fuerit statim dentes rūpit. pedem ei  
dextrū hisdem uerbis incantabis: et i quacūq̄ contencione ut pugna  
fueris superior eris cū habueris tectū ipsū pedem et adipem eaq̄  
eius hisdem uerbis incantabis et quicūq̄ egiū unxeris statim fe-  
brem detrahant ietū taxat eū qui uictū fuit. Nam nō prorogat  
tempus si maior morbus uel causa fuerit celerius recedet: tēte  
uellū eius decingis i olei sextarios tres. Descebat donec tertia pars  
eius remaneat et reliq̄ prela et siq̄ Capitis ut pedū dolorē ue-  
xat ab alieno curat caput uel pedes liberabitur: et si antiquus do-  
lor fuerit etia eius prodeit qui omiculi morbo uexantur et q̄ insa-  
nabile uidetur et q̄ inueteratū fuerit prodeit i uaso rude eius fe-  
brescit. Has preces dice: hornet laxi absolsete ci sias et iorcho-  
dicula etiam uirtus celi libera. pelle eius omnibus circūdari ut



pestilentia laborent. Et ex pelle edigulas et collata habito et ex oleo eius  
curato pedes tibi non laborabunt: sicut malefactum fuerit et non potuerit  
rebus ueneris uiri. Testiculus eius cum melle decoque et ex aqua fon-  
tana lique est potus si ieiunus per triduum bibat remediatur. sicut de-  
ficere non potest sanguis eius sicut omnibus notum est cum sale mi-  
nuto miscebis equis et mulis et bobus et quolibet animalibus  
et quadrupedibus maxime qui uidebuntur pestilentia laborare  
per triduum continuo per cornu coicito prout fuerit magnitudo pec-  
tis statim remediatur. Iocineri eius circa fines urbis tue  
olue et a fundus urbis aut et a secundum terminum fundi tui.  
plures aut partes habet iocineris quam alie quadrupedes hanc a-  
gunt non periclitantur. Cor eius ad ipsum portam obue-  
nit per quam tu ipse ire aut uenire consueveris omni pestilentia erit  
tibi et si aliquid antiquitus fuerit exspirabitur. Pelle eius  
decoque ex aqua fontana domum lustram ex ramis lauri et tibi et  
domui tue proderit. Volo ut credas Annice carissime hanc bestio-  
lum perpetuo prodesse populo romano si Castimonia libus carne  
eius his diebus quinque usi fuerint et ex eo quod urbe lustrant  
et ad portas singulas deferant omni pestilentia remota ma-  
xime ab igne totum erit non erit periculum exercitibus tuis prodest  
aduersus pestilentiam quam barbaris inferunt.

*De Melle bestiola liber medicine in uacu facti et pleni*



Incipit Liber placi ex animalibus pectoribus atqz anibus  
 In primis de Cero et eius uirtutibus.  
 De Cero.

**P**rima Cura eius ad Dentes qui mouetur. 2<sup>a</sup>. ad morbum regni.  
 3<sup>a</sup>. ad ventris solutionem. Eadem ratione nominare cohibet. 4<sup>a</sup>.  
 ad profluu. 5. ad lūricos. 6. ad Spentes effugandos. 7. ad uulue  
 suffocatione. 8. ad ipetigines. 9. ad Intertrigines. 10. ad Inguina.  
 11. ad Ecubitu excitandu. 12. ad Serpenti morsus. 13. ut Serpen  
 tes nō accedant ad hominem. 14. ad ventrem restringendum.  
 15. ad effugandos Spentes. 16. ad cōceptu ut mulier concipiat.  
 17. ut nō mulier concipiat. 18. ad turminosos.

### De lepore

Secūda de lepore. prima cura eius ad subinculos. 2<sup>a</sup>. ad  
 pmones et pedes ex caldiametis lesos. 3<sup>a</sup>. ad quartanas. 4<sup>a</sup>. ad loca  
 mulier. 5. ad Caducos. 6. ad profluu et qui sanguine facit et  
 ad eas quas post partu locis laborant. 7. de mulieribus profluuio  
 laborantibus. 8. ad oculor colligine. 9. ad eos qui uertigine ue  
 xantur. 10. ad Canculosos. 11. Aliter ad Canculosos spleneticos.  
 12. ad nefeticos qui arenibus laborant. 13. ad Capillos effluentes.  
 14. ut mulier masculū pariat. 15. Itē ut cōcipiat femina. 16. Itē  
 si mulier uoluerit masculū pariat parere. 17. Itē ut mulier mas  
 culū pariat. 18. mulier que nō cōcipit ut cōcipiat. 19. ad  
 dentis dolore. 20. ad Scorpionis morsus et serpentis. 21. ad in  
 finitū uentris fluxu. 22. ad mamillarū dolorem et tumorem.  
 23. ad strumas. 24. ad lenigines ifacie. 25. ad dentes Infantiū.



26. ad sumculos.

### **D' Vulpe.**

**Tercia de Vulpe.** prima cura eius. Si loca mulieris matricis suffocantur. 2. ad alopias. 3. ad dolore aurium. 4. ad splenis dolore. 5. ad suspiriosos. 6. ad parotidas. 7. ad Inguina et pariculos. 8. ad Infantium tumores. 9. ad irritamentis cubiti. 10. ad aurium dolorem. 11. ad caliginem oculorum. 12. Item ad aurium dolorem. 13. ad podagram.

### **De Capra Siluatica**

**De Capra siluatica et eius mēs.** prima ad Ventrosos. 2. ad oculorum nictitadas. 3. ad sanguinem profluentem. 4. ad sanguinem de naribus profluentem. 5. ad oculorum caliginem. 6. ad angina. 7. ad uicia que in faucibus nascuntur. 8. ad suffocationes et caliginem oculorum. 9. ad maculas in facie. 10. ad somnus auricularum. 11. ad ruptionem aurium interiorum. 12. ne infans fantasma incurrat aut caducus fiat. 13. ad turmillosque medius. 14. ad ossidinem.

### **De Apro aut uere**

**De Apro aut uere et eius mēs.** Prima ad Carbunculos. 2. ad pmones et pedes ex calcamentis morsu Serpentis. 3. ad pedes lesos a calcamentis. 4. ad ventrem stringendum. 5. ad aurium uitia. 6. ad pnycticas. 7. pustellas. 7. ad caducos. 8. ad aures minus audientium.

### **De Urso**



151  
**De Urso.** Prima cura eius  
ad Capillos fluentes ut  
crecant. 2<sup>a</sup>. ad Caducos.  
3. ad Suspiriosos.

**De lupo** ——— Prima cura eius  
ad eos qui fantasias patiuntur.

**De leone**  
**De leone et eius mēs.** Prima ad fantasias. 2<sup>a</sup>. ut a bestie tutus  
sit. 3. ad aurium dolorem. 4. ad omnium Serpentium morsus. 5.  
ad omnes dolores aut pedum aut ceruicis ut siq<sup>d</sup> doluerit

**De elena**  
**De elena.** prima ut mulier si concipere nō uoluerit

**De Tauro**  
**De Tauro.** prima ad Serpentes effugandos. 2<sup>a</sup>. ad maculas de  
fatis tollendas. 3. ad oculorum claritatem. 4<sup>a</sup>. ad Ventris solutionem.  
5. ad aurium dolorem. 6. ad ipetigines i fatis migras. 7. ad morsum  
simie siue serpentis siue hominis. 8. ad durities in corpore. 9. ad  
tumorosos. 10. ad omnes tumores. 11. Item ad durities in corpore. 12. ad  
tobusta ab igne uel aqua calida. 13. ut fatiem lipidam faciat ma  
lier. 14. ad habundantiam sanguinis. 15. ad profluū mulieris ut restrin  
gat.

**De Elefante.**  
Prima cura eius ad maculas



de facie tollendas. 2. ad oculorum claritatem. 3. ut dentes em-  
didos faciat. 4. ad eos qui sanguinem excreant. 5. Si quis sanguis  
non excreant aut humores aut si per amorem retineant sanguinem. aut  
sigo turbinosus fuerit aut defensorius. 6. ad omnes tumores.  
7. ad Capitis dolorem.

### De Canale

**De Canale et eius mē.** Prima ad Intestinorum dolorem. 2. ad turmi-  
nosos. 3. ad morsus canis. 4. ad ulcera et Cancrosum. 5.  
ad singula que in ano nascuntur. 6. ad Canis rabidi morsum. 7. ad  
Capillos rariolos. 8. Idem ad Canis rabidi morsum et ad capil-  
los rariolos. 9. ad dentium dolorem. 10. ad dentes infirmos. 11. ad  
gingivas reprimendas. 12. ut a canibus non latere. 13. ad ichthyo-  
sam. 14. ut ne canes latere. 15. ad Caliginem oculorum et quae  
suffusione tentantur. 16. ut ne domos male medicamento teneant  
possunt. 17. ad Splenis vitia. 18. ut pili evulsi non crescant. 19.  
ad profumatum. 20. ad dentium infirmos et gingivas. 21. ut canis  
in Capite non exeat. 22. ne nullo medicamento domus nocent.  
23. ad articulum dolorem. 24. ad Cicatrices oculorum. 25. ad  
podagra. 26. ad aurium dolorem.

### De Asino.

**De asino et eius mē.** Prima ad febres quotidianas. 2. ad dentium  
dolorem. 3. ad suspensivos. 4. ad  
tisticos incipientes. 5. ad  
6. ad cylicos. 7. ad claritatem oculorum. 8. ad  
Cicatrices oculorum. 9.

### De Mula.

**De Mula aut burdona**



**De Equo**

**De Equo et eius cura.** Prima ad tificos et qui male toscunt. 2.  
ne pueri i uesti pills occurrat. 3. ad dentes infantum. 4. ad dentium do-  
lorem. 5. ad splenis dolorem. 6. ad mulieres que menses Liborant.  
7. ad Caducos. 8. ut qui toscum libentur aut a lepore inuadunt  
tacti fuerint. 9. ad stranguinam. 10. ad motu partu. 11. ad sangui-  
nem profluentem. 12. ad ventris profluentem. 13. ad aurium dolorem.  
14. ad ventris fluentem. 15. ad omnes dolores.

**De Asiete**

**De Asiete.** Prima cura eius ad tertianam. 2. ad regu morsum.

**De Iro et Capra**

**De Iro et Capra et eius cura.** Prima ad igne sacru. 2. ad  
sempiternu. 3. ut scias si caducus uere caducus est. 4. ad serpen-  
tes offuscandos. 5. ad furfures et scabie in capite. 6. ad ca-  
pillor fluentis. 7. ad stranguinam. 8. ad liturgicos. 9. ad san-  
guine de naribus profluentem. 10. ad intestina inani. 11. ad  
punctiones et dolores. 12. ad quartanas. 13. ad Serpentiu mor-  
sus. 14. ad Carbunculos. 15. ad dentium motionem. 16. Sigs in-  
uades biberit. 17. ad priuigenes. 18. ad eos quibus semon fluit  
et no aptantibus et agnosus est un efficitur ut ferunt co-  
cipiant. 19. iter ad eos qui epizide biberit. 20. Ite qui a uipe-  
ra morfus fuerit. 21. ad tyriam. 22. ad peduculosas. 23. ad uetris  
solutione. 24. ad Ictericos. 25. ad venenu sigs superet. 26.  
ad toxicu. 27. ad serpentiu morfus. 28. ad fumiculosos. 29. ad  
ventris stringendu. 30. ad podagram frigidam. 31. ad Ictericos. 32.  
ad aurium dolorem. 33. ad menstrua deducenda. 34. ad Liborantem



dolore si fuerint uetustissimi. 39. ad articularum dolorem et pigmenta  
 et panniculas. 35. ad colicos. 36. ad aliacos. 37. ad serpentium  
 morsus. 38. ad luxum et tumorem. 39. ad nervorum contractionem.  
 40. mulier si abortus facere uoluerit. 41. ad Carbunculum qui in  
 cicereto nascitur. 42. ad alopias. 43. ad Infantem qui fontis  
 ma uexatur. 44. ut dentes candidos faciat. 45. ad caducos.  
 46. ad alopias.

### De puero aut Virgine

De puero aut Virgine et eius cura. Prima ad oculorum albugi-  
 nem. 2. fecis lotes sicut eadem asperitudo sedat. 3. punctus  
 ab ape. aut a uespa aut a scorpionis. 4. ad pedagium.  
 5. mulier ut non concipiat. 6. ad elefantiam. 7. iter idem in  
 cupno mortuario et cupno pistello. 8. ut mulier concipiat. 9. ad  
 canis morsus. 10. ad Inguinem del. 11. iter adfert remedium  
 ionimbis. 12. ad lipitudines. 13. ad cuniculos. 14. idem di-  
 mus facere ad collum. 15. ut mulier cito pariat. 16. ad capis  
 et totius exulceratione furfuris. 17. ad maculas de facie tol-  
 lendas a sole factas cum est natis. 18. ad profluus mulieris. 19.  
 ad maculas Infantum quas in facie aut toto corpore nascuntur.  
 20. ad coxatum. 21. ad Canis rabidi morsum. 22. ut mulier  
 non concipiat. 23. ad febres acerrimas. 24. ad Canceromata. 25.  
 ad tricianas. 26. malis post partum secundas eferant

### De Gatto

De Gatto et eius cura prima ad Capis chiritas. 2. ad profluus  
 expertu. 3. Siq. spinam glutierit. 4. ad quartanas.

### De Glutibus



**De Gliribus.** Prima ad eos qui palissim tetamur. 2. ad claudere  
oculorum. 3. sicut. 4. ad sompnu provocandu.

**De Mustellis**  
**De Mustellis ad elefantos.** **De Mulieribus.** Prima ad oculorum  
dolorem. 2. debent homines eius medicamentum. 3. pulli eorum tene-  
ri. 4. mulier ut non concipiat.

**De Aquila.**  
**De Aquilla et eius cura.** Prima ad oculorum suffusione. 2. ad scia-  
dem. 3. mulier que non parit ut concipiat.

**De Vulture et eius cura.**  
**De Vulture et eius cura.** Prima ad effugandos serpentes. 2. ad  
capitis dolorem. 3. ad idem. 4. ad concubitu ut potior sit. 5. ad  
caducos. 6. ad caliginem oculorum. 7. ad nervorum dolorem et arti-  
culorum. 8. Cor ipsius vulturis. 9. ad jaecropicos. 10. idem. 11. ad di-  
ficile parturientis. 12. idem. 13. ad pediculos quod greci primasit dicunt.

**De Aceptore.**  
**De Aceptore** Prima ad suffusione et caliginem

**De Gruce**  
**De Gruce** prima ad duritias et conceptiones. 2. ad idem.

**De pendice**



De perthice. Prima ad morbum regium. 2<sup>a</sup>. ad Caliginem incipientem et  
suffusionem ac leocantiam.

### De conio

De conio. prima ad Capillos demigrantes. 2<sup>a</sup>. cony. 3<sup>a</sup>. ad tussim et  
tuum. 4<sup>a</sup>. ad ~~cony~~.

### De Gallo

De Gallo prima ad aranej morfu. 2<sup>a</sup>. ad Cicatrices et Vicinatas.  
3<sup>a</sup>. ad Caducos. 4<sup>a</sup>. 5<sup>a</sup>. ad Ecubitu et citindum  
6<sup>a</sup>. 7<sup>a</sup>. ad Ventrern stringentem. 8<sup>a</sup>. ad Canculosos.  
9<sup>a</sup>. ad Ventrē solutū. 10<sup>a</sup>. ad idem. 11<sup>a</sup>. ad Camis morfu. 12<sup>a</sup>. ad  
pitis dolorem.

### De Gallina

De Gallina. Prima ad punctiones oculorum. 2<sup>a</sup>. ad lacrimas et oculorum  
restringendas. 3<sup>a</sup>. ad tussim. 4<sup>a</sup>. idem. 5<sup>a</sup>. ad igne sacru. 6<sup>a</sup>. ad pri-  
uiginem. 7<sup>a</sup>. ad difficile parturire. 8<sup>a</sup>. ad terminosos. 9<sup>a</sup>. ad profliu  
mulieris. 10<sup>a</sup>. ad tumore et igne sacru et malagia que in pedibus na-  
suntur. 11<sup>a</sup>. ad phleas que a sole nascuntur. 12<sup>a</sup>. ad misma totius cor-  
poris. 13<sup>a</sup>. ad dolore mulieris. 14<sup>a</sup>. 15<sup>a</sup>. 16<sup>a</sup>. ad loca mulieris et  
anicularia. 17<sup>a</sup>. ad ariditatem stomachi et sitim. 18<sup>a</sup>. ad eos qui san-  
guine excreant. 19<sup>a</sup>. ad linorez et tumorez fractos. 20<sup>a</sup>. ad eos  
qui cibū nō retinent. 21<sup>a</sup>. ad profliu mulieris. 22<sup>a</sup>. ad pustulas  
oculorum. 23<sup>a</sup>. ad colli dolore. 24<sup>a</sup>. ad ymiones et ad scorpio-  
nes ictus.

### De Colūba

Prima ad omniū Serpentū morsus. 2<sup>a</sup>. ad Suffusionē sanguis



exitu i oculis. 3. ad sanguine fluente. 4. ad omne duritia.

**De Anser**

**De Anser-**  
**dium.**

prima ad aquam taur. 2. ad magis reme-

**De Erundine**

**De Erundine.**

prima cura eius ad fessellap et fructum. 2. ad  
lingue vulnere et labiorum.



## De Ceruo

Omnia Cerui hnt vires omnia humores exsicandos i colurijs oculorum.

**Prima Cura eius ad dentes qui mouentur**

Cornu Cerui robustu dentes qui mouentur confirmat: si eo prodeuti-  
tudo eius eius usus fuerit.

**Secunda ad morbum regium**

Cerui cornu puluis 3. 1. cu Ciatu uno vini et aqua Ciatogij. potui dab  
miraueris effectum bonum

**Tercia ad ventris solutione eade mteniz noinare cohibet.**

Cornu Cerui robustu molissime dentu detritu potui datur repunit  
sanguine. **4. ad profluum**

Cornu Cerui datur eode modo ut limatu ex vino dabis et ex aqua  
calida lubricis foras expellit. **5. ad lubricos**

Cornu Cerui robustu et Serpentis affugunt. **6. ad Spentes effugandos**

Cornu Cerui robustu olefaciendu dabis mulieri. **7. ad mulie suffocantes**

Cornu Cerui robustu Cime eius cu aceto sillitico i sole loca abubi st  
ipetigines limitas sanabitur. **8. ad ipetigines**

Cornu Cerui 3. iii. argenti spuma 3. 4. alius stissobudus duos cerui  
ex oleo inultino faties et apprehenso sic uteris. **9. ad iter trignes**

Cerui patella si totu habueris inguina tibi no tumebit et si antiquus  
tumor fuerit uelociter recedet. **10. ad ad Inguinas**

Cerui testiculos si quis aliquam parte pota coarbitu excitat ita fit sed  
cu uoluerit. **11. ad coarbitu excitandum**

Ceruina tura siccata si de ualeis 3. 1. et i solutione i ouo ex eo posueris  
iter potus omis morsus serpentis sinas fit. **12. ad Spem morsus**

In Ceruina pelle siccatueris nullus ad hominem Serpens  
accedit. **13. ut Serpens no accedat ad hominem**

Si de n. Cerui si totu corpus mixeris nullus Serpens tibi nocebit.

**14. ad ventre restringendum / 15. 16. ad ceptu ut mulier capiat**

Lapis qui i uulua aut i ventriculo inuenitur. Sylactriu est. pregnati  
uero efficitur pfa multa pfa. qd inuenitur. ratio colligit uelocissi-  
mu esse illud animal nec in aborsus facere ut supra simili ratio  
ollacula inuenitur aut i corde aut i uulua que idem prestare.

**17. ut mulier no capiat**

Item os inuenit i brachio suspensum efficit ne mulier coapiat.



18. ad **Tumidosos.**

Cervina medula remissa intrisana et trusa turmisis erit magnum remediū. Idem facit sepum eius medulla eius sapientes affugit si ea suffumiges aut iuxta te habens.

## De Lepore

**Prima ad submentos.** Leporis cerebrū potatū ex vino submentulos emendat. Idem leporis pulmo suppositus et adligatus dolorem oculorum sedat.

**2. ad prones et pedes a caliamietis lesos**

Idem pulmo adfert remedium

**3. ad quartanas.** Lepori imenti cor sublatū et quartanarū collo uel brachio suspensum emendat.

**4. ad loca mulierum.** Leporis cor sicut et portatū locorum mulierū dolorem sedat.

**5. ad Caducos.** Leporis cor sicut rasus pars testia et cū turis miana tritu ex vino albo potui datū p̄ dies iij. emendat. his uero qui sepius cadunt diebus xxx. detur crescente aut uana cotidie potio debet condiri ex vino.

**6. ad profluū et qui sanguine facit et ad eas quas post partū locis laborant.** Leporis cor rasum ex aqua calida dabibit cū sāmā titta fortiter repūmūt.

**7. pro p̄ flumio laborantibus.** Remedium est eis qui sanguinem excreant.

**8. ad oculorum Caliginem.** fel leporis claritate oculorum et eminetium caliginem discurit.

**9. ad eos qui uertiginē uexantur.** Hac ratione comiscetur leporis fel et ietur mustelle. 3. iij. castorei. 3. i. mirre. 3. iij. et hec oīa aceto optimo colligitur et inde dabis. 3. i. libere ex aceto mulso aut melle aut passo.

**10. ad Canculosos.** Leporis renis affecti i se sicut cocti derasi potui dati prosunt Coniculis

**11. aut ad Canculosos spleneticos.** Leporis sanguine et pelle tota



in latere crudo coquina ut i cinere conuertatur: et i aqua calida  
potui dabis colemum vnu ieiuno et statim defricat lapide et foras  
eicit. hoc exprimetur si cognoscere uolueris mittis i aquam colearum  
pulueris et aqua lapidem quale uolueris ponis in eadem aqua con  
tinuo liquefit ut mittis uirtute eius.

**12. ad nefreticos qui a renibus laborant.** Leporis renis sic  
rudi diglutantur emendant si caueat dum insglutit ne dente tangat  
aut si quidam nolunt illos crudos sumere: eodem modo cocti  
edantur.

**13. ad Capillos fluentes.** Leporis Ventriculu coctum in sartagi  
ne iuxta oleo mirrino ipositus capillos fluentes continet et co  
git crescere.

**14. mulier ut masculu pariat.** Leporis uulua si desiccata fuerit et  
crasa i potione efficit. si mulier et masculu simul biberint: si enim  
mulier sola biberit infans nec masculus nec femina nascetur.

**15. ite ut concipiat femina.** Lepus inciditur et sanguis qui a uulua  
fundit datur illiciat fili naturis de q agulo eius.

**16. ite si uoluerit mulier masculu pariat parere.** Leporis testiculū post  
purgatione sua mulier cu uino transfuset masculu pariet.

**17. ite ut mulier masculu pariat.** Leporis coagulu datur oboli q. iiii  
femine aut quadruplo in diebus bibere debet aut coagulum  
de masculo.

**18. mulier que non concipit ut concipiat.** Ex Coagulo leporis. 3. iiii.  
in potione masculo et femina uir uero de masculo femine de femi  
na: et post concubitu abstinere se debet ab omni agnominio: et a for  
gis: et a balneo et cibis et ab punctionibus introductis.

**19. ad dentium dolorem tollendum.** Leporis coagulu auricularis ifundi  
tur desinit dolor.

**20. ad Scorpionis morsus et Serpentis.** Leporis coagulum ex uino potu  
aduersus uenena resistet et discutit.

**21. ad Infantium uentris fluxum.** Leporis coagulatu inlinitu i sissima  
mulieris ex uino felicitanti aut ex aqua calida idem facit et maio  
ribus cu puluere galle.

**22. ad Mamellarum dolorem et tumorem.** Leporis coagulu cu melle ipo  
situ remittitur aut ex uino aut ex posca bene capitellu si non tigas.



23. **ad strumag.** Falcrus diluitur cū lana marina et ipositu et uulne-  
ribus nō pefus fit  
24. **ad lentiginē a facie.** Leporis sanguine Lentiginē de facie  
purgat.  
25. **ad dentes Infantū.** Leporis cerebrū decoctū si dentes subinde  
tangas sine dolore cresant.  
26. **ad fumeiolo.** Leporis testiculū datur totū i vino potū idē  
patri eius loco mulierū adpositū facit ut concipiat.

### De Vulpe.

- <sup>a</sup>  
P. si loca mulieris matricis suffocantur.  
Vulpis articulamenta in oleo ueteri una cū cubitu mine decocta pro-  
spesso supposita mulieribus ioteriacis fisticis .i. locorū sanat  
2. **ad alopias** ut supra caput diluitur sanat.  
3. **ad dolorem auriculaz** Instillata auribz ut sup̄ dolore auris tollit.  
4. **ad Splenis dolorem** Vulpis pulmo i cinere calido obruptū ut co-  
quatur et cōtritū et i portione datū ieiunio splenē tollit. Idem  
facit iecur eius siml si potatū fuerit.  
5. **ad suspitosos** Vulpis pulmonē datū cū vino nigro suspitosos liberat.  
6. **ad parionidas** Vulpis testiculos si sepe parionidas confricueris  
eosdem dissoluit  
7. **ad Inguina et puniculos** Simili ratione. facies et discutit  
ut supra dolores capitis.  
8. **ad Infantū tumores** Vulpis natura circūdata. capiti dolo-  
rem capitis mine auferet.  
9. **ad aritamentū cōcubiti** Vulpis cauda summa ad brachiū  
suspensa irritamentū esse cōcubiti  
10. **ad auris dolorem** Vulpis fel stillatū auribus dolore p̄fec-  
tissime tollit  
11. **ad Caliginē oculorū** Vulpis fel cū melle actico mixtū caliginē oculorū  
12. **Itē ad auris dolorem** Vulpis adipem - p̄fectissime tollit  
solatū et stillatū auris dolores tollit mirifice.



13. *ad podagram* De Vulpis pelle interior pars calcie fiant et podagra utatur. leniores habebit accessiones.

### *De Capri Siluatione*

*Prima ad Ventrosos* Capri sanguis cum maximo femore mixtus vel iecur capre decoctum cyliaci si edezint evadunt valde. Idem facit si contritum cum vino bibereit prodest.

2. *ad oculos nictitantes.*

3. *ad sanguinem profluentem* Capre cor combustum et aspersum sanguine fluctante remittit.

4. *ad sanguinem de naribus profluentem* Capre iecur contritum cum aceto sanguinem abundanter de naribus excludet.

5. *ad oculos caliginem* Capre fel cum melle actico mixtum contritum oculi inuncti caliginem dissipat.

6. *ad anginam.*

7. *ad vitia que in faucibus nascuntur.* Capre fel cum melle mure. et. pipis coquitur in vino donec contrahat et unitur ad omnia vitia faucium.

8. *ad suffocationem et caliginem oculorum* Capre fel 3. i. et piperis galli 3. 5. cum vino uetere ut possit terri et sic inungas caliginem perfecte medetur.

9. *ad maculas in facie* Capre fel 3. i. farine lupinorum mellis 3. iiii. Idem lim. faciem abstergit.

10. *ad sonum auricularum* Capre fel infusum cum rosa aut succo porri tepidum et auricule stillatum et aures sanat et dentium dolorem tollit.

11. *ad rupturam auriu interiorum* Capre fellatris et lacte mulieris infundis cum melle et auribus inunctis prodest.

12. *ne infans fantasma terratur aut caducus fiat* Capre cerebri per annula auriu transectu si dederis infanti deglutientem amissum.



- lacte ducat dicimus nec caduca fieri nec fantasma admitti.
13. **ad murmurosos remedium** Cape splene murmurosis potu datu  
ualde prodest si absq fibricula fuerit vino si febricitat ac aqua calida
14. **ad ossidinem**. Cape sepi ad fissuras labior facit remedium.

**De Apru aut Verre.**

- Prima ad carbunculos i veretro** Aprinu Cerebru cu melle ipositum  
carbunculos i veretro sanat
2. **ad mersu serpentis** Idem dabit sup serpentiu morsus resistit
3. **ad pedes lesos a Calamienis** Aprinu pulmone lesis pedibus a cala-  
menis suppositu remediū est in plangit
4. **ad ventr stringendu** Aprinu iecur decoctu rectu cum  
vino sumptu ventr fluent restringit.
5. **ad auris uita** Aprinu fel in cortice maligranati tepofactu stil-  
latu auribus prodest idem et purigint auris mundat.
6. **ad tymptidas i pustellas** Aprina xungia cu rosa missa pime-  
tidag i pustellas quas in nocte ingrauescant comitet sine dolore  
efficitur si adposueris.
7. **ad caducos** Apru testiculū cu vino aut cu aqua potui decoquis  
et cotere et dabis bibere
8. **ad aures minus audientium** Aprinu lotu i uentre ipositu  
tepofactu et auribus stillatu audire facit.

**De Vriso**

- Prima ad Capillos fluentes ut cito crescant** Vrisino adipr cu laudmo  
et vino ueti mixtu capillos fluentes copiscat et crescere facit.
2. **ad Caducos** Vrisinu fel coctaria singula si subinde caducas si  
dederis remedium bonu facit
3. **ad suspiciosos** Vrisinu fel in aqua calida potui datu suspi-



iosos succurrit.

### De lupo

**Prima ad eos qui fantasias patiuntur.** Lupi carnes coctas et decoctas dabis eis qui fantasiam patiuntur ut comedant et cum comederint demonijs .i. umbris que per fantasias ad patere creduntur non posse inquietari: adeps eius cum felle non minore efficaciam habet quam caninus.

### De Leone

**Prima ad fantasiam.** Leonis carnes decoctas qui ediderit fantasiam non posse tentari.  
**2. ut a bestiis tutus sit.** Leonis sanguinem qui corpus suum linierit ab alijs bestiis erit tutus.  
**3. ad auxilium dolorem.** Leonis adipem remissa fringile auribus stillatur.  
**4. ad omnium serpentium morsus.** Leonis adipem si totum corpus perunxeris a serpentibus eris tutus.  
**5. ad omnes dolores aut pedum aut ceruicis ut si quid doluerit.** Leonis adipem libras cum cera  $\frac{1}{2}$ . ii. et oleum  $\frac{1}{2}$ . i. lentisci  $\frac{1}{2}$ . ii. mixta omnia et se ad nervorum dolores et omnes dolores sanat.

### De Elena

**Prima si mulier concipere non uoluerit.** Leone uulva pricu-



158  
lunij si in brachio suspensa habuerit no concipiet.

### De Tauro.

1. **Prima ad Serpentes effugandos** Taurinum cornu combustum omnes serpentes effugatur: sanguis enim eius potus eos interficit.
2. **ad maculas de facie tollendas** Taurinum sanguinem et ibiditum in maculis facie limpidum facit.
3. **ad oculorum claritate** Taurinum fel cum apobalsamo et melle attico maxime ad caliginem et suffusionem oculorum inunctio eius exiliat.
4. **ad ventris solutem** Taurinum fel in vino coniectum et suppositum ventrem soluit. Idem et Infantibus facit et in umbilico positum.
5. **ad aurium dolorem** Taurinum fel cum mulso infuso fortiter medetur.
6. **ad ipetiginem et in faciem nigram** Taurinum fel ibiditum purgat faciem et limpidam facit.
7. **ad morsum serpentis** Simile et hoc Taurinum fel ibiditum sanat.
8. **ad durities in corpore** Taurinum sepi cum resina et cera imposita durities omnes discutit.
9. **ad turminosos** Taurina medulla in vini macerata et infusam turminosos remedium est.
10. **ad omnes tumores** Taurinum firmum aut omnes tumores impositum et infusum nemo ignoret sanabitur mirifice.
11. **Item ad durities in corpore** Taurinum firmum cum sale oppositum omnes durities discutit.
12. **ad robusturam ab igne vel aqua calida** Taurinum firmum combustum super combustum ponis perfecte sanatur. // Item taurus arenam quam pedibus asperserit super in littera aduersariis miserit se superiores futurum sciat.
13. **ut faciem limpidam faciat mulier** Taurinum minum aceto maceratum et coctum faciem splendidam faciet dum frequenter purgaueris.
14. **ad abundantiam sanguinis** Taurinum sanguinem super ibiditum habundantiam sanguinis reprimat.
15. **ad profluum mulieris ut restringat** Taurus ubicumque pastus



fuerit folia humili arboris de fimo ipſius faties ſiccari et teris in  
pulvere moliffimo mittis ipſum puluerem in carbonis in teſta  
et depomſ in uaſe et ſedeat mulier que patitur encateſma di-  
ligenter cooperta ſtatim repiunt ſanguinem.

### De Elefante

- Prima ad Maculas de facie tollendas** Elefanti dente duris co-  
tritū cū melle. limatura maculas quas i facie naſcitur tollit.
- 2. Ut dentes Candidos faciat.** Idem de eadez limatura qui ſibi den-  
tes fricauerit candidi ei efficiunt.
- 3. ad eos qui ſanguine excreant** Elefantis ſanguis potus his reme-  
diis eis qui ſanguine excreant.
- 4. Siqz ſanguine excreat aut humores aut ſi panis reiciunt**  
**ſanguines aut ſigo turminofus fuerit aut elefantofus.**  
Elefantis ſanguis potus oia uitia ſupraſta mirifice diſcat.
- 5. ad omz tumores** Elefantis ſtercus inlimitus omz tumores  
cmedat et duricias que naſcuntur fronti tollit.
- 6. ad Capitis dolorem** Elefantis ſtercus capiti inlimitus capis  
dolore mirifice tollit.

### De Canulo

- Prima ad Intestinox dolorem.** Catulus primus natus anqz oculos  
aperiat occiſus et coeditus et edetur omni tempore doloris iſteſti-  
noni no patietur qui ediderit.
- 2. ad turminofos.** Canis ſanguis turminofis remediū eſt eis



et inflationes tollit.

3. **ad morsus Canis** Canis caput non rabiosi combustum eiusdem puluerem  
in morsus canis non rabiosi si ipso fueris affert remedium.
4. **ad uulnera et canceromata** De Capite Canis cinis combustum aspar-  
sus uulnera et canceromata sanat.
5. **ad ficiis que in ano nascuntur** Capitis Canis eiusdem puluerem  
in arboribus aspersum sume prodest.
6. **ad Canis rabidi morsus** De puluere Capitis Canis in potione mit-  
titur et dabitur ei ut bibat liberabitur.
7. **ad Capillos ragadiorum** Canis Capitis Cinis puluerem idem as-  
sum Capillos ragadiorum et omnes spurcicias et aspersiones emendat.
8. **Idem ad Canis rabidi morsus** Canis puluerem de capite in potione as-  
persus datur de cinis iecur si datus fuerit edendum isdem remedium est.
9. **ad dentium dolorem** Canis dens combustus et in emina uini deco-  
tus ad mediam et in ascoluatus sanabitur.
10. **ad dentes Infantium** Caninus dens combustus et tritus et appositus  
gingiuis Infantium efficit ut dens sine dolore crescat.
11. **ad ginginas repinendas** Canis dentes combustos et tritos cum  
melle deinfusio uteris.
12. **ut a Canibus non Latris** Canis Cor si tecum habueris ad  
te Canes negant latitare.
13. **ad Hydrophobas** Canis rabiosi id quod sub lingua habet exetum  
et datum in potione hydrophobis affert remedium.
14. **Idem ne Canes latrent** Canis linguam summa supposita sub  
pedes pollice dicimus efficere ne Canes latrent.
15. **ad Caliginem oculorum et qui suffusione tentantur** Canis fel cum  
melle acceptio contritu et oculis appositum omnia sanant discutit eiusdem  
idem uirtutes et eo nefelidem facit.
16. **ut ne domus malo medicamento tetam possint** Canis fel mes-  
culi nigri prepurgat domum et efficit ne nullum malum medi-  
camentum inferatur.
17. **ad Splenis uitia** Canis splene exetum et cum uino potatum  
spleneticos liberat.
18. **ut pili euulsi non crescant** Lactem Caninum si tetigeris uul-  
si pili non crescant.



19. **ad ptū mortū** Caninū lac potatū cū melle et vino pari men-  
sura motū partū ciet continuo duz biberit ne dubites nosipī  
frequēter tentauimus.
20. **ad dentes Infantium et gingiuis.** Caninū lac si frequēter  
tetigeris Infans sine dolore dentium.
21. **ut Cani in Capite nō exeant** Canino lacte uter Caput frequēter  
laua et cum capilli nō nascuntur: et si canj fuerit nati isitient.
22. **ne malo medicamento domus noceat.** Caninū sanguine in parietes  
domus aspersus ab omnibz malis liberabitur.
23. **ad articuloꝝ dolorem.** Canina pelle calci fcti in usum articuloꝝ  
dolore carebit.
24. **ad Cicatrices oculorū** Canino lacte in oculis imuncti cicatrices  
extenuat et lacunulas replet.
25. **ad podagram** Canino adipe pedes unge et podagra leniore facit.
26. **ad aurium dolorem** Canino adipe instingile soluta auribus stillat  
pfecte sanabitur.

### De Asino

1. **ad febres cotidianas.** Asini sanguine de uena auricule guttas tres  
ut. iij. mixtu vino citis q. potus datus resistit febribus.
2. **ad dolore dentū ut motione.** Asininus lac calidum confirmat  
dentes et dolorem tollit.
3. **ad suspensiosos** Asine lacte da suspensiosis ut bibat et sanabuntur.
4. **ad tuminosos.** Asininū lac idem datus ut supra: et si recens lac nō  
fuerit faties in uase diachylon feruienti cito eñz marcescit.
5. **ad tificos iapiendos** Asinino lacte sumpto ut supra emadat et expur-  
gat torace et supurationem.
6. **ad Ciliacos.** Asininus cascus sumptus optimū facit.
7. **ad claritate oculorū** Asininus lac in oculis imunctū claritate  
oculis prestat.
8. **ad Cicatrices oculorū.** Asine lac cū melle actico mixtu iunctu



i oculis cicatrices tollit.

9. **ad maculas i corpore et ad candore corporis** Asine lac cu fabis linimento mixtu et omis maculas de corpore ci~~et~~et et ante candidiore facit. et si eo probameto utat melius facit si plus ad amiserit.
10. **ut concubitu paratus sis** Asini adeps et ouferam masculo mixtu et ad anu appositu ad concubitu prepaet.
11. **ad Mamillaz promouendu lacte** Asini splene cotritu cu aqua et ipositu mamillas lacte euocat.
12. **ut mulier no concipiat** Asine i uulua ossucula que ueniunt mulier si secu habuerit no concipiet.

### De Mula aut Burdone.

1. **Prima ut mulier no concipiat** Mule auriculae sordes alligatae de pellucula ceruina brachio et suspensa post mulieris purgatione efficiunt ut no concipiat. quada lana alba iligat. qdaz ex aqua bibunt.
2. **ad Idem ut supra** Mule cor siccū et virgo aspersum dat bibere post purgationem tricesimariam.
3. **ad Idem ut supra** Burdonis testiculū supra stecilem arboris cobustus et extinctū delotio spadonis iligatas pelle mule et post mestrina brachio suspendis.
4. **ut no concipiat mulier** Si qua post prima uirginitate purgationes testiculū muli biberit similis coibustu et brachio suspensū habuerit nūqz concipiet. securi siat uino biberit nūqz concipiet.
5. **ut Capilli de Capite no defluant** Burdonis secur coibustu cu oleo munitino mixtu et ilimitu capitis capillos fluentes etinet et facit crescere lūmibus inter se lucentibus et ciliamentis uinu datu masuetudine iponet.

### De Equo



- Prima ad tificos et qui male tificant. Equi salina si biberet sanus  
efficitur: nosipi expti sum exptissimu equu sente morietur.
2. ne puero iuesti pili exeat. Equi spuma si puero iuesti pertine vime-  
ris pili ei no crescut idcz no generant.
3. ad dentes Infantum. Equi dentes qui primi nati fuerant collo  
suspensi dentibus infantu remediuz est.
4. ad dentiu dolorem. Equi dentes qui primi nascuntur sed dente  
qui dolet tetigeris remediuz est. Nam et si infans equi os lassauerit dentiu  
dolor nō sentiat et vide ne cuius mordet infanem.
5. ad splenis dolorem. Equi vinou minutiz facta et cu vino pota  
splenetici remediuz est et lacte equis potu idem facit.
6. ad mulieres que matricem laborant. Equinu lac potatu purgat et  
inictu velut laboranti prodest.
7. ad Caducos. Idem ut sup facere dicimus.
8. qui toficiu biberint aut a lepore marino tacti fuerint. Equinu lac  
ide potatu prodest mire fel eius potatu vomitoriuz est.
9. ad Stranguriu. Equinu fel potatu mrisit facit proficiat.
10. ad motu ptu. Equi axungia subfumigata statiz eicit motuz pe-  
tus et secundus subsequenter.
11. ad Sanguine profluentem. Equi sterzus siccu et aspersu san-  
guine fluente retinet maxime de naribz subfumigatu citet  
motu ptu foris. It facit ut mulier facile pariat cludit et uentre.
12. ad Ventre fluente. Equi sterzus aqua liquefactus et pcolatu si bibat  
facit egressum.
13. ad aurium dolore. Equi sterzus siccu et cotritu bene colatu cu  
rosa ifusum i auricula dolore pfectissime tollit.
14. ad Ventre fluentem. Equinus caseus uentre reprimat turminosis  
remediuz est datur aut potu ex vino liberabitur.
15. ad omis dolores. Equinu garuluz potu ex vino coquinet omis dolo-  
res maxie prodest ciliacis et turminosis et his quibus p anu sangui-  
nez rupit.



- 162
- 161
- 1. ad terciaias.** De Capite arietis lana a coxis et a testiculis passis  
sumis et stehone inligatu brachio suspendis discutit terciaias: lana  
eiusdem nigra intincta i aqua: et dein in oleo et subposita locis do-  
lorem tollit: subfumigata aut prolapsam matricem locis suis  
reprimet: fucina aut coarctata et aque liquefacta pigmata discutit.
- 2. ad morsum regum.** Scordes arietis quas inter femora hnt cu aristo-  
logia et mirici eys partibus potu ad reges morsus optimo facit.
- 3. ad collos qui in uentre nascuntur.** Liquorem qui de pulmone  
coctu distillauerit ilimitu omnia sta discutit: pulmo coasus mi-  
nutatim liuores et sugillationes tollit: et nigras cicatrices candi-  
das facit: et pedes a calciametis lesos dolores tollit.
- 4. ad Caducos.** Lac omnium In furno 3. 1. datur debet aut am-  
datur libezint aut post potus a vino se abstinere.

### De Ircu et Capra

- Prima ad ignem sacrum.** Cornu Capri i flammam ustulatu: et cor-  
tis que exuret coteris cu aceto scyllitico et limis mne sana-  
bitur.
- 2. ad Somnium.** Caprinu Cornu i furno qui no dormit sub  
Capite subponis statim dormiet.
- 3. ut scias si Caducus uere Caducus est.** Caprinu Cornu ustus  
naribus si senserit stritiz cadet.
- 4. ad Serpentes effugandos.** Caprinu Cornu ustulatu et eius odo-  
rem effugat serpentes omne genus.
- 5. ad fures et scdere i Capite.** Cornu Caprinu et eiusdem  
scobe et impeta farina et iposita emendat.
- 6. ad Capillos fluentes.** Cornu Capri coarctatu eius suffuscu cu oleo  
mitino capillos fluentes retinet et crescentie cogit.
- 7. ad Stranguariam.** Capri pulli subfumigati ad Stranguaria faciunt.
- 8. ad litargicos.** Pulli icini usti cu aceto i naribus oppositi  
litargicos excitant pite admixta.



9. **ad Sanguinem de nāribus profluentem** Caprinus pilus ustus cū aceto mixtus sanguinem de nāribus profluentem reprimat.
10. **ad Intestina iasa** Caprinū caput cū pilis in aqua decoctū et cōtusū et oppositū iasa intestina cōsolidat.
11. **ad punctiones et dolores** Caprinus caseus recens ipositus omēs dolores et punctiones oculorū sedat: idē capitis dolores tollit.
12. **ad quartanas** Capree lac q̄ primo mulgitur leuiorē facit accessiones si illud edat aut ex dilla bibat liberat.
13. **ad Serpentū morsus** Caprinū caseum cū origano plage ipomis exinde dabis bibere lac cū origano et vino mixto cyathos .ij. tres liberabitur.
14. **ad Carbūculos** Caprinus caseus cū porris sectis suppositus sanat carbūculos siq̄s lexiū bibent nescientes et edant casum recentem.
15. **ad dentium motionē** Exictu Capree lacte mulcent et dentes soluat sepius faciat prodest ad motionē dentium.
16. **Siq̄s caries biberit** Capree lac bibat sanabitur.
17. **ad pruriginē** Capree lacte corpūs lumbis absterget.
18. **ad eos quibus semē fluit et nō optinentibz et aquosus est unde efficiatur ut femine cōcipiant** Capree lac cū melle potatū bonū remediū.
19. **Itē ad eos qui epuridem biberint** Caprinū lacte da ut bibant et cū liberabuntur.
20. **Itē qui a iupa morsus fuerit** Caprinū lac da ut bibat liberabit.
21. **ad tizias .i. ad pediculosos** Caprinū lacte aquatuz q̄ i illo paulatim effunditur: et q̄qd̄ coñfecterit misceatur cū melle et sale in corpus et caput reficabis.
22. **ad ventris solutiōē** Capree lacte idē dabis bibere et uentre strictū soluit: et siq̄s plūs biberit purgat gargaridū et potū sepius dolores tollit uel timores.
23. **ad Idropicos** Caprinū lacte coagulo adiecto ut solet caseus fieri potū datur Idropis liberabuntur.
24. **ad uenenū siq̄s supserit** Caprinū sanguinē it̄ dabis cū resina bibere et polenta factū et ventri suppositū facit ad tuminosos.
25. **ad toxicū** Idem bibitur ut supra et Idropicis potū datur inuigis qui lepra uexatur. Idem Caprinus ebullit hac mixta audientia



suppositū sine tormēto sanat.

26. **ad Serpentium Morsus**. De Caprino sepo cecotū factū melius si p se remissus stillauerit. Ad idem it facit cū pice liquida sal phur et cera remissum.

27. **ad furunculos**. Caprinū sepu mixtū cū sale minuto et iposītū furunculos discutit.

28. **ad ventrē stringendū**. Capnū in sorbitione colatū ventrē ducet: si supsorbere aquā frigidā quidā et ventris solutione sic utitur in aqua remittit et additiunt pulentū amari ad ad. arietū pulerium et acetū pcolatū dabis ad sorbendum.

29. **ad podagrā frigidā**. Caprinū sepu  $\frac{1}{4}$ . xij. et sinape  $\frac{1}{4}$ . iij. mixtū illinitū dolorē mirifice tollit.

30. **ad Idropicos** hircinū locū ex col. Leg. bilare adiecto  
melius est locū si fuerit pest lentis cū quidā in  
ipsa uissicou et i fumo et ad u cyatos eius admiscant  
uini tātūdem et bibere datur ydropicis.

31. **ad aurū dolorē**. Capnū lotrū cū mulsā auribus stillaueris si plus habuerint sanabūt uiriosi hāc fit cū cornu capre suspēdit dēz xx.

32. **ad mēstrua deducēda** Mulieribz idēz dabit ut s. mēstrua deducēda.

33. **ad lūloz dolorē si fuerint uetustissim** Capre stercus q est qī faba illinitū et siq biberit dolorē tollit.

34. **ad articuloz dolorē et pigmata et paronidas** Idēz similimo stercus cōtritū et illinitū discutit.

35. **ad colicos** Capruz stercus pro fomto ipositū colicis prodest.

36. **ad cyliacos** Capnū stercus cū aceto potū dabis cyliacos optimū est.

37. **ad Serpentū morsus**. Capnū stercus decoctū et plage supposito cū dulce potū articuloz morbū sanat cū melle cūctū et neruos uitiatos expurgat.

38. **ad luxum et tumorem**. Caprinū stercus ipositū luxatis succurrit. et nō patitur cōsurgere tumorem.

39. **ad neruoz cōtractionē** Capnū stercus idēz iponit et resoluit uexata articuli et neruos confirmat.

40. **multa si abortus facere uoluerit** Capnū stercus cū castoreo et mirra equis ponderibz mixtū et melle cōpactū sum hac ratione efficit ut mēstruaque abortum ut faciat.



fuit in pille et exinde ima i os ualut ponitur et ex eo passus latus  
supponitur facit et adicietis quinque speculas cu semine uiole  
et ex eo passus latus supponitur.

41. ad Carbūculū qui in ueretro nascitur Capree stercoꝝ cum  
melle iꝑonitur carbūculos discutit

42. ad alopias Capree sterus cu vino iponitur alopijs se-  
ditte debent extergi.

43. ad Infantes qui fantasma uix. uis. Capre stercus in panno  
involuta et collo suspensa remedium est Infantibus qui fantasma patiuntur

44. **ut dentes candidos facias** Capri tali coibusti exinde dentes  
fricabis candidi dentes fient.

¶ **ad Caducos** Carne Capri que sup regu homis mortui adfat  
supra Caducis remediū dicimus cōbusti caro cū aqua suppurati  
et coarctati discutit quas chyrada uocant.

46 **ad alopitias** Caprinas ungulas coctas pice liquida spissas  
ipositas alopitias sanat oia uel maxime efficiat prestant  
hyrcos nisi qd lacte solummodo antecedit.

*De puero aut uirgine*

**De puero aut uirgine**  
**P.** ad oculoꝝ albuginē. pueri et uirgī lothū mungit eos et  
 tenuit et cleucomatū est et lacrimatorūq; nō īsanabiles effiat  
 et eis aliq̄ten' hylaritatē et anguloꝝ aspritudinē sedat

2. fecis loti sicte eade aspitudine seclat. Et post unctioz  
pelles citius ifusu aurigale que plus habet remediū ē et toti cōporis.

3. punctus ab apc aut a uespa aut a scabione Si lotu Infan  
tig co subifouearis locū ubi puncti s̄ remediāt

4. ad podagrum. pueris in Capilli a natiuitate capillos si pedi-  
bus dolentibus impositi fuerint sanabuntur.

5. mulier ut nō cōcipiat. pueri deng ānoꝝ vi.  
auro aut argento et brachio suspensus efficit ne mulier



etia coeipiat

6. ad elefantia pueris loteu si bibeunt liberabuntur Incipiente elefantiam emedat
7. Item Idem i Cuprino Mozzario et Cupno pistello Loteu pueris coeitu autu coeolidat
8. ut mulier coeipiat Infantis masculi pnu enatus emittet supponit locis mulieris coeptione facit
9. ad Camis morsum Infantis Capilli cu aceto ipositi camis morsu siue tumor sanat et seruat et i capite ulcera emedat
10. ad Inguinu dolore Inguinu reprimit qm ea subinde na sua tetigit
11. Itē adfert remediū i guinibus Si pollicez tuū in pede i digitto qui iuxta est alligaueris.
12. ad lippitudines homo quicūq; sua lauerit et deorsu ad pedes aqua deduxerit et de utraq; manus oculos subinde tetigerit nō lippiet
13. ad Canculosos De hoibus nescia canculos excisos a ciurgia sublato tūc ex aceto aut vino ciato. i. canculosis datur aut his qui difficile urina faciunt et cauculu fricat ut urina fieri possit sine tormento.
14. idēz dicim facere ad collu Suspensuz et tardius sanat
15. ut mulier cito pariat homo uiz si soluat seruicindu suū ut eaz pcingat et dicat ego desas explicite laboratam
16. ad Capitis et corporis exulcerationes furfures. hominis loteo admixtu uinu et ipositu omnia uitia sta sanat ul emedat. Itē collu inuerebre extenuat si illu sepius foueas.
17. ad maculas Infantiu quas i facie aut toto corpore nascuntur. In lotheo herba maceratu et subinde ipositu pfecte maculas abstergit
18. ad profluū mulieris faciet si eo sepius loteo lauerit
19. ad maculas Infantiu quas i facie aut toto corpore nascuntur Macelle que crusta ex loteo duxerit fracte et cocte i balneo cu Infante ex eo unxeris oia sta emendat.
20. ad Cobustum. Eadez fex ilimita i lintholo et iposita abustie pustellas nō sinit surgere similitudo iposita scorpionis sedat itaq;
21. ad Camis rabiosi morsum. Idem fex lotheis ilimita a Camis rabiosi morsus liberet si cu carbone uitig uizidis detta iposita



- frequenter adlinitur eis humore q̄ extrahit postea dem̄ cū cuncto debet  
adponi dū exducat cicatricem.
22. ut nō cōcipiat Spadonis lotheo trimazini carbones extincti et illinti  
pellicula multo brachio suspensi efficit ut mulier nō cōcipiat
23. ad febres accedimas A uestigio aspadonis descendentes a ianua si fistuleis  
quibet dicit tolle te ut ille grauis febris liberatur et nominabis egrum  
ad cuius brachium suspensus es ad id loqueris ad quod me  
fistuleas.
24. ad Canceromata Hominis steracis combustū et tūlcera cancerosa  
et isanabili aspāgit eo pro magno remedio utitur q̄ melius appellat̄ brevis.
25. ad tercianas Spinas egi steracis sinistra manu sublātū cōburat et ī pano  
coramio acia iligunt et ī sinistra brachio ante hora accessionis sus-  
pendit.
26. mulieris post partū secundas eferunt. De lotheo datur subitus gustus  
statim secundas subsequuntur.

### De Gatto

1. ad Capitis alopias. Gatte steracis sicca et sinape egi ponderibus ex  
aceto cōtritū et īpositū capitis alopias sanat.
2. ad proflūm exptus Gatte steracis cum resina et rosa suppositū repri-  
mit.
3. Siq̄s spinas glutierit Gatti steracis cōtritū et illintū faucibus eius  
sine difficultate extrahit spinam.
7. ad quartanas. Gatte steracis cū virgula bubonis ī collo ut brachio  
suspectum quartana post se prima accessione discutit. quartanas et  
inde ne festines illud soluat.

### De Glubus.



165  
1164  
p. ad eos qui pulsim tentantur. Gliris adipe zemecliu auferet his qui  
parahsim tentantur.

2. ad claritate oculorum Gliris et furices sobasti Cinis eorum melle  
admixtu et decocti die mane gustent.

3. Itē alit. Adeps gliris cū melle attrito et appobalsamo eorum pon-  
deribus facit egregie siq̃ de eo iungatur.

4. ad Somnū prouocandū. Gliris adipe fronte uel tempora inunges  
statim obdormiunt.

### De Mustellis.

p. ad elefantos. Mustellā cōburis et eiusdem cinis et sanguine  
eius iunū imixtu linies.

### De Muribus

p. ad Oculorum dolorem. Murū capiti decoctū cū audis decoctū cū melle  
mixta et prolicina te supra p̃ dies x. faciunt oculorum claritate.

2. debet hōies eius medicamine Nasū iterius linie

3. pulli eorum teneri. De vino ueteri euulsos ad sup̃cilio pilos nō sinit  
crescere.

7. mulier ut nō recipiat Murū iuenti eorum exēptū et brachio mulieris  
suspensum efficit ut nō recipiat mulier.

### De Aquila.



- <sup>a</sup>  
**P. ad oculorum suffosione** Aquile fel mixtu cu melle Attico intus  
 ges quida illa prodesse credit qui is medicamentus et lebori albi  
 3. i. aut s. mitte tunc don mollis Attici obteptatu faciat unctionem  
**2. ad scabies** Aquile abarticulamenta exorti et feminibus per sista  
 deq. i. laborum dolore emdat si i his etis dexter dexteriori sinist.  
**3. multis que no parit ut coepiat** Lapide qd silatoriu esse  
 pregnantibus lapide qui in ventre eius aut i nido inventus  
 fuerit q quida no eius aulis s. plumis q indigeat putat qd vo  
 catur et os cui viz et nomen habet etatis.

### De Vulture

- P. de vulture ad effugandos serpentes** Vulturis penas si cubitas  
 fupabis omis serpentes  
**2. ad Capitis dolore** Vulturis os de Capite suspensuz collo capis dolore sma  
**3. ad Idem** Idem facit Cerebrum q si comiseris cu oleo cedano et  
 nares subinde tanges.  
**4. ad coarctatu ut purior sis** Vulturis iecora parte dextra si sup  
 seris ad id iacet quicq alligatu suspenderis ad coarctatu purior eris  
**5. ad Caducos** Vulturis iecur totus ipius vulturis sanguis coarctus  
 bonus et p dies hui. si dabis bibere caduco emdat.  
**6. ad caligine oculorum** Vulturis fel mixtu cu succo maribus omnes  
 caligine discautit et recipiente suffocatione no patit insistere.  
**7. ad nervorum dolore et articuloz** Vulturis adops et ventriculus  
 cu aevigra mixtus omne nervorum dolorem tollit et articula gfoant  
**8. cor ipsius vulturis** Brachio liges nullu medicamentuz no  
 cere tibi poterit nec Serpens nec latro nec ulla malitia nec qui  
 dem finissima sentiet p heremum ut qui facit  
**9. ad Idropicos** Vulturis stercus cum albore stercore canis mixtu  
 1. sextarius. 4. et i aqua emmistris maceratu pcolatu dat idropi  
 cis picis bibere. i. qui aqua iter auct hie aspsis i potice euliy phosphi  
 3. m. cissaris 3. m. hoc magnu auct carne humana pastu et dntu



caduax remediū bonū est.

10. **Idem** p̄ssato sub pectoris eius cera oblita ita ut liquore capi-  
piat si dederis ibi toride bibent uniescit prodest uexatig.

11. **ad difficile patientes** vultus penas si pedibus fulneatis  
efficit ut sine labore ptu edant.

12. **Idem** Sicut pena eius dentes tibi purgaueris os t' male olebit.

13. **ad pediculos q' greci pyria si dicat.** Vultus nūc causa  
medula bibere ex vino dabis hyzūidos dīc pedes eius portati  
ad faciendam sermonū et lucrum et tacepturitate tacepturitate  
inimicoy et victoria adūsarioy sūme futūt. // Os aut uel  
rostrū eius cū lingua portatū facit ad itinā nocturna fugat eū  
demones et feras et omne reptile ac cūcta mala et ut uniuers  
saliter dicamus omne victoria et rerū habūdantia et sermonū  
faciendam et tūg et glām et honore portati adquirit portati cū  
lingua et oculis et saluabis corpus tuū omī existat.

### De Acceptore

**P.** Cum eius ad suffusionem et caliginem. Acceptor i oleo  
sucano decoctus inunctio eius caliginē dissipat.

### De Cauda tremula.

De Cauda tremula. Cauda tremula aius est que iuxta uiaulos  
aquarū et fōrentes inuenitur: hui' cauda semp mouetur bñ et cau-  
da tremula nominatur. Siquis ergo ea unietem cū pulmīs suis  
i olam recluserit et sobusta in puluere redigeret et mulieri in  
potu dederit faciet eam dissoluent pro amore et liquecere est  
omī potus iste amatorius inrefragabilis cui stimulus nō est.



### De Grue

**P<sup>a</sup> ad duntias et Conceptiones.** Gruis adipis cu adipe anserino re-  
missum locoꝝ duntias emendat. In acopa colitur cerebrum eius  
cum adipe anserino.

**2. ad Idem.** In acopa colitur cerebrum eius cu adipe anserino et  
leomis 3. iij. miere follio obolo repositus i argenteo lat vitro induriz  
culinet nās sua ante coitu et ut possit mulier concipere que nō concipit.

### De perdice

**P<sup>a</sup> ad morbum regium.** perditis Cerebrū cu vino ciatis. iij. potu dabis  
mirifice morbus regium curat.

**2. ad Caliginē iapiemē et suffusionē et leucomatū.** hec est  
compositio uera uolens qd ē et qd frequentius nos ipi tetauimus  
pelis fel tussicula ipa qd habuerit ad h comisceas apobalsa  
mū cyatu. i. et apssidomē ciatu. s. i unū comiscebis conteris  
diligenter et reponis i stagnē sine argento et deinde ungebis  
miraberis et h qd prorsus nō uideat s; tñ si pupillā integram  
habeat sine difficultate curabitur: h nos ipi frequenter tetauimus.

### De Coruo

**P<sup>a</sup> Cum eius ad Capillos demorandos.** Oui Corui capillos hac  
ratione inficit: defunditur ouis i uasculo cipno et tādū mo-



uetur donec mutet colore: dein inclinatur caput et in hincitur donec omnis consumatur. Debetur autem faciem oleum in ore tenere donec siccet ne dentes ingrescant: dein caput alligetur et post dies quartum soluit: et hoc efficit ne canes umquam crescant.

- 2. **Corui.** Cerebrum de puere collectum si croce decoloris sequitur te.
- 3. **ad tussim Infantum.** Corui steracis lana collectum si Infanti tussienti tollis tetigeris remediabis eum.
- 4. **Ite Corui denti Infusum** si ipso fueris dentis caput et tollit dolorem.

**De Gallo.**

- 1. **ad aranei morsum.** Galli cerebrum expositum potum adiecto pipere qui a vipera percussus sunt uel morfi galli cerebrum ex vino potum datur.
- 2. **ad Cicatrices et leucomatas.** Sanguinem galli ex membrano qui cerebrum continet et fluente comprimit et thelarginie cicatrices et oculis extenuat siq; eo cum aqua inungatur additur et in copulatione q; faciunt ad suffusionem et leucomata.
- 3. **ad Caducos.** Galli testiculos potum cum aqua et lacte et ieiunio dabis bibere abstentus aut a vino diebus x. caducis remedium est.
- 4. Debetur autem testicali sic ei reseruari: et cum fuerint necessarij continuo summentur potum efficitur ut quouenerit plus sine iniuria bibant.
- 5. **ad concubitu excitandum.** Galli testiculum cum adipe anserino in aceto pelle brachio suspensum concubitu excitat suppositis lecto cum ipsius sanguine efficitur ne concubant his qui incipiunt.
- 6. **ad aurium successiones.** In pulli uetuli intrinsecus pellicula que est ex vino tti auricularum successione emendat.
- 7. **ad Ventre stringendum.** Eiusdem membra niaca cum exiguo tolle et oleum et dabis uentre eludit et omne humorem exsiccet utiq; q; illa tussientes excreant.
- 8. **ad Canculosos.** Cortis potum eodem modo ut sup. canculosis remedium est et frangit et per urinam eiciat.
- 9. **ius uetuli galli potus uentre soluit.** Si mittas in uentre eius



sal .3. bj. et siccu toto coxeris potius pro sale i uentre eius sardana  
ut tribus mittere

10. **Itē** simili modo factū si sale minus adieceris q̄ sup̄stū est p̄clūm erit  
remediū his qui ad cōcubitū libeant.

11. **ad canis morsus et furunculū** Galli steracis rursi iposi  
tū cū aceto sanat et furiculos discutit

12. **ad Capis dolore sedandū**. Si gallinatu ad os tenent his  
qui dolorem hē et post t̄die eius p̄fectis penas i limbeolo alli  
gatis ad ceruicē egri supposita sanabitur. steracis eius fracta  
fictilia cōsolidat. Testiculi eius cū vino bibiti ueneris irritat  
et bonā hytudinē p̄stāt. Crista aut̄ eripitis galli cū grana  
uno libani et parū cornu cerui portata auertit omne timore noctur  
nū et omne octursum malū et sine timore fac potit̄. Steracis eius  
bibitū i vino suffucationes a fungis mirabiliter sanat.

## De Gallina.

1. **ad punctiones oculorū** Galline ouū notissimū omibz est hīc adom  
nūz oculorū dolore cui albū ifusus i oculis sedat punctiones

2. **ad lacrimas oculorū restringendas**. Et est una collima mixtu  
cū turis māna ut id lana galligis et teporibz ipon̄. hī fluētqz lacrimas et fac̄ sopnū

3. **ad tussim** Ouū sorbile cōbustu datū tussientibz remediū est. hī originū oleū

4. **Itē idē sorbile** adiecto sulphure et vino cocleatio .i. maxie ifantibz tu  
ssientibz prodest. adit̄ ag.

5. **ad Ignē sacru**. Ouū crudū linas corpus ubi feruor est et sup̄ foliū  
d̄ beata ipon̄.

6. **ad pruriginem** Galline ona mixta cū oleo cedrino et oleo cōi et lentis poline.

7. **ad difficile patientes**. Oua duo et rure pusillū. Itē anetū et amīmū  
cū vino mixtu da ut bibat si ut cōritū dū bibeat continuo parit.

8. **ad tumulosos**. Ouū infundes i uas et id potamē ouis in oleo



158  
167  
plenu similino adities coctice pinus. 3. 5. 7. ros cipa cu. 3. mellis  
obulus. 5. in uino oia comiscabis. et in codez uase ponis i cinerem  
calido ut subferuat cu ceperit contrahere dabis bibere hoc in  
cipienti turminibus uelociter sanat uelociter sanat inue  
renat tarde.

9. **ad profluu mulieris.** Galline ouu ut totu cobuag et i uino  
mixtu ilimieris prodest.

10. **ad tumore et igne sacrum et uigilia que i pedibz nascuntur.**  
Ouoꝝ duoꝝ albu et coꝝu. 3. 4. et mitte pusillum i uinu teꝝuatur et  
i coꝝuꝝ limiu sumaz rem experieris.

11. **ad phleꝝ que a sole nascuntur.** Oua macerata i aceto ita ut pota  
mine i supꝝto mebrana partant et aperta ut tra albu coꝝ effluat  
ad quatu adicitur farina i pollinis q̄ satis fuerit tātudem et turis  
granu. Deinde hec omnia contrita i uino melle p̄phendentur inde  
limiu faties si et est misinatonus coꝝporis testis se.

12. **ad misina totius coꝝporis.** Ouoꝝ albu misina si cu duoꝝ sextuꝝ  
fals fese coꝝritu et i sole siccata mulieris est. et hui ouu subtilitas al  
bu ouu ut cu calore mixta utrea uasa solidat.

13. **ad dolore mulieru.** In ouoꝝ decocti cu lacte exiguo et croci in  
lana mulieri iductu et ipositu sedat.

14. **Itē cu passo et rosa mixtu i lana collectu ad idēz fatiunt.**

15. **Itē ad omne oꝝculoꝝ timore idē fatiunt ut supra.**

16. **ad loca mulier et amiculum.** Oua comixta cu apu seme et  
polenta et aqua malsa et iposita fūe ad tussis omi si teꝝestm ē sup seꝝis ieiun.

17. **ad uelutū stomaci et sum.** Ouis crudus si obsoꝝbettur sitis  
coꝝpescit.

18. **ad eos qui sanguine excreat.** Itē dant ouoꝝ uicella quinquat an  
da et mixta uini ciatis. iij.

19. **ad liuores et tumores fides.** Ouis uicellu ex aqua coctū p̄ se  
et ipositu omis liuores tollit.

20. **ad eos qui cibū nō coꝝtinant.** Ante duas horas et solidu uicellu  
decoctū et uini hemina et ex oleo hemina. 1. aspersa polenta  
ieiunus edat prodest.

21. **ad profluu mulieris.** Ouis potame coꝝtinat cu oleo mizitina tritu  
et locis mulier i moduz pessi subpositu liberat.



22. *ad pustellas oculorum.* Galline adipes oculis habentibus pustellas op-  
posita pustellas reprimunt  
23. *ad Colli dolorem pedes a gaudiis galline.* Ex assis decoctis dabis cum sale  
et oleo colli dolore fortiter desinit  
24. *ad pmones et ad scorpiones ictus* Idem stercus ad pmones et scor-  
pionis ictus facit impositus.

### De Coluba

1. *ad omnes Serpentis morsus.* Colubi uina iasa et morsui opposita optime  
facit.  
2. *ad suffusionem sanguinis ex oculis.* Colube sanguis recens subinde i-  
fusus optime facit debet enim aperiri sanguis in lamella et cum melle  
decoctus mixtus super oculos prodest et ualde optimus.  
3. *ad sanguinem fluentem.* Colube sanguis qui membranum cerebri conti-  
net sanguinem infusus retinet  
4. *ad omne duritiam.* Colube stercus omnes uirtutes sunt uires  
duretias desunt et tumore exsiccant. Ideo admiscere oleum foetidi  
ad ea facientibus aut si circa edictum uitis dederis daret et  
siccare humore super uacuam nec nasci bestiolas isdem codicibus ut so-  
lent testiculi aut masculi amori pocula sunt mulieri a uiro dati.  
sed et matrix femine amaris data.

### Kyrades dicit.

Sigs abscedit lingua anseris et posuerit super pectus uiri aut mulie-  
ris dormientis confitebitur omnia quecumque egit. Cerebrum quoque  
eius cum proprio adipe uel fenu greco et melliloto et decoctione  
uel iure suppositum ragaidas et emoroidas et omne iuuat. fel



109  
468  
eius maxie siluestris cū succo prassia aut polygonit i pessano positū  
conceptioni / prabet uisq̃ intensione. Stercus eius cū vino bibitū tus-  
sim mitigat.

### De Anser.

¶ Si i aure aqua introierit. Anserino adipe cū cepe succo mixta bene  
infundis i aure i qua aqua introierit.

2. ad anse remedium. Anserinū fel cū melle et mella coteris et li-  
nies arigere ceuiter succūritur // Siluestris quoq̃ anseris fumus  
fumigatur demonia cicit et litaronū sanat et suffocationē mactias.  
fel aut cū felle lous et succo dāphne surdos sanat. Jus eius bi-  
bitū prodest hys qui biberint multū vinū .i. ciuta aut atonitū  
uel doriquū .i. herba appolinarij. Viscera quoq̃ anseris assa et  
comesta ualent. epas prodest ep̃is stōs stomaticis itesina aliat.  
Cor uero et pulmo p̃sticos sanat.

### De Anūdine.

Sigs pullos eius ceperit eosq̃ i olam miserit et luto obfirmata os  
sauent deinde apperens olam et uideret interet duos pullos  
sepe osculantes et duos sese adumantes aduicem. Si ergo acceperit  
eos qui osculantur et cū oleo ro. soluerisq̃ femināq̃ uolueris  
illico sequetur te. Si aut i potu ei dederis ut isana fiet pro  
amore Solus aut b si de cinere sese aduicem ei dederis iuen-  
tur ut potu et reuertetur. Cūq̃ aut eorū i genitorū suorū curz



nulla tuncq; amaro bitos curat et raucedines sanat. cu itellato  
bibitis. Ipa aut hyrculo frequenter comixta sacru comitiale mor-  
bum clarat.

### De Erudine

- <sup>a</sup>  
1. *ad tussellag et fautum* Erudinis genus est que estra passeru  
pulli ad cinere abusti fautu morbis medentur.  
2. *ad lingue vulnera et labioru* Erudinis i melle mulso decoc-  
tas et oppositas sanat mirafic.

Liber medicine Sexti plati ex animalibus.  
Et ex pectoribus et auribus explicit feliciter

Sequitur.



11

169

169



primū nōmē herbe

**H**ecium.

Heanium





120

Nascitur in montuosis et lapidosis locis folia huius similia cameloti  
albo et teneriora et albiora et spissa et spinosa caule duobus cu-  
bitis longi digiti: digiti grossitudine vel a quo amplius sed al-  
bidum canum in capite eius globi quidam spinosi echino marino  
filiis ex ipso flos purpureus emittitur in quo semine est cardui si-  
milis et rotundus et minutus. huius radix tansa et tribrata ad  
modum colearia duo cum aqua potum abducit. hemiptericis: celiacis:  
stomaticis prodest. Urinam et prouocat si succum lentum datur in  
et cataplasmatum composita liuores auferit: decoctio eius dolorem  
denti sedat si ore tenetur. Infantibus qui spasmodum patiuntur.  
Semine eius contritum et ex aqua potum subuenit. Eandem potum ad-  
uersus morsus Serpentium prodest. Quia et uelut eadem herba  
suspensam Serpentes effugat.

Herbe huiusmodi ad emopticos: ad celiacos: ad stomaticos ad prouo-  
candam urinam ad liuores auferendos: ad dolores dentium sedandos:  
ad spasmodum Infantium: ad morsus serpentium ad fugandos Serpen-  
tes facit.



17. Nornic herbe

Longlossos

Longlossos





171  
172  
Linglossus ex eo dicta q̄ folia aspera ad modū lingue bubule ha-  
beat quida sibilū uocant. foliam h̄t asperā obscurā terrestriatā.  
h̄ i vino missa habilitatē uirū facit. In cibis et decocta pro  
olore sumitur uel trita pro condimento. herba linglossa ad hila-  
ritatē cōuiniū facit.





117. Nonie herbe

Alij dicunt

Alij

*Acanthum*

*Acanthum*

*mita filon*

*pendemon marit*





**N**ascitur locis amenis et aquosis: nec in petrosis folia habet lata  
 paulo maiora lactuce scissa: sicut circa uiriditate subnigra.  
 Caulis huius lenis duorum cubitorum longum grossum ad digiti modum in su-  
 periori parte ad summam caput habet folia minutissima sublonga inter  
 quae nascuntur semina in modum psittacorum et quibus flores subal-  
 bidi emergunt. Caput ipsius herbe thuse similis est radices eius  
 molles flatide guttinosae longe sic ad faciem uentris: huiusmodi herba  
 cotusa robustior et luxurians emplastrum ipsa sanat: radix  
 eius sicca trita et cribata et ex aqua calida pota uentrem et  
 uenerem mouet ptisicos quoque et eos qui spasmodum patiuntur uel  
 quibus aliquis inuiscerum ueteris accipuerint sibi uisum sanat.






iiiij Nomen herbe Salvia Salvia.





Multos ex bno Cespere stipes mittit et rigonos et subalbidos folia  
 tri mali cynodēi filia. u. q. angustiora et longiora et subaspera et  
 odore suavi et grui locis asperis nascitur. Decoctio eius pota uena  
 et menstrua et fetus mouet pastinac et marne siquē forte percussit  
 uirum excludet. Eadem aqua lintheolis imposita recentium uul-  
 nerū sanguine sistit. Veterē ferutorū morsus purgandū que-  
 curat ad q. lintheos si nos glutinam. In uino decocta pruriginem  
 uerendorū utriusq. sexus sedat.

Herba Salvia uina. Menstrua fetus amouet / pastinac marne p.  
 cussū curat sanguine uulnērū sistit ferutorū morsus uetis et pu-  
 rgedines purgat hailes si nos glutinat pruriginem uerendorū et  
 utriusq. sexus sedat.





V. nomē herbe

Cuminum

Cuminum





Cuminum q̄ Latinj Cuminum uocant stomacho ualde utilis est uirtute habet  
siccatoriam et stypticā. hoc i oleo dixeratur et ipsa decoctio p̄ cristeriū uictū  
intestinarū tormētes et inflationes sedat. Simile et sēmen ipm qd̄ in oleo cuctū  
est fuscis admixtū et cū hisdem calfactū pro cataplasmate uentris  
supponatur. Suspiriosq̄ aut cū poset bibendū utiliter datur. Cū uino aut  
ictus serpentium sanat. Tumores quoq̄ et feruores testū cū uirgā passā tūz  
uel cū fauce polluit uel cū ceruo curat humores et iā multū ex natu-  
ralibus mōētēs nerno et sanguine ex naribus cū aceto mixtū sistit  
pallorem quoq̄ corporibus infundit ut abi ipotus uel potum.



by. Nome herbe

Camoleon

Camoleon





A quibusdam *ixian* vocatur eo qd uis cu gurgurant ha folia aspera et i medio  
 quasi quanta echinū rotundū et spinosū gūit qui purpureis floribus ue-  
 stitus semē habet albū et odem tā suauis raditū hui ut puluis cū vino et  
 aqua in q' ongmū decoctū fuerit lūbricos lūtos desiccat eiusdem 3. 1.  
 cum vino et dropicū siccant. Eandē uim tyriace habet decoctio ipsius  
 pota dissoluit uimē soluit.

Herba Camelion lūbricos lūtos deducit. ydropicos desiccat. uim heriac ha  
 uimē difficultatē soluit resū exacuat.



Herpulos

Vy. Nomic herbe

herpulos





Dieta q̄ radices eius longe sapiunt eadem. Latini Serpillū vocat virtute h̄  
 termatīcā. si huius generis sūt duo. unū q̄t mortis nascitur. Aliud ī motibz  
 laxosig q̄ est efficacius ad medicinā huius tūsi et siccī puluis cū aqua ca-  
 lida potus mēstrua mouet. urina p̄mouet. tortiones quoq̄ et lentigines  
 viscerū atq̄ omītorū raptiones dolores quoq̄ iocinez sanat. Idem p̄stat  
 succus viridis expressus aduersus ictus et iam serpentūz prodest. nō  
 solū pota uerū et iū uulneribus ip̄osita. eadē herba cū aceto et oleo rosa-  
 ceo cōcta dolore capitis mitigat. si caput ex eadē decoctione fo-  
 ueatur q̄ et iam freneticis et litargicis prodest.

Herba serpillū hīs qui sanguine uomūt puluerē eius i. z. iij. in xij.  
 p. cū vino accipere debeant. mēstrua mouet. urinas p̄mouet. tor-  
 tiones. lentigines viscerū omītorū raptis prodest. iocinez dolores sanat.  
 serpentū ictus sanat siue curat. capitis dolore sedat. freneticis et  
 litargicis prodest. itē sanguine uomētibus.



*Camedrum sine Cameroba.*

*Vuy. Nome herbe*

*Camedru sine Cameroba.*





172  
127  
Nascentur asperis sive petrosis locis decima radice multi rami omni cespitem  
tollens brevis et minuta folijs parvissimis et incis. flore paruo et cubello  
nature terminat eo tempore colligenda est quo est in semine id est crude  
succus expressus uel decoctus si bibetur predest. uel diligenter trite cum  
poriam his qui aliquo iera omnia uitiauerunt sufficientibus splene ductus  
hincilap ut uina cu dolore et difficiliter emittit idzopieis sapienti-  
bus profuerit mestrina quoq; euocant et fetus mactem mortuū sple-  
niz quoq; siccu aceto accipiantur extenuat serpentiu quoq; morfi-  
bus adposita eade herba siue cu uino potam predest. Etia mixta cum  
melle uetera ulcera purgat et sanat trite et iaz cu oleo diligenter  
et oculis iposita caliginē detergit.



Polygonos.

viij. Name herbe

Polygonos.





Sine Policapus. Sine Carcineton. Sine doma. Sine mitto potella h  
ramas tenues plurimos molles gemulata et sup tiaz diffundit ut g  
folia h<sup>u</sup> rube filia sed longiora et molliora in singulis folijs semina conti  
net et flore albu ut rosea gingivitu h<sup>u</sup> costrictoria et sup tiaz huius  
succus expressus cu vino mero equis partibus datus medetur eptois et  
solutionibz ventris colicis et qui urina diffuciles emittit. et adus  
Serpentiu morsus efficax auxiliu prestat. Periadiaz quoqz febribz  
si ante hora accessione bibatur plurimu prodest mulieribus et i aqua  
genitaliu humore stillant succus purus cu lina adpositus fluxu coher  
cet. Auribz quoqz ut doloribz uel sanis manatibus insillatus opem ve  
locissima prestat hui herbe decoctio cu melle mixta uel cere uere  
toru si p cisteriu ifundatur sanat. folia aut eius trita stomacho  
adposita feruore eius extinguunt et sanguine uomitibus prosunt.  
Vulnibus et recentibus salubriter apponitur igne quoqz sacro mitigat.  
Herba polygonos: eptois: uentris solutionis: colicis: periadiaz: febribz  
prodest. tumores mulieres genitalibus fluxu reprimat: auribz subuenit.  
ueretroz ulcera curat: stomachi feruore reprimat. sanguine uomitibus: uul  
nera recentia: igne sacro sanat.



Sanctum

¶ Nomen herbe  
Lam.  
Ides et iaz  
Herba

Sanctum  
Sanctum vocat  
maracog di.  
Signe





Multis ramis p. r. sp. folia b. mollia lanosa et rotunda nepte  
 filia: odoris balsamici et uirtute reumatische decoctio eius pota principia  
 idropicis reprimit. urinae et difficultati et testinorum torciones prodest  
 eius folia sicca cum melle mixta ad collectiones imponuntur ut rumpant.  
 Periculis quoque mulierum subiecta menstrua mouet ictu scorpionis cum sale  
 et aceto trita et pro i. plaustu. applicata sanat: trita et ceroto mixta articulis  
 luxatis prodest: feruores et tumores oculorum polutis mixta et pro  
 cataplasmate imposita mitigat.  
 Herba sansucon ydropem capiente reprimit urinae difficultati intestinorum  
 torciones curat: collectiones rumpit: menstrua mouet: scorpionum ictus sa-  
 nat: articulis luxatis prodest oculorum tumores et feruores mitigat.



Cestros.

XI. Nome herbe

Cestros.





180  
Dicta quasi sempervivens caule tergestro canlex cubitalis i crassitudine  
digitis succulentos folia pingua in longitudine digitorum singula lingue.  
Nascitur i locis montuosis vel i maceris instituitur. Virtutes habet frigi-  
dam et spumicam trita vel sola vel cu polenta igne facta putredinis cor-  
poris / oculorum feruore corporis iustum. ipsum podagra placet. succus eius  
cu oleo rosato mixtus capiti i fusus dolore eius sedat. Incipiente frigido  
vehementius dolet calido cu vino aut potus contra morsus spatam  
ponit facit. Idem disenterias et lubricosis prodest. Solus succus ei  
inordinis mulieribus subiectus fluxum humoris constringit.



xij. Nome herbe

Aristolochium.

Aristolochium.



Dicimus.



Dicitur qd mulieribz suis optimu sit na decoctio suffusa prostratu matris  
cum bnficio vaporis expurgat: huius herbe genera st duo vno qd dicitur  
longa q est masculina. Aliud rotunda folia edere silia hnt adonis bo  
ni cu quadam austeritate flore hnt albu et radice rotunda quasi rapa.  
Longa aut que est masculina flore purpurea hnt et folia longiora  
et radice longam: huius folia trita et uentri adposita contra Serpentiu  
morsus medetur. Idem prestat iudix ipius trita et ex ea sicut puluis  
3. 4. cu vino bibatur. Idem radice medus cu pipere et mixta ex aqua  
calida potus matricem purgat et herentes fetus discutit: rotunda hoc  
ipm iomnibz facit. Adiuuat preterea et suspensiosos et sighnific  
tes pleureticos et eos qui omnia uiperint latus dolentes cu aqua  
calida dñi taxat accepta eade uulneribus adposita fudez ad  
sagittas et ossa fracta euocat et putredines circuncidit: sordida  
quoq; uulnera purgat cura suplet melli et corda mixta eade et  
pntium dentium et gingiuu purgat.  
Herba aristolochia Serpentina morsibus medetur: matricem purgat: fe  
tus herentes discutit



Xij. Nomeri herbe

Syring.

Syring.





182  
Seme h't plurimu et minutu ipa thymo folijs nisi q folijs aliquantulo ma  
ioribus et austrioribus decoctis eius potu uicia pectoris sanant anti  
dotis quoq plurimu admisceri solet.





Adiantum sine politos uel gallicum.

Xiii. Nomen herba

Adiantum sine politos  
ut gallicum.





183  
folia h't Coriandri siliā. Caulē nigrū longū duobz spithamiz: nec flo-  
rem neq; semē h't radix iunior. Decoctio eius herbe pota suspensioq; iterū  
rig et qui difficile urina faciūt: adiuvat mēstruū: et cū movet cruculos  
vesice fricit: nētroz fluxū sistit: trita cū vino et pro cataplasmate  
posita stomaco: canis morfus et Serpētū medetur. Alopias quoq;  
vestit chiriadas dissolvit phthiras et achore de Capite abstergit:  
trita et mixta cū lexiuio et laudano et oleo melleo et hīaco et vi-  
no capillos cadentes edinet idem facit sicut vino et lexiuio coqui-  
tur ex eodem humore caput abluatur.



Ab. Nomic herbe

Mandragora femina.

Mandragora femina.





Plerique apollinare uel malū teze uocat. huius generis sunt duo masculus  
et femina: masculus alba minor: mala uidem maior in magnitudine mali  
maioris utriusque una est huius folia precepta oculorum feruoribus cu  
polenta profunt: nec no et uulneribus feruore eade collectione omnes  
duntias soluit et spargit eade in sale diutius more seruata: hanc  
ipaz uim edendi in oribus hanc: radix aut cu aceto trita igne sacro  
curat: cu melle ut cu oleo cotta morsus Serpentis prodest. Cum  
aqua charadag dissoluit cu polenta articuloz dolor sedat: prete  
rea cortex radicis eius in libris tribus et sex coragis in uino dulci  
amphora mittitur et reponitur ut a medicina usu matureseat ut  
ex eo uino tres ciatos unctias ui. et semina huius bibendum

*Dantur quoy corpus.*

Propter curam secundum est xut hec potiones opati dolore secare no sen  
tiant mala aut ipaz sine i oleo madefiantur ut edantur sapor  
torporis ut uoces auferant fatiunt quoque suauis ex cortice trite ra  
dix expressus in fistula ut sole uel leui igniculo coquitur ita ut  
assidue agittetur donec i consistencia mellis coactu ad medicine usum  
reponitur radices et in sicte referuntur plurimis usibus pro salute  
Ad feruores oculorum: ad feruores uulneru ad duritias et collectiones  
spargendas ad igne sacro: ad morsum Serpentis: ad charadag: ad  
articuloz dolores: potio hec herba accipitur ut quasi secetur non  
semit.



Thalapig sine ma

Xlv. Nomen herbe

Thalapig sine ma





folia sunt angusta et ad modum digiti longa et scissa in terza et fluitantia caule  
 tenui longum spiritum duobus flore capitulis sub albedo per caule totum sem  
 nascitur et sunt tota herba nature terminatis et amara supodis et cuius  
 succus expressus et ad modum nati potus fella per steracis et uomitu expellit  
 imectio ipsius per caulem siccitas prodest. Menstrua et in mulierum potus  
 mouet collectione quap interiora uiscera uipit fetus sine pregratu  
 abigit.

**Herba thilapig sine ma.**

Vel fella per steracis et uomitu expellit siccitas prodest. menstrua mulierum  
 mouet collectione interiorum uipit fetus perquantius abigit.






Xvij. Nome herbe

Sisymbrium.

Sisymbrium.





Virtutis & emmagine semine eius in vino potu difficili uenie et cal-  
culu patientibus prodest. singultis quoque et tortiones intestinales sedat.  
folia eius trita et summi ac tiporibus adposita dolorem capitis mini-  
gat. contrita ictus et imy uesperu atq. apu prodest. succi  uomi-  
tum reprimat.

Herba Sinibrium ad ueniā ad calculū ad tortiones ad dolores capitis ut  
tipos ad percussū apu uel uesperu prodest.



53

*Abay. Noment. lizle*

*Celidonia*

*Celidonia*





Ideo dicitur qd ad uetus hyundina uideatur erige. quida dicit qd si  
pullis hyundina oculi auferantur matres eorū ex hac herba medentur.  
Succu hū croceū et remordatū. odorū girarū. qd melle i carbo pecto  
sup. carbonē leuiter cocta caliginē oculorū purgat. pterea in mē  
estatis tunditur et exprimitur succus eius in umbra siccatū et spissatū  
fiunt inde pastilli oculi profusi. radices aut succus expressus cū aneto  
tritū et tepentū ex uino albo quare. i. ictericiū sive auriginosus  
curat. ad caliginē oculorū ad ictericos et surdos.



Aug. Nomē herbe

Camemelos.

Camemelos.





Quod mali odore habeat dā eade anthemīs sine leuchātonos proprios  
 flores dicta eius genera se tria solo flores distorta et oīz una uis  
 irregularia i longitudine spiritum hā ramosa folia parua capita rotū  
 da. In his flores intrinsecus alio se flores albi nascitur locis asperis  
 iuxta uis que uerno tempore debet colligi. Virtute hā terminatica et  
 extenuatoria. huius aqua decocta uel bibitur uel supsedetur mouet  
 urinā / fetus discutit / mēstrua prouocat / cauculos uescicā mouet  
 inflationes intestinorū / tortionesq; sedat. Ictericos quoq; potus sanat.  
 Causas ueteris icterici curat. Cauculosq; aut prodest. Illa est effica  
 cior que est flore purpureo et oīz maxima q; cranthinos et egilo  
 phas quoq; i. eos qui in agulis oculorū rubra i modū caprarū hā  
 cathaplasmatē suo curat. Eade die et oīs oris putredines sanat.  
 huius trite succus oleo miscetur atq; ex eo qui typū p idiocum  
 patiuntur iuncti liberantur febribus. Preterea colligitur i usum  
 reseruandū et flos eius separatim tritus et i pastillos redactus sicut  
 similit herba separatim radix quoq; sicca reponitur nisi necessitas fuit  
 ex oībus partib; pro estimatione pūxte cū cyno rē et potē dū pōtū  
 que supius continentur. Quidam succus eius et oleo egrotis ungit  
 ut exitū faciat celere morte si tū a iupidibus sudat tardiciorem  
 uitam si ab iferibus sudat lentā mortē protendit.

**Herba Cimamidos.**

Ad motus urine. ad fetus discutiendū. ad mēstrua prouocanda. ad caucu  
 los uescicā mouendos. ad inflationes et tortiones. ad ictericos. oīs  
 ueteris icterici curandos typus pidiocū ad dinoscenda mortem.



xx. NOME HERBE

Sideritis.

Sideritis.





250  
189  
Quia latini feranā uocant. folia h̄t marubij filia s; paulo longiora  
phora scissa caule h̄t notaconū longi palmas duris gustu suau et  
stiptico. caules ipsius p̄ internalla quasi quosdam sponcholos h̄t uelut  
marubij. Nasitur locis duris trita et nouis uulneribus iposita fer-  
uore uulnēū auert eadēq; conglutinat.

**Herba sideritis.**

Crusta stiptica ad feruore uulnēū tollendos et ad uulnēū  
glutinanda.





Flommos.

xxj. Nomē herbe

Flommos.





Est nigra et alba quia sunt duo medicamentum ut illa masculus et femina masculus folia habet longiora et angustiora: que femina uenit lamosi tursus quod lamosi hnt radices longas et in modum digiti crassitudo sapientem.

**Ventris qui solutus hnt.**

Trita cum vino prodest: aqua aut cum eade decocta et pota eos qui uenenum susceperint sanatur potius et contra tussim uentrem prodest: eadem si ore conneatur dolore dentium sanat folia si elixir trita oculis supposita timores et dolores sedat eadem cum vino et melle decocta: uulnera et emuchos hac unanior et similia curat in aceto decocta rectoribus uulneribus prodest. Et conuictus scorpionum ualeat: sane pater cor eiusdem herbe genera tria. Una que agris appellatur uirgulea hnt longa folia parvissima et flore aureo qui capillos tantum flavos facit: altera flosmos tra fuge et folis rotundis: tertia lichinis folia hnt tria ut quatuor rufa et lamosa ad licium tantum facit.

Ventris fluxum strangit omnia rupta sanat tussim uentrem dentium dolore sedat: oculorum dolores mitigat emuchos uulnera curat rectoribus uulneribus scorpionum moribus medetur capillos flavos facit sapientem.



**Incipit Canonis sive Capitula tercij libri eliascoridis s.**  
**in quo continentur herbe femine nullo lxxij. utilissime pro usu**  
**medicinis cuius Canonis ita scribuntur.**

**Prima herba herianus.** facit ad emeticos et obliatos ad stomaticos:  
ad provocandum urinam ad vires auferendos ad dolores dentium  
seu spasmum infantium: ad morsum Serpentis: ad fugandos serpentes.

**2. herba bioglossa** facit ad hilastrum conuulsi

**3. herba achament.** facit ad colicam: luxationem ventris mouet: et urinam  
proficis sanat: bonas que intrinsecus erumpunt sanat

**4. nome herbe heuliffatos sive selua** vrinam instaurat: fetum amouet: passu  
nate marinis percussu curat: sanguinem mulierum sistit: ifernorum casus  
ueneris: et putredines purgat: brucosinos glutinat: pruriginem uendit  
utriusque seorsum. sedat.

**5. nome herbe summus** facit ad inflationem iteriorum: sedat supiosos prodest  
serpentiū ictus sanat: testium tumores curat: huiusmodi mulierum ex naliū  
maratibus sanguinem sistit: pallores corporis infundit.

**6. nome herbe Cameleon** Lumbricos latos deducit: ydropicos desiccant  
vini thursace huius vrinę difficultates soluit: visus claruit.

**vij. nome herbe Spillui** Mestruas mouet: vrinam prouocat: tortio-  
nes et lentiginis viscerum omnium rutiones doloresque locinam sistit  
serpentiū ictus curat: Capitis dolorem sedat: freneticos et liturgias  
prodest et sanguinem in uomitibus.

**viii. nome herbe Camedui ut Camerobis.** Omnis uitiis tussis:  
splenis duritie vrinę difficultate: ydropicos capiētibz medetur  
Mestrua et fetu mortuos euocat: serpentiū morsus curat: Vlcera  
uetera purgat et sanat: caliginem oculorum detergit.

**ix. polygonos** Emptorias vntis solentibus colicis vrinę diffidat: ser-  
pentiū morsus efficaciter medetur: proctidis febribz prodest: tumores  
muliebris et genitalibus fluxum reprimat: Anxiaz subuenit: Ventris  
ulcera curat: stomaci feruorem reprimat: Sanguinem uomitibus  
uulnera recentia igne sacro sistit.

**10. Sanfucos.** Idropes capiētes reprimat: vrinę difficultate: Inesti-  
nor et tortiones curat: Collections rumpit: mestrua mouet: scor-  
pionū ictus sanat: Articulis luxatis prodest oculorum tumores et  
furores mitigat.



11. **Cestros** Ad igne sacru: ad putredines corporis uisus ad oculos feroces. ad  
ipetu podrage: ad corporis uisus: ad capitis dolore: ad morbum spasmus  
num. Ad discintericos. ad lumbicos. Ad fluxu humoris mulierum. et  
continendum.
12. **Agrostologia** Serpentin morsus medetur. Matricem purgat. fe-  
tus erentes discutit.
13. **Stichas** Facit ad uicia pectoris sananda.
14. **Adiantum** siue politos uel **sal** Suspiriosis. yethericis. uiane difficul-  
tates curat. et mstrua mouet. / **scutellus** fricat. Ventrif fluxu sistit.  
serpentin morsus et canu medetur. Alopias uestit. thiradag dissol-  
uit. phitrag et cichoru de capite abstergit. Capillos cadentes continet.
15. **Mundragora** femina datur quoy cor p cura secund e: ut hepaticae  
soporu dolore secutur na seminat. Malu aut ipius si in oleo madefinit  
uel edantur sopore torporeque ut uoce auferant fatiunt q tunc ex cortice  
tte radis exstus i uase fictili uel sole uel leni igniculo coquitur.
16. **Mundragora** femina. ita ut assidue agittetur donec i coassitudinem  
melligoctu ad medicinam usq reponitur. Radices en sicce reseruat  
plurimis usibus pro profutur. Ad feruores oculoze / ad feruores  
uulneru / ad duritias et collectiones spargendas. Ad igne sacru. Ad  
serpentin morsus: ad tyriadis: ad articuloze dolores potio herbe ac-  
cipitur: ut qui sentitur no sentiat.
17. **thlapis** siue **ma**. Facit. / Facit ut fella p stertus et uortu expel-  
lat. sciaticis prodest. Mestrua mulieru amonet / collectione inuicioru  
uisceru rupit / fetus sine pregnatu aligit.
18. **Sinsinbrum**. Ad duritias et caullm / ad tortiones / ad dolores ca-  
pitis uel tporz. Ad passus apu et respacu.
19. **Celidonia** fac ad caliginem oculoze. et yethericos et sardos.
20. **Camemeleos**. fac ad motu uic fetu discuti. ad mestrua prouoca-  
da: ad cauctos uisceru mouendos. ad Inflationes et tortiones. ad  
ithecicos ad causas ueteris icteris curandas: ad typus pidiptum  
ad dignoscenda mortem.
21. **Sideritis** Gustu stiptica ad furoris uulneru tollendos uel ad uul-  
nera glutinanda.
22. **Flomus**. Herba flomus uentis fluxu sistit. omnia rupta sanat / tussis  
uentu / dentu dolore sedat. oculoze dolores mitigat. Eunuchoru



uulnera curat. Rectoribus uulneribus scorpionum moribus medet.  
Capillos suos facit stiptica.

**xxij. Lixostig.** Ventrē relaxat. fellē diuiniorem deducit.

**xxij. Antimon.** Venicā maleficia prohibet. venustatēq; da-

**xxij. Bittonica.** Contrari dentium oris et fauciū putredines omnes ef-  
ficacissime curat.

**xxv. psillios.** Porriotidas curat et omnes collationes. capitis aut do-  
loris cū oleo rosaceo aq̄ inter coellag oporq̄ i focū et eos quibus  
umbilicus eminet curat.

**xxvj. melena ut unig nigra.** Urinā mouet. splen attenuat. Epile-  
ticis paraliticis et stomaticis prodest. luxata curat.

**xxvij. Tribulosa.** Suptica et frida feruores mitigat. oris et fauciū  
putredines curat. cauctos uix moribus medetur. contra uenora uiz:  
pullices necat. h̄ thaceos omnes pascat et p̄m̄e faciat.

**xxvij. Conizae.** facit ut febres fugiant. serpentes fugat. Cimices  
et pullices necat. Serpenti morsus et uulnera sanat. mestrur et  
urinā mouet. partū disciuit. terminat morbu regnū spleneticoz  
sanat. matricē purgat. abortione ponat. febres frigidas pallidit  
p̄is dolorē sedat.

**xxvij. Strigos.** frida igne sacru sedat. papulas rubras que  
sup cor extēdūt sanat. liuores ad capis dolorē curat. clauores  
mulieruz tumores prohibet.

**xx. buschamelcor.** Ad liuores et duritias solutdas istericis colorem  
naturale reddit.

**xxx. Iffientis.** febres cū uigore s̄ curat. ydrofobas sanat. splen  
medetur. ad conceptus ualeat.

**xxxij. hyppius ut hyppiu nome** stiptica sanguine de r̄nibus  
fluētēz sistit. disintericis prodest. Urinā mouet. uulnera recē-  
cia curat. tussis suspensioz. Penulis inter tōmā capis intus  
oculis et his qui iusticiā r̄n p̄t.

**xxxij. Ayzos.** Ignem sacru. h̄m̄sōz. oculoꝝ feruorez. Abusluras  
podagre dolorē sedat. capis dolorē mitigat. spalangoz mor-  
sus curat. disintericis. uentris fluxu. tormē. lumbricos sanat.  
humore r̄ffeu matricibz mulieruz fluctem cohibet. oculoꝝ do-  
loris uilis est.



193  
192  
xxxiii. **titimalus**. Eade uiz qua corbus q̄ titimalu musculū h̄re  
descriptū. Eade uiz qua superiores h̄re.

xxxv. **Elmopios** Ad Splenis dolorem. Ad Capitis dolorem. Ad  
Cardiacos.

xxxvi. **Scolimbos**. fetore ascellarū auertit et totius corporis uena  
putidas deducit cibis salubribus.

xxxvii. **Adhylla** Vulncribus recetibus dolore tollit: sanguinem  
reprimat: glutinationē dat: matri sanguinis profudit: hūoris multū  
ex locis naturalibz fluenti dissimulacis prodest.

xxxviii. **Stafisagua** Vomitu cor humaribz purgat ptiriasen p̄dignem  
et scabiem sanat: celus hūoribz purgat: dentium dolores ginginarū  
uitia: om̄s oris putredines curat.

xxxix. **Camelia siue turbiscon** Ventre soluit et flectuata: et fella de-  
ducit: uulnera sordida curat et parat.

xl. **heycos siue alabiadios** Serpentinū morsus curat laborū dolore  
sedat: Lac siccis uberibus subministrat.

xli. **Splenos**. Splenē tollit morbo regio uena difficultatis singul-  
tibus cauculosis conceptū inhibet.

xlii. **titimallos** Forit addeducit uentre ad uomitu ad Capillos  
excitandos ad fistulas ad canos dentes ad siringas.

xliii. **Glizura** facit ad fauctū asperitatem: ad febres aridas auisse-  
rendas: ad pectus ietur: et curat uescicā: ad reme dolores: ad stitū  
leniendam: ad uitis oris.

xliiii. **bulbus ruffus** Trita cū melle: luxationē podagrā ut lesas ex-  
chilus apposti curat: idropicis prodest: contra morsus om̄s resistit  
dolores stomati sedat: acoras et scabiem abstergit: lentiginēs de-  
facie abstergit. Aureas cotusas sanat cū aceto comesta interiorū  
dolores uiscerū tensuras ut ruptiones sanat.

xlv. **dragonea femina** Dolorem auris tollit: pollipū de nāribz  
affert: Cancrū de quolibz partibus tollit: partū discutit: radice  
eius supiasis prodest: et om̄a ruptis facit: flata dissoluit: uenā  
mouet: Venere suscitāt accepta cū uino. Cū melle trita et cū  
radice uitis albe facit uulnera cancerosa sanat: Sigs radices i  
manu eius ferret serpentes absq̄ foricula tollit: et ceteris auis  
est utilior.



**xlvi. Moecon** siue **pariunt agreste**. Söptüferu est his qui uigiliis  
pariunt. Ignis sacri curat / dolore interiore solet / tussis sedat  
disintericiis prodest. Aterius dolore curat / humore matrias et uenis  
constringit / semine eiusdem herbe cum aqua cotinui et fronti supini-  
tum uigiliis patientibus in sopnū reprimat. Ignis sacri et pedagra-  
ci et ceteris curis prodest.

**xlvi. Colocyn thiosagium .i. cucurbita agreste**. Cū aqua  
malsa uentris deducit sciaticis / paralyticis. Elyiacis pdisse in  
lecti flatici fella sanguineas deducit fetus discutit / dolorem  
dentium tollit. Ventris cū fella deducit.

**xlvi. Ipericon ut coryon** uirina mouet et mēstrua uēdis sub-  
citur cū uino potata quartana purgat. Semine aut eius cū uino  
quadragesima diebus potus sudationes curat. Combustum

**xlvi. Lapatium** Melicidag .i. tube hūorem curat. Collectiones spar-  
git disintericiis et eliacis et fastidium cibi patientibus utiliter bibit  
ad scorpionū ictus / morbus regni curat. Cautelos uestias / fēt mē-  
strua prouocat et ceteris curis prodest.

**L. heliotropium**. Verucas tollit / scabie corporis abstergit / uesice  
dolore tollit et ceteris curis prodest.

**L. Arnoglossa** vulnere sordida curat / sanguis fluxu costringit  
putredines / carbunculos / cicatrices / et antiquas ulcibus ob-  
ducit. eliacis et disintericiis salubriter medetur. Epilomatibus  
superioribus prodest / oculis doletibus prodest / sanguinis  
prometibus ut ceteris curis infra descriptis prodest.

**L. Candela** tensa et tribrata in aqua calida lūbo-  
dolorem curat.

**L. Scillas** fac ad remolliendum uetere / Idropicis et stonacis  
prodest / tortiones uetustas sedat. Suppurationibus et flatibus prodest  
mōsui ripari / sanari et ceteris curis prodest.

**L. Herigon** uirina mouet / mēstrua / tortiones uetustas / inflammationes  
dissoluit / contra Serpentū morsus / omnes collectiones tumet / hu-  
moresque dissoluit / aduersus ictus scorpionū prodest / omnesque ser-  
pentinus ut canis rabidi morsus resistit. Ignis sacri refrigerat.



- 193
- dolori podagris incipienti occurrat.
- Lv. **hieracium** quā latinū **verberna** vocat. Serpentinū morfus medet et aquatis prodest vulnerebus veteribus prodest putredini quoque oris et fauciū herba eadē decocta et aq̄ eius gargarizata prodest tertianis et quartanis.
- Lvj. **Strictios** quā quidā **herba Linaria** vocat. Epitricis tussientibus suspiriis siḡis letemicis/uericis deducit/caniculos leprosis prodest cū polēta ondesca posita et vino decocta duritias et collectiones spargit. Idē cū melle ifusus nāribus caput purgat.
- Lvij. **Delfion** Quartanaria si dederis cū pipere ueloces liberantur.
- Lviij. **Contimozbia** Armorea caballo curat si apta hūc ut dorsus.
- Lix. **Viola** Dolore matris affert/instrua prouocat. Capillos ificit/cōtra uenena et ceteris prodest.
- Lx. **Cappare** fac ad splenis dolorem.
- Lxi. **Anayia** Cū oleo decocta radix eius et cera facta medicamētu/uel in-  
taplasmaria et coacturiz ipōta sanabuntur.
- Lxij. **Cinophantos** latini dicūt **zizifū agste** pro cibo sup̄ta purgat tertianis/splenicis apta ē/ut p̄ uentris uirum deducit.
- Lxiii. **Anagallis** flēt nāribus ei siccis ifusus hūmores aq̄ deducit/dētius dolore mitigat. Mulierē claudā et extensam facit et facit. Splenis et alieis moribus prodest/caput purgat/et uitia de facie tollit.
- Lxiv. **Panatico** Canc̄ dētius quo dentes decidūt sanat/sermē eius tritu cū vino mēstrua mouet/et melle mixtu fetus discutit splenē afficit.
- Lxv. **pūpura** ut **uola** vulnere resecta cū axungia posita sanat tumores om̄es et collectiones dissoluit/ad stomaci ardura prodest.
- Lxvi. **Zamaletion**. Siccā et īpulue molliſſio reducta oīa uulnera can-  
crosa expurgat. Et cū axungia cōtrecta sine sale īposita uulneribus ad sanandū pducit.
- Lxvii. **Zamaletion** masculū ad uulnera oīa facit.
- Lxviij. **Sicm** Canculosos curat. Urinā mouet/mēstrua facit disimonia prodest.
- Lxix. **Lucius** **stipundus** siḡis Serpentinū morfus et scorpionū ictus fortis resistit.
- Lxx. **Aluotamum**. Suspiriosos sciaticos et qui urinā difficile eiciūt prodest/parsimonia cū uet̄. i. odore data mēstrua mouet et uenena/et mēsus Serpentinū discutit/spalangionā ut scorpionū ictus oculorum furorē et furunculū curat.
- Lxxi. **Aparide**. Sucus eius cū vino potus spalangi et uiperarum morfus sedat et annibz ifrile/ eius surus dolores curat.



xxij. Nomen herbe

Sine herba

Quia latine herba

Linozostis

mobotane

merculiale uocat.





194  
Hec filia filia h[ab]et h[ab]et uno h[ab]et carnos h[ab]et cu[m] angulis duobus ex hijs  
alios ramos mittit. Semen h[ab]et femina in modis botan[icis] masculis in  
ip[s]is ramijs d[ic]ta utriq[ue] pro olera accepta uentre relaxant decocto  
eay pota fella cu[m] humore deducta / tusa aut[em] et apposta tumores  
om[n]es spargit et humores tollit. **Herba linostichis**  
Ventre relaxat fella cu[m] humore deducta.





Antirenon

xxiiij. Nomē herbe

Antirenon





195  
 Quidā aut gynocetaliū vocat ramosa est ꝓ octo ramos folia  
 h̄t minuta et oblonga et densa florē parvū colore roseo sem̄  
 uirtutibꝫ n̄aribꝫ silē huiꝫ succo corpus plim̄tū sine ip̄a corpōis  
 suspensa. Venena malefica aliqꝫe cuiusmodi ac picula prohibet  
 uenustione que hominibꝫ affiat. *Herba antiveneni*  
 Venena malefica prohibet uenustionem.





xxiii. nomē herbe

Communa

Brettonica





196  
Siue damosanios folia hē filia lapati agrestis et magiora et lanosa  
gustu siptica caule hē nō gumide radices tenues et breues: hui folia  
tecta exprimitur et succus eius ut sole ut igni cōstringetur et ad me-  
dicinā repositus cū opus fuerit ut aqua solutus. Cane dentium  
et putredines omīs oris et fauciū efficacissime curat prope eū eius  
est siptica.

Herba buttonica cane dentium oris et fauciū putredines omīs effi-  
cacissime curat.





xv. nome herbe

Psyllos

Psyllos






Alij Cinomea dicunt dicta eo qd seme pulicis sit. Eute cynomea  
 latin herbam pulicarem vocat. Folia hnt parua bicuspa caule rimo-  
 sum ipaz omne aridam et singilez medio caulez cu amittent  
 in sumo capita duo ut tria in quibus semen est nigrum pulicibus  
 simile.

Nascitur locis calidis uirtute hnt frigida: hui seme acetatilla plinu  
 truitur ieiunio imitatur et cu aqua cotulis. y. idē eplauit cor  
 i positu curat parotidas et omis collectiones capitis ante dolores  
 eius oleo rosaceo et aqua inter oculos quos i fecu et cog quibus um-  
 bilicus eminet curat.





*Melena*

*xxij* Nomo herbe  
Alij dicunt  
Alij lam

*Melena.*  
*Vitis nigra*  
*lambusca .i. vitis nigra*



Eademq[ue] labrusca folia adde[re] si[mi]li h[ab]et i[n] o[mn]ib[us] maior q[uam] vitis alba.  
 fili proxima q[uam] lingulis co[m]prehendit baccas quoq[ue] fili h[ab]et i[n] ma-  
 turitate nigrescunt. adhaec foris nigra i[n]t[er]ius coloris lutei  
 eius quoq[ue] aspagi pro oleo elixi et sumpti urinam mouet. tumo-  
 rem splenis extenuat epilepticis quoq[ue] paralyticis et stomachi  
 prodest. idem fore i[n] o[mn]ib[us] h[ab]et q[uam] albas et minus efficitur lu-  
 xatis et ea pro cataplasmate imposita prodest.

Vinam mouet / splenis attenuat / epilepticis / paralyticis / stomachi  
 aq[ue] prodest. luxata curat.



Tribulosa

xxv. nomen herbe

Tribulosa





Qualitati sue dona genera et duo: unum moris nascitur: aliud agreste  
 est: cui maior est cuius maior est efficacia: folia h[ab]et siliqua portulacae sed  
 maiora mittit caules s[ed] cu[m] trita statim in quibus h[ab]et quosda[m] globulos  
 duris spinis extantibus angulatos in quibus seme[m] inclusum et vir-  
 tutem habet siccitatem et frigiditatem. Hec herba trita et cor[dis] apposta fer-  
 uores multat: elixa et trita cu[m] melle ois oris putredines et fructum  
 curat: seme[m] eius uizide tritu[m] et potu[m] caculosis prodest. Si quem  
 viperam mordere seminis eius uizidis trit. 3. 1. hoc e[st] d. m. bibat.  
 Et preterea herba ip[s]a cu[m] semine co[m]trita uulnere ip[s]onatur et picula  
 liberat. Cui[us] seme[m] cu[m] uino potio et ia[m] contra potio[rum] uenem sa-  
 lutarius est. Eadem herba cu[m] semine decocti pullices necat: si aqua  
 ip[s]ius domum co[m]pariat: h[uius] uizide[m] equos pascit et semine q[uod]  
 ip[s]ius pane[m] facit. *Trilobosa herba.*  
 Siccitatem et frigiditatem feruoris mitigat / oris et fructum putredines auert / cum  
 caules uisus moribus medetur / contra uenarum ualeat / pullices necat  
 h[uius] trates equos pascit et pane[m] facit.





Coniæ

Wing. Nome herbe

Coniæ





Dicitur et una maior alba minor est: odore gratissimum habet folia angustiora et mu-  
 nitiora alia maiore et pinguius odore grati altitudinem lanuginosae et melli-  
 nosae hae radices inutiles non uero cum folijs scissis et raris serpentes fugiunt. Ci-  
 mices et pulices interficiuntur: cotusi et pro cataplasma sunt: postea morsus serpentium  
 sanant. Vulneribus et ductis medentur: flos eorum cum folijs tritis in uino  
 potus menstrua mulierum mouet: partus discedit: difficultate urinae mouet: tormi-  
 na et morbum regium sanat. Cum aceto danti epilepticis ictu aduocis subuenit.  
 Eadem herbe decocta in aqua et superflua matricem purgat: fucus eorum cum  
 lana genitalibus ictus abortionem praegnantibus facit. Oleo in quo decocta  
 fuerit si corpus ungetur febres frigidae expelluntur: capitis dolore minor  
 eorum pro cataplasmate: postea sedat. **Herba Comae**  
 facit ut febres fugiat. Serpentes fugiunt: Cimices et pulices necat. Serpentium  
 morsus et uulnera omnia sanat: menstrua et urinas mouet: partus discedit:  
 tormina morbum regium: epilepticos sanat: matricem purgat: abortivos parat:  
 febres frigidas pellit: capitis dolore sedat.



Strignos.



xxviii. Nomen herbe

Alij

Alij

Alij

Ab alijs

Strignos.

maritimos dicunt

caenulas

- Primimarinicos a quibusdam

caenulas dicitur



folia ocimj filia bē mīsi q̄ mīora caritē uero cū creuerit ad tūm declinat  
 serri habet inter folia p̄ totos ramos modicis intervalis ordinatū folliculis  
 uel qui similis est uestigio in quibus qui similis habet sūt rubre rotunde  
 leues multae uicte uiz bnt frigidam. huius folia p̄ cataplasmate ip̄oite  
 ignem sacru sedat. herpetiaz op̄oqz q̄ se papulis rubris p̄ corpus ostendit  
 cū polenta cū cataplasmate ip̄osita sanat. linorez op̄oqz capitis et indo  
 rem stomaci et parotides cū oleo cōtrita dissoluit. dolores aurium facis  
 eius cū oleo rosaceo sanat. idem cū lana genitalibus mulierū subiecto  
 humore rubrū et mētricibus deffluente cohibet. **Herba singios.**  
 frigida igne sacru sedat papulas rubras que somp in corpore extendunt  
 sanat. linorez sola ad capis dolorē et stomaci dolorē parotidas aurium  
 dolores curat. tumores mulierū tumorem cohibet.



Lustumelon



xxx. Nomen

Alm

Alm

herbe

Lustumelon

mella dicit

calca dicit



Hec Caulē h̄t molēm folia femoralis filia, flore h̄t crocēū aculeos similes  
unde nomen accepit. Nasitur in p̄tina micaria cūvintu huius folia triti cū caroto  
ip̄osita humores et durities solvunt succus eius ex̄p̄ssus et potatus ietericis co-  
lorē naturālē reddet si p̄cip̄ de balneo calidissimo gerat annantur.

**Bustalmen.**

Ad linores et durities solvitas ietericis colorē naturālē reddet.



1 fficinis.

xxxj Nonie herle

1 fficinis.





Habet folia minuta lanuginosa ex una radice multos ramos emittit et teria  
 fusos floribusque croceis lufalmos simile mure si digitis coterantur. hec  
 si in oleo decoquatur et ex eo his qui cum rigore febricitant sub initio de-  
 rectionis unguatur sanus fiet. Hec tusa et cribata pleno cocleari et  
 aqua calida pota ydrosobas et canis rabidi morsus sanat. huius fasciculos  
 si scitazio lactis decoquatur ex quo dimidium mure dimidio uespere ex-  
 ceptum spleni medetur. huius tusa et cribata pulvis coclearium plenus ex  
 ceto lumen et si multum post purgationem menstrua bibat et cum viro coeat  
 concipit. **herba yficiensis.**

febresque cum rigore et acutis ydrosobas sanat / spleni medetur / aut coceptum valet.



xxvij. Nome herbe

Hippus.

hyppus.





Alij anabasi dicuntur a quibusdam anabasis nuncupantur. Nascitur in locis humidis  
 caule habet moles tuberculū asperū articulis per intervalla dispositi: qui articuli  
 velut incisī facile sequuntur per istos articulos in circuitu quosdam capillos in  
 modum habet teneros et molles in magnam altitudinem crescit et curva depre-  
 dit sile est equine caude atque ideo hippuris dicitur. huius radix dum  
 lignosa virtus eius styptica cuius succus fluxum sanguinis de naribus si  
 infundatur vel cum flocto iferatur coheret. Idem autem vino potius di-  
 scintericius prodest: urinam movet ut folia eius vulnera recensia sanat  
 in modum cataplasmatum imponat sanat. Radix eius et ipsa herba trita et  
 cribrata ad modum coclearij in aqua calida sitientibus et suspensiosis et  
 quibus venule intra thorace rupte sunt et inter oculos et qui vesicam  
 rupeant prodest. **Herba hippuris styptica.**

Sanguine de naribus fluxu sistit discintericius prodest: urinam movet vul-  
 nera recensia curat tussis suspensiosis venulis intra thorace ruptis  
 inter oculos et hijs qui vesicam rupeant.



xxxviii atomē hede

Aizos.

Aizos.





Minor nascitur in parietibus et petris et locis motuosius et umbratis et se-  
pulchris ramulos ex una radice plurimos et inflexos multos folijs plenos et  
in modum spicarum per ordinem densos. Dehinc cum exiit in semine plures et longis sur-  
culis crescit in quorum capite flosculos paruos et subalbos fert et semen  
minutissimum vim habet stipticam et frigidam. Huius radix multum ipsa  
uero herba trita cum polenta in modum cataplasmati imposita igne sacro et  
hepatis et oculorum feruore et combusturas et dolores podagre sedat  
sucus eius cum oleo rosaceo dolore capitis mitigat. Eadem herba contrita  
cum vino aduersus spalangionum morsus utiliter bibitur. Dysintherias  
quoque et uentris fluxum et tormina et lubricos sanat. humoresque rursus  
et matricibus mulierum defluentes / sucus eius subdignus cohibet / sucus  
eius et dolentis oculis utiliter inungitur. *Herba 11308*  
| quem sacro hepatis oculorum feruore / combusturas / podagre dolorem  
| sedat capitis mitigat spalangionum morsus curat / dysintherias flu-  
| xum / tormina / lubricos sanat / humores rursus matricibus mulierum flu-  
| entibus cohibet / oculorum dolori utilis est.



xxviii. nomē herbe

Titmallos

Titmallos.





**S**emina mirtis ut misimien alij carcece uocat folia ha mirtu silia,  
 aliqñ am lora solida i capite acuta finissimus radices ac uinus spumaj  
 longitudine mirtu fructu adfert nena ut ficiu simile gustu mordaci.  
 Nasctur i aspeis long. Eadem uim i omnibus ha qz titimallu muf-  
 calum habere descripsimus. Eadem uim qz supioris lora.



Elitropies

xxxv. Noire herbe

Elitropies.





Dicta q. flores ipsius ad folijs cursum convertantur: ideo alij. iocorin uocant.  
 Romanus uulgaris filuaticus. Ad splenis dolore herbe eliotropie succus  
 cu piperis grana .℥.iiij. p. triduo potui datus miraueris ad capis dolore:  
 herbe heliotropia cu oleo rosaceo mixta fit unctio et caput lingua ad  
 cardiacos affus sic spicamardi .℥.x. mellis ammi .℥.iiij. cassie .℥.iiij.  
 piperis .℥.iiij. contus cu uino ueteri cu succo herbe suprasse cocta  
 ria .iiij. fac torficos .℥.ij. et dabis i uino potui **herba eliotropium.**  
 Ad splenis dolore / ad Capis dolorem / ad cardiacos.



Scolimboz

xxvii. Nome herbe

Scolimboz





Caulē h̄t plenū folijs spinosis ī cui sūmmate globos spinosos. radicem  
h̄t robustam et nigra in ea om̄ibz herbe ipsius ad medendū violentia est.  
Hec nāq. Urino decocta pota fetore ascelloz et totius corporis aufert: prop-  
terea urinas putridas deducit / necnō et salubre cibū rusticis prestat.

**Herba scolibes.**

futurem ascellarū auertit / et totius corporis urinas putridas deducit abis  
salubris.



Adnlea-

xxvly. Nome lube

Adnlea.





Dicitur Millefolium sine Munofon / sine Abrosim / Anbioson / Chirifites musus  
 ando ingentio. Daci eni dicit Millefolium mihocella. Ipsi milu ueneris  
 fuit militaris sine scaderem filuati. hanc herbam achilys inuenit.  
 Nasatur in locis cultis in flores auriflos et albos et cornu eius tunditur et  
 apposta nouis uulneribus dolore tollit et eadem glutinat et profluu mu-  
 licis ex natura patitur. Hec herba decota omni humore supsecetum  
 mulieru sola uapore restringit. Eadem aqua pota disintericos curat.  
 Achilei aut dicta est ideo qd achilys curandis uulneribus usus frequen-  
 tissime fertur. **Achylei herba**  
 Vulneribus recentibus dolore tollit / sanguine reprimat / glutinatione dat /  
 matricis sanguine profundit humores mulieris ex locis naturalibus et  
 flueni disintericos prodest.



xxxviii: nome herbe

Scusixagria

Scusixagria





Folia huius uelut uitis agrestis canles rectos mittit sem in folijculis uitis huius  
in modum accensu rizonis asperu fuscum / inuissale albu gustu amaru eius grana  
xv. cu aqua multa trita et pota corpus humoralibus purgat. si post  
potu purg decumbat qd uomat i ipso aut vomitu assidue aquam multam  
sorberi debet neque herba fauces inurit et prefoet / preterea sem ipam  
tritu cu portulaca et oleo thymum et puchigis et stalnes sanat: si cor-  
poribus infricetur / sidentibus quo statim humores deducit / et cerebros  
ipam sem in aceto coquitur ipso aceto dentium dolore et uitis gingiuarum  
omnis oris putredines curantur. *Herba Sanfexigra.*

Vomitu corpus humoralibus purgat purgasti / purgigine / scabie sanat / cerebros  
humoralibus purgat dentium dolore gingiuarum uitis / omnis oris putredines cu-  
rat.



xxxviii. nome herbe

Camelaa siue Turbifcon

Camelca siue turbifcon





Quasi ollon terrestris dicta quā quidam turbiscum uocant / de uno capite multis  
uirgulis surgit folia hinc olivacea filia teneriora / sunt et ciliolata et sapore ordei  
ut fauces unit / folia eius trivuntur et aque multae admixta absinthii similia  
duplo in pilis colliguntur que cataputia austa uentrem solvunt / flegmata et fella  
deducunt sine ullo tormeto / eiusdem folia cum melle etia uulnera sordida non  
solum purgat et ad matricem pelucit. **Herba Camellia.**  
Ventrem solvit et flegmata / et fella deducit / uulnera sordida curat et parat.





Herios sine alabudios

XL. nome herbe

Herios sine alabudios





Quod Capiti uiperine sem' ipius si sit filius eade alabardos folia he' longa  
aspera teneriora ipa asperitas spinis parvisissimis spicatur: caules multos  
emittit et tenuis cu' floribus inter folia purpureis inter quos sem' capiti  
uiperino si' e' radix. parua et nigra que trita et cu' uino pota contra Ser-  
pentinu' morsus prodest: uel antea uel postea / eade potio et lumbor' dolores  
sedat: lac siccis uberibus subministrat: uera uis est et herbe et radicis  
et seminis. *Herba heros*

Serpentinu' morsus curat: lumbor' dolores sedat: lac siccis uberibus submi-  
nistrat.





Ally. Nomē herbe

Splenios sine Colōpēdarios.

Splenios sine Colōpēdarios  
// Acta





Qz splene auferat sine scolopendro eo q folia ipsius scolopendro animalij  
sunt filia in petris humidis nascitur / nec caule nec flores nec semine hnt  
folia ipsius superficie uiscida sunt subtus rufa et lanosa splene accit acci  
potio q eiusdem folia decoxerit / alia in uino cocta et mta cataplasmate  
poro uini in quo fuerit eade herba decocta idem morbus regit / idem ictericis  
cu difficultate urina soluit / singultu cohibet et cruculos i uesica fricit.  
Hec una non uidet uel die uel nocte collecta cu splene male mulieribus  
no capiunt ligantur. *Herba Splenis.*

Splene tollit morbo regio urina difficultatis singultibus / cruculosis conceptis  
inhibet.



xliv. aloë habet

Tymallos

tymallos





Genera sunt septem quae ex his masculus caracthas dicitur a quibusdam comitis  
 ut amigdalos idem et femina: quia mureurite uel errote uocantur. Omnis uero  
 una est virtutis licet uaria sit figura. Huius succus coloris est lacte le-  
 uis 3. 1. cum aceto et aqua pota uentri cum elefantis et felle deducit  
 si cum aqua multa et uomitu prouocat estate autem colligitur et tundit  
 et succus eius expressus in uase fictili reponitur. Quidam cum eo helle fa-  
 rinam miscent et pillos ad modum herobi factos auerendos dant: sed  
 quoniam succus exasperat in melle decocto inuolui debent: carice autem  
 due eiusdem ut ovis succus tunc guttis instillate ad mouendum uentrem  
 sufficit. Succus autem recens multos capillos exiit in quorum locum dabit  
 et tenues renascitur. Si autem sepius linire perseverent nihil ex  
 pilis renascitur: fistulas et canores dentium et succus infusus si ne-  
 lingua uero fistula donec ex cera ut succum continet obstruatur.  
 Idem succus illitus licenas toros mirasit ac aures et carbunculos  
 quoque et sagittas et strigias excedit semper eius autumnus collectum  
 et tuncius et uentillam necnon et folia siccata et ad usum reposita  
 idem prestat. Radix quoque eius sicca tusa et cribata aueratur.  
 Ventres cum flatibus felle deducit.

Cum autem tractabitur ad conseruandum tractari debet ne oculos aspergat  
 eade dem et illud erit ne manibus ictus facies contingatur: quia  
 tactus eius omnia adurit. ascedit ergo erit adipe ut oleo ut uino cor-  
 pus promouere.



xliij. Nomo herbe

Ghiana.

Ghiana





Ex eo domi q̄ dulce radicē habet. eadeq̄ ad ip̄os: quia sūm sectat. uirgula  
mittit duobus cubitis in quo folia spissa lentissimā siliā tactu glutinosa  
et pinguiā. flos iacinti simile platanū sile rotundū s; magis asperū. ra-  
dices longas colore busco. quaz. succus decoctus ad crassitudinē mellis  
fundatur in pill que i ore liquat asperitātē faucium mulgem. q̄ et  
radix cruda aut comesta prestat. succus idē decoctus febrem arētā pa-  
tientibus cū aqua calida utiliter datur. Vitis et pectoris et iocineris  
et ulcera uesice et renū cū careno et passo curat. sitientibus sūm  
sectat. radix comesta uel succus austus qui et uitia oris curat uul-  
nera quoq̄ thymus sanat. eadeq̄ prestat. et radicis decoctio s; austus  
efficaciter facit.



Gulbus

zufus

xluy: nome heide

bulbus rufus.





Stomacho conuenit est altera gustu amaro scilloides uocatur qui illis utilior  
 est stomacho uterque uirtutibus hinc terminatica / contra inatant. Esca hu  
 iusmodi magna corporis sanguine nutrit inflatque sanu facit: qua in eis  
 calu omnia que prius septa fuerant expellit triti uel solo cu melle &  
 luxationes / podagra uel lesiones genibus adorti conat ydropicos et  
 ventri supponuntur morsibus et canis cu melle tritu edentur. Cu  
 pipere mixtu et precordiis admoti / sutores restringit / dolores stomaci  
 sedant. Cu melle asso triti pituitas .i. furfuris capis et adhoras .i. scabiez  
 que caput capillos despoluit abstergent: cu melle leniginas et faties pur  
 gant: triti aut cu polenta aut res comasas sanant cu alciomo asso triti  
 maculas de facie purgant et Cicatrices nigras cu aceto carnesi in  
 tenore uiscerum tensusuras ut ruptioes sanant / sed ultra septemque  
 cornecis no oportet / ne neruos uexet terminatica.



XLV. Nome lute.

Dragonica femina

Dragonica femina.



Folia h.



217  
folia h<sup>ab</sup> lata similitudines edere h<sup>ab</sup>ita maculas albas caules h<sup>ab</sup> directu  
cubitus duobus sicut est baculus nazus in modu solidus et seme in  
capite in similitudine botui: q<sup>uod</sup> cu<sup>m</sup> maturaverit colore fit croceo radice  
h<sup>ab</sup> rotundam sicut sunt rapoz. nascitur i<sup>n</sup> locis umbrosis et humidis seme  
eius tritu exp<sup>ressu</sup> et cu<sup>m</sup> oleo mixtu auribus stillatus dolore earum  
sedat: succus idem purus cu<sup>m</sup> lacte ~~ferat~~ <sup>fertur</sup> nazibus pollipu<sup>m</sup> excedit  
et Cancru in qualibet parte corporis grana semis xxxij. cocta  
et potus partes dissecant: radix aut<sup>em</sup> termitu<sup>m</sup> uirtutis e<sup>st</sup> ut lixa  
uel lesa uel cu<sup>m</sup> melle comedatur et adiuuat suspiciosos et qui  
ometa ut teterunt ut superunt ruffientes catarru<sup>m</sup> patientes fleu  
mata quoq<sup>ue</sup> in pectore coacta dissoluit et euocat: sicca autem  
radix et trita et cribata cu<sup>m</sup> melle accipitur coctura et idem  
prestat: preterea urina mouet. Venas suscitatur accepta cu<sup>m</sup> uino.  
Radix trita et cu<sup>m</sup> semine et radice urtis albe sanat uulnera car  
nosa preterea facta in collo sriginas curat. Prudentes et mi  
lieru<sup>m</sup> uicta partes dissecant. Si quis hanc medicem manibus con  
stringit serpentes sine periculo ulla facillime p<sup>er</sup>cutit. Eadem  
cu<sup>m</sup> aceto trita maculas corporis eliminat absterget. folia aut<sup>em</sup> tra  
reteribus uulneribus medentur. Eadem cu<sup>m</sup> uino cocta priores  
sanat: succus radices oculos immutos caliginem dissecat.



Масок



Хвощъ. Номіе хвоще

Масок.



**L**atine papaver agreste nuncupatur: huius duo sunt genera si omnia una vis  
est refrigeratoria et somnifera hec cum folijs suis coquitur ex aqua eius hijs  
qui vigilijs patiuntur facies lauent obdormit: idem facit et pota eandem  
decoctionem capita si trahuntur cataplasma cum polenta saluberrimum  
facit ad ignem sacrum omnesque feruores ad usum autem medicum papaver  
ipsa dum vivunt fudi debet et terri: et paniculis ex hijs factis in umbra sic-  
cari et reponi cum fuerint necessarii: rursus cum aqua et polenta teruntur.  
Praeterea medicamentum ex oleo illo modo sit papaver cum folijs viridis usque di-  
midias decoquitur et ponitur aqua ipsa colata et dimidium mellis coclea-  
tio ad usum hoc reponatur hec de cocleatio contra omnes interiores dolores su-  
mitur: tussis et fluxus et urgetas sedat arterias: quoque dolore vel  
luxum reprimet et ventris duntaxat differtur: semine eiusdem capueris  
migrum morbum cum vino potum fluxum ventris et humorem matris cohibet  
et constringit: idem cum aqua tritum et fronti suppositum vigilijs in somnum  
reprimunt: sicut autem de ipso Capite papaveris expressus et ad crassitu-  
dinem mellis decoctus ea vis habet ut ex eo picula ad herobis magnitudi-  
nem in aqua calida soluta et pota omnia praestet que superius continet  
si autem plus fuerit usque ad periculum mortis soporat. Idem modus si in  
oleo calido et elotum ex eo caput totum in dolore sanatur. Alios quoque do-  
lores sanant si croco et oleo amygdalino et mizra tritum infundatur  
cum ovis cocti vitello et croco mixtum: dolores et feruores oculorum ca-  
taplasmat suo sedat. Cum aceto dilutum igni sacro podagrarum aut  
cum lacte mulieris prodest: somnum et facit si cum lacte muliebri  
et croco tritum collatum firmatur per annum mittitur refrigeratoria.



Colocanthio sagua

Xlviij. Nome hede

Colocanthio sagua.





~~est~~ Cucurbita agrestis quā aspergelata vocat et similitur cucu-  
 meris ut cucurbita p̄ terrā flagellaz tendit. folia hñs cucumeris silia  
 et scissa fructu hñs rotundus in modū felle amarus qui eo tempore  
 colligendus est quo ex uiriditate palleat. huius intestinis mollitur et  
 semine sepeata fere parte 3. i. 3. i. cū aqua mulsa ita et austas uen-  
 tre deducit uel cū melle et nitro. et mita mita ita ut i cocta potio ro-  
 tundata idē facit. Ip̄a aut cucurbita sicet cōfringantur et coquantur  
 ex aqua scythici cylindri p̄ cristen iuncti flectmata fella sanguineq̄  
 deducit. Eade mita et in umbilico pregnantis supposita fens  
 discutit i ip̄a sp̄iaq̄ siue cucurbita purgata acutus decoctū si  
 obscurat dolore dentū sedat. sed ne eadem ardeat cetera debet  
 circumdari siue argilla simit in eade ut aqua mulsa ut uinū dulce  
 decoquitur et alia die potū uentre cū flectmata et felle deducit.  
 Preterea ex ip̄is fere coctis colligū factū coiectū stercore et uentre  
 deducit.



Ypaucon sine Coron

Xlvij. Nomē herbe

ypaucon sine Coron





Propter similitudine Cinnicis dicta. folia hñ rube filia de uno aspite  
 multe iuste uirgultis profurgut flore uiole aurosz simile adfert  
 baccas hñ terretes et oblongas i orderi magnitudine i his seme est  
 nigrū odore resine. nascitur in locis asperis s; calidis: trita herba et  
 pota urina mouet: mestrus suū uetendis subitatur. Cū uino pota  
 quantana fugat / seme aut eius cū uino xl. diebus potū sciaticos  
 curat / folia aut cū seme trita et apposta robusturas curat quaz  
 tanazis sciaticis.





Lapa rum

xlviij. nomen tale

lapatum.





Laparij genera p. viij. si agreste efficacissima siq. melliceridag h  
 1. tubera huius eliginoso plena singulo dolore folia laparij cruda  
 contrita et perseveranter adposita collectices spargit / semē autē eius  
 cū vino uel aqua tritū ad disentericos et celiacos et fastidiū cibi  
 patientibz utiliter bibitur / eadē portio et ita prodest qui scorpio-  
 niz ietus aut exceperit aut uerentur. Radices autē eiusdē mō  
 aut coctā ī aceto cruda cū eodē trite lepras et tioronis et scabro-  
 sis unguibus iposite medentur. Si mō prius ī sale mīdo et aceto  
 in cornuū corporis deficeret.

Prunigenon quoq. mitigat isdem indiciabus cū vino coctis succus ore  
 detentus dolore dentū sedat. parioridag quoq. et fructus eiusdē  
 radices elix. uino et adpositae solunt / aceto autē cocta splenis  
 duritiā relaxat.

Simili nāli mulieris adposita huius fluxū cohercet / morbum quoq. re-  
 gū cū vino coctis succisui potus purgat

Eadē portio canculos uescientz frāt / mīstrant et ita mulierum  
 prouocat.



L. nomē hibe — Elitropium. Elitropium.





**Ad verrucas** Vbiūq; fuerit n̄ frustis nec striga acciderit: folia etia; su-  
mis et uernicis inde fricabis cū fricueris tota ex aceto sup̄posito  
et obugato statim cadent n̄ postea nascuntur.

**Ad Scabiē totius corporis**

Heliotropiū supra tegula munda coburg et cinere eius collige et  
aceto teperalis et homine i balneo ducis et cū sudauerit ungos  
inde et cū h̄ medicamentis beneq; fricaberis lumen quoq; si  
punges caduco quap si dederis bibere medetur.

**Ad vesice dolorem.**

Conteris porrium ex vini Ciatig. viij. bibat ieiunus hac herba  
siq; secū habebit i nullo demonio noceri poterit nec strigis.  
Sic ea herba legis manet ante solis ortū lūm. xij. cū illo uenēis  
circūdabis auro argento chore et m̄q; tollis. Denz oipotetem  
et p̄mo eius inuacabis ut hec herba ventueclis presentaneo mihi  
sit et cuiūq; ex ea dederis tūc ea palo effodias sine ferro. Cū  
sustuleris eam fruges ibi pones prater faba et sic locū coeqbis.



ab. r. p. r.

L. n. n. l. r. l. e

Plantago ut arnoglossos

Arnoglossos





Quia latini plantaginē uocat. Nascentur humectis locis folia lata in  
 similitudine betē hē multi eā pro oleo utuntur. ex eius medio caule  
 usq; ad summum i semine nascitur. radices hē molles albas iusculas  
 in formā diotti. folia ipsius uirtute hē scilicet et stiptica. hē  
 cotusaz et pūtiōis ulceribus iposita ut nimis uicaz ut sordidaz et  
 plurimū prodest.

Constringit et sanguis fluxū et putredines et carbunculos cicantes  
 et antiquis uulneribus obducit. praeterea sinus uulnerum glutinat  
 et omnes morfus sanat. Cōbustum medetur faucibus quoq; feruorē  
 sedat et tuores qui in oculorū angyllis nascuntur quos greci egi-  
 lopas uocat. euz modico sale triti destrunt. folia huius herbe ner-  
 batta. Hest flores ex collectis elixata cum sale et aceto a ciliariis et  
 chymthericis salubriter medentur. eadem esca epilepticis et suspi-  
 ciosis prodest. succus autē eius expressus oīs ulcersus et sordidum  
 assiduū collutionib; purgat. idem succus cum cerua ut creta  
 cimolea mixtus igne sacro sanat siringis et peristere ifusus uel  
 auraculis aut oculis doletibus i stillatus remediū est. et collo pūxit  
 oculos sanat. gingiuis et sane uiolenta stringit. necnō emop-  
 ticis qui sanguinem reiciunt et phisicis potus prodest. necnō ipo-  
 mitur i lara et naturalibus icterice mulieris adpōitus subue-  
 nit. similz et reumaticis matriab; prodest. semē ipsius si cum vino tritu  
 bibatur fluxū uetris constringit. radix uero decocta dolore detinē  
 si māducetur sanat. ut succus decocta ore tenent cum vino aut dulci  
 careno tota cum folijs et radice contrita et potabilis si ea et reneg.  
 sanat. terramaris quoq; et treg eius radices et quantanarū cum uini  
 ciatis. y. et aqua treg de potē prodesse a nobis dicuntur scriptura sup-  
 rior.



*Camelencem*  
**Li. Nome hede** *Camelencem.*





224  
Tensa et cribata et cū aqua calida labores dolores sanat, talia  
moleuit folia.





Salle sine Squille.  
Luy. Nomē herbe





Virtute h̄t reumatismā s̄ Capestris que rassa est vitari debet et motum po-  
 tiusq̄ alia ē collegi h̄ multis rebus prodest: si pollenta ut argilla tecta co-  
 quatur i fuzno ut i puernis interea tō tacto examinez incoda sit et  
 si nec dū cocta ē rursus alio tegmine cā uestis donec usq̄ ad molli-  
 tudine p̄coquatur. Nam nocet ē q̄t p̄cocta nō fuerit: p̄terea et  
 illo mō coquitur ut i vase fictili gypsato iclibano coquantur q̄t subacta  
 fuerit om̄ibz tunicis eius proiectis media pars instructa ita concisa  
 in aqua calida coquitur: aqua sepe mutata donec neq̄ salis neq̄  
 amara sit aqua: post h̄ p̄reg i lina p̄ intervalla ne se contingant i-  
 feruntur et i umbra siccantur: huius una parte tritas cū salis affit  
 triti: partibus octo aquae admisteg: et ex hac p̄mixtione duas cotulas  
 idē emina ad molliendū et deducendū ventrē bibeg: h̄c etiam  
 bibeg: h̄c et v̄rina p̄mouet idropicis quoq̄ et stomaticis prodest:  
 h̄is et quibus Cibus sup̄ naturā digestionē om̄is stomachi ad infirmitatē  
 deducit: itericis et emendetur: t̄tiones intestinox̄ sedat: suspensiois  
 quoq̄ et fleumaticis excreatibus prodest et sine sale 3. i. idē 3. u.  
 diligenter trita et melli admixta coquantur et coctura accipiantur  
 oīa eadē facit: ut maxime stomacho prodest ad digestionē. Cibus et  
 hoc ei dādū est qui nullū vulnus extrinsecus h̄t ne noceat: p̄terea  
 crocodonag. 1. excrementa corporis illo mō sanat: si ille cruda medi-  
 parte accessimus et tritū corpore apponamus: semē eius tritū cū melle  
 uel fice accepta vermes soluit: et eadē crumedi remediāt cū oleo coctū  
 uel cū resina tritū ragadas plantarū glutinat: morsus et unguis sanat:  
 eadē squilla abime sup̄p̄sam om̄ia mala effugat.



Luy - nomē herbe

Eugion

Eugion





Quia affi chedam uocant. Cuius folia i principio nascendi mollia et sa-  
poris blanda pro ole sumuntur postea spinosa fiunt et hinc caule uel cianez  
uel albu uel uiride in cui summitate pille asperere spinositas nascitur. radix  
longa et forinsecus nigra odoris boni et i capis et in locis asperis gignitur  
uirtutis est thermotice que tusa et pota cu vino uiride mouet et mescum  
toricis et ventris inflammationesq dissoluit facit et ad ephaticos et ad ser-  
pentinu morsus et multa. preterea itimor uisceru uirtutis semine olia  
stridatur. h tusa et pro campylasmate iposita omis collectices uilit hu-  
moresq dissoluit. hui radice si extius solistio ante ortu solis colliga-  
tur et i eo coquantur quidam suum suu ibide dimittat ita ut crepare et  
possint. Dein isde foras proiectis i oleu cera mittatur. hac spuma ar-  
genti diligentissime trita et paulatim sparsa sarculo frusticeo dili-  
genter ac patienter agitur ne an pmixtione qm grauitate subsi-  
dat. dein in piscidem fraxinea reponatur. mirificus prestabit auxi-  
liu ad usum ictu scorpionum. omisq serpentinu uel cernu rabido  
morsus si prius uulnus ferro scindas et eplm. i. ad pens id tm ne eger  
odorem eius accipiat h tepatur et igne sacru refrigerat dolor  
podagre si initio accessionis ponatur occurrat.



Hiera aut Ebena

Lx. nomine herbe hiera - Quia latini Ebena vocant adro ament  
hac nomine accepit.





Quod Sacerdotes in purificationibus et adhibere consueverunt huius forma  
talys est multa de uno cespite irregulariter consurgunt quorum nonnulla cubi-  
talia plerumque maiora sunt tetragona et crebris locis nodosa. Ex eisdem nodis  
folia nascuntur angusta et oris incisus sapore subdula: radices habent longas  
et tenuis ea tota cum folijs et hac radice cum vino trita Serpentina morsura  
et vulnere adposita et potui data et aquam et prodest si foliorum eius  
3. 1. 3. m. cum tunc timore et vinum ueteris calidi libra teratur et ieiuno  
per quatuor dies datur tumor et vulnere ueterum aut feruore folia  
eius trita in modum cataplasmati adpositum mitigat / sordida et in vul-  
nere purgat et ad cicatricem nutrit / putredine quoque oris et finitum  
tota herba in vino decocta et gargarizata sepe in interiora non patitur  
preterea ad sciatas medetur / si de una cespite tres repetit in manu te-  
nentur: ad quartanas quatuor profunt.



Stratios.

Ly. Noma herbe

Stratios.





Quia quidam **herba** lanaria uocat ex eo qd plerique lanā ex ea lauant. radix  
eius amara est et diuretica. idem urinas mouens huius tuse puluis co-  
clearii plenū cū aqua mulsa potus prodest epheticis tussientibus, sis-  
pitiis, ietericis, uentris quoque deducit. eade cū panis radice et cappa-  
ris ex aqua mulsa pota cruciulog uesice soluit et promouet splenis  
duritiā soluit. cū polenta et aceto trita leprosis imposita medetur.  
cū polenta ordeacea et uino cocta omnis duritiā et collectiones  
sponget. eiusdem puluis in naribus et ad motus sterminū excitat. Idem  
cū melle infusus in naribus caput purgat ore aperto in terram prono.



Delfion

Lxij. Neme herbe

Delfion



Dicta q.



210  
229  
Dicta q̄ seme ip̄ius uel flores delfino sint similes | flore h̄t blactilen  
folia ip̄ius astringite similia sūt nisi q̄ minoris huius futus collectus  
et cū piperezis gramis i p̄tius idem xxj. die p̄. secūda die xlvj. tercia  
die xlvj. b̄ si ante accessione dederis quartanario mira celeritate li-  
berantur.



Centimorbia



Luy nomē herbe

Centimorbia.




nascitur locis cultis uel petrosis h est motuosis et laetis ex uno cespite multas  
 uirgulatas emittit / folijs paruis et rotundis et sassis politis filijs eius nig  
 talis est ad medecina uirg herbe totius sicca puluis tributus molissimus  
 curat arthromi caballos si apta habuerint ut dorsu lesus miraueris  
 boni effectum.



Viola.

Lviij. Nome herbe -

- Viola.





Anrose uiole genera sūt tria purpureū albū et mellinū / s; mellinū maxie  
 medicinis aptū sūt / s; decocta et sup̄fessa dolores et feuioreq; matricis  
 relenat / m̄strua et prouocat / folia eius tusa et cere mixta radisima  
 curat. Ut nigri capilli efficiantur / succus eius in ualeo mixta caput  
 pungat et trigui om̄i tēpore p̄seruentur. Ad colorem et odorem om̄i  
 corpori sūt optimū cōficiuntur unguētus sansuco drams xvi. rosa sicca  
 3. i. psittim 3. xli. fr̄silicia 3. xl. cava 3. xli. 3. amora. 3. xiiij. melh  
 loti 3. xx. olei sp̄m̄ optimū 3. xli. et tert et cōmiste cū succo et utē  
 coque usq; ad mellis sp̄ssitudinē ut fiat cōtra uenēnū excluda se potū  
 et contra aye uenena et si in biberit hoc troscū liberabitur. Item  
 confice sic mitte 3. ij. olea. 3. x. aneti 3. ij. croci. 3. iij. corij. 3. xij.  
 nardo stachros 3. viij. mellificas troiscos 3. singulas qui nō fuerit  
 ueneno lesus dab̄ in uino citis. ij. quibus uero in uenēnū datū ē dabis  
 troiscos ij. in uino citis. ij. et si uolueris succū herbe subinge.



Le nome herbe

Cappare.

Cappare.





folia h<sup>t</sup> rotunda / flore purpureu / semine inclusu. hec herba calida e et cau-  
fica. i. stiptica ad splenis dolore / radix trusa et cribata et semine  
cataplasma et imposita spleni siccant. s. ligabis eu hominem ne pre  
dolore medicamentu exeat. Et post horas tres ducis eu qui pa-  
titur i balneo et fac eu sup soliu sedere et nesciente eius impingis r  
deorsu et liberabitur.



Lxxj. Nonie herte - Ancusa - - - Ancusa





Nascitur locis cultis et planis legis in mense martio: ananisa genera  
duo: una quaz asii barbataz uocatur et alia q maxie medicamine apta  
est. In tra pssa nascitur folijs spinosissimis caule. Ad robusturas  
herbe ananise radix in oleo decocta et cera factum medicamentum uice  
ceroti induces robusturaz mrisice sanat legis mense february uel  
marcij.





Lxij. nomē herbe.

Cinofbatoe

Cinofbatoe.





Latini zizifin agreste vocant. Punici didat bollor vocant. huius lacte  
exempte de medio lanugine oleo enim fructibus pro cibo sumpta purgat to-  
race quicunque aeri ut acidulys sunt que est stomacho obsistit / lienis autem  
que est spleni apta est / flos eius potus ita medetur / ut per uentre et urina  
educatur / et sanguinolenta purgatio radore et de cortice ipostu  
linis comodum est supponere superius autem lig indus est laborans  
ne in medicamento inpatientis remedio discutiat.



Lxiiij. Nomen herbe

Anagallis.

Anagallis.





Herba Anagalli succus melli prmixtus equis ponderibus et naribus infusus  
 flemata deducit / simili et dentium dolorem sedat. Si aut succus eius  
 oleo rosato misceatur et ex huius fatigis ungetur ab oibz libenter aspiat  
 ut mulier clava et testis fatigis habeat. Herba magalli succu melle et  
 licyo iditu et aceto acerimo si prmixtas et ex hoc mulier fatigis pringat  
 clava et testis fatigis habebit. **Ad epilepticos et mente alienatos.**

Herbe anagalli succus cu melle mixtus et naribus tractus parcat ca-  
 put epileptias mentes integra restituet. **Ad urina de fatis tollenda**

Herba anagalli succus quantus sufficiat aliquonum qd est spuma maris  
 3. iiij. pumias 3. viij. galle 3. viij. liciu iditu 3. ij. nislizice. 3. xx. mel-  
 lis 3. viij. sicca unctus misce et cu carne volueris pringat nris fatigis  
 pringat liberaliter.



Panatia.



Lxxij. Nome bezle

Panatia.



Eade folia cu melle mixta canē dentiū q̄ dentes decidūt sanāt sem  
p̄nus 3.ij. cu vino r̄tū et potū et cu melle r̄tū et potū et iude ge  
nitalibus adpositū mēstrua mouet et fetus matricibus deicit / radices  
cu aceto t̄tē et splenis suppositē prosunt.



lxx. Nomen herbe - Purpurea

Purpurea.





Purpurea viola folia cū oxugria pari pondere cōtusa vulnera re-  
cencia et pristina efficacissime sanat / tumores quoq; et om̄s collec-  
tiones dissolvit.

flores ipsius ī melle missi et macerati cū vino optimo et stomacho suppo-  
siti ardurā sedat / est autē refrigeratoria.



Zamalection.

L. d. j. Nonie herbe

Zamalection.





Nascitur locis petrosis ut montuosis hac herba bene trita cū axūgia sine sale  
et uulneribus adposita omne uulnus sanat et ad uulnera cancerosa  
herba zamaletion sicca et ī puluere molissimo redacta omnia uulnera  
cancerosa expurgat.



Zamalention masailus

Lxby name herbe

zamalention.





Nascitur locis petrosis ad uulnera hominum hec herba trita cum oxungia ueteze  
imposita omne uulnus perficit ad sanitatem perducit.





Syon



Lyon - Nome herbe

Syon



71  
240  
Sion que a latinis Liber appellatur. Alij auti uide dicunt. Nascitur  
locis aquosis folia eius oliastris minora gustu aromatica que mandu-  
cata uel elixa uel cruda cuculosig lapides frangit et urinam  
eicit / mēstrua mouet disintericiis subuenit.



Licams



Licams. Nomen herbe

Licams.



241  
Licanis stiphanitica folia hē longa angusta lanuginosa subalbida  
caulez cū ramis lanuginosis ī summo capite caliculos equibus flos uir-  
latus prominet. huius semen & uino datū aduersus omnes Serpentes  
et Scorpionū ictū prodest. Ad eo ut quidā affirmet ea scorpionibz  
supposita stuporē idem longiorēqz incurē.



Abrotanum.



Lxx. Nomen herbe

Abrotanum



Alij ardeon uocat huius genera & duo femina et masculus: femina ta-  
 mosa minutissima folia ut potius capillis autem uidetur Flores ut femina  
 minutissima et aurea boni odoris et graui gustu amara. Semen eius  
 cum aqua tritum et potum suspensiois / sciaticis et qui urinam difficile emittunt  
 prodest / et peraluticis cum bettonica in ydite data mistura mouet /  
 et aduersus uenena et morsus Serpentium. In vino potum subleuit cum  
 oleo tritum et corpori suppositum aduersus febres frigidas prodest ser-  
 pentes et ut sparsus ut manus fugat / principaliter ad Spalangionum  
 uel Scorpionum ictus prodest. Oculorum feruores cum malis atonijs coc-  
 ta et cum pane cotrita uice cataplasmatum mitigat furunculos et spargit.  
 Ad trita et cum poline tritici decocta curat / eade uiz Tomilibz etiam  
 masculis ut.



. filantropus .

Lxxj. Nomen herbe -  
Apezinis siue

- apazinae siue filantropus  
filantropus





